

Nos catalogues

Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives aux appareils encastrables, intégrables et posables de Liebherr dans nos catalogues. La brochure Spécial Vin contient toutes les informations sur la gamme d'armoires à vin Liebherr.

Disponibles via votre revendeur ou via www.liebherr.be.



Communication intelligente sur tous les canaux



BioFresh App

Des informations utiles sur les vitamines, les minéraux et une conservation optimale des aliments.



Smoothies & Ice-App

Il suffit d'appuyer une fois pour faire culbutter les glaçons sur cet écran. Vous bénéficiez également des meilleures recettes pour smoothies frais et délicieux.



Ici vous apprenez quelle application est disponible pour quel système d'exploitation (Apple, Android, etc.) et quel type de dispositif. www.liebherr.be/fr/apps

**Fresh
MAG**

Plongez dans un monde de fraîcheur avec FreshMag, profitez de nos experts pour en savoir plus sur nos appareils, obtenir des astuces de conservation, des idées recettes et bien plus encore.



Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux : www.liebherr.be/fr/social_media

Votre **revendeur spécialisé** est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre appareil Liebherr.



Sous réserve de modifications. Pour informations actuelles voir liebherr.be. Printed in Germany by Eberl Print GmbH. 7943168-24/08.2019



Réfrigération et congélation
Pose libre
2019/2020

Qualité, Design et Innovation



Sommaire

Qualité, design et innovation	04
BluPerformance	12
Combinés Side-by-Side	18
Combinés	34
Combiné FrenchDoor	45
Combinés réfrigérateur-congélateur (Congélateur en bas)	46
Réfrigérateurs UpsideDown (Congélateur en bas)	64
Réfrigérateurs double-porte (Congélateur en haut)	78
Réfrigérateurs	84
Réfrigérateurs table-top	102
Congélateurs	112
Congélateurs table-top	128
Congélateurs coffres	136
Design et Lifestyle	146



Super économique en énergie

Pour Liebherr, l'efficacité énergétique a toujours été et demeure un thème majeur ayant une influence considérable dès le stade de conception de nouveaux appareils.

Des commandes électroniques précises combinées à des composants frigorifiques optimisés, l'emploi de matériaux d'isolation calorifuges et l'utilisation de compresseurs très performants assurent la meilleure efficacité énergétique de nos appareils.

Ainsi, Liebherr établit encore une fois les normes avec la gamme actuelle de réfrigérateurs et de congélateurs et propose un programme d'appareils attrayant dans les classes d'efficacité énergétique A+ jusqu'à A+++ / -20%.

Depuis plus de 60 ans, Liebherr innove en tant que spécialiste dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs haut de gamme. Depuis la conception des produits jusqu'à leur mise sur le marché, en passant par le développement et la fabrication, notre seul objectif est de proposer des produits innovants de la meilleure qualité possible avec un design élégant et intemporel. Nous concrétisons ainsi de nouvelles idées pour atteindre la perfection dans la qualité et la fraîcheur des aliments, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants.

La qualité au quotidien : BioFresh

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conserve toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

La qualité professionnelle

Liebherr, spécialiste du froid, propose une large gamme d'appareils destinés aux professionnels. Dans ce secteur en particulier, des exigences très strictes sont imposées quant à la perfection du stockage et de la fraîcheur des aliments. Ces compétences et cette inspiration que nous avons acquises depuis plusieurs décennies dans le domaine professionnel, vous pouvez en profiter tous les jours chez vous avec votre appareil Liebherr.

Une qualité testée

Pour que vous puissiez compter sur votre réfrigérateur 24 heures sur 24 et 365 jours par an, nous contrôlons la fiabilité à long terme de tous les composants dès le stade de la conception. Avant d'être intégré à la production, un composant tel que nos charnières de porte doit être soumis à au moins 100.000 cycles d'ouverture, ce qui correspond à une utilisation de plus de 15 ans.

Une qualité contrôlée

Chaque appareil est soumis à un contrôle qualité complet avant emballage. Tous les composants mécaniques, électroniques et frigorifiques sont alors testés. Une inspection visuelle de la qualité de finition est également réalisée. Tous les nouveaux appareils électroménagers de Liebherr sont conformes à la norme IEC 60335-2-24 A2 §30 en matière de résistance à la chaleur et au feu.

La qualité du choix

Liebherr, c'est plus de 200 appareils dédiés à la conservation des produits frais et du vin. Une gamme complète de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin de différentes tailles, différents coloris et matériaux et différentes technologies de froid pour répondre efficacement à tous les besoins. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur www.liebherr.be/fr/garantie.

Compresseur Inverter VCC

De conception moderne, les compresseurs inverter VCC à vitesse variable contribuent à l'efficacité énergétique et au rendement des appareils. Leur vitesse s'adapte en fonction du besoin de puissance de refroidissement et leur fonctionnement est très silencieux.





Design

Avec leur design élégant et intemporel, les réfrigérateurs et congélateurs de Liebherr répondent aux exigences les plus élevées sur le plan esthétique. La qualité du design de nos appareils transparaît dans de nombreux détails : de la finition acier inox au choix de matériaux de haute qualité, en passant par l'équipement intérieur et la contre-porte GlassLine. Chez Liebherr, le design est synonyme de confort et fonctionnalité.

Un design pour toutes les cuisines

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil Liebherr, nous proposons un large choix de modèles avec différents designs. Les appareils en acier inox élégant, BlackSteel contemporain et résistant ou façade vitrée raffinée s'intègrent ainsi harmonieusement à tous types de cuisines et habitats.

Un design au service du confort quotidien

Chez Liebherr, design et fonctionnalité sont indissociables. Pour éviter les traces de doigts, les portes en acier inox sont par exemple dotées de la finition anti-traces SmartSteel. Pour un confort absolu dès l'ouverture de la porte, la poignée ergonomique dispose d'un mécanisme à dépression. Les tablettes GlassLine sont ultra-résistantes et passent au lave-vaisselle.

Un design éclatant

Les réfrigérateurs et les congélateurs de Liebherr sont équipés d'un éclairage LED contemporain. A l'ouverture de la porte, l'espace intérieur est éclairé de manière homogène. Les LED ont une longue durée de vie, sont économes en énergie et ne dégagent pas de chaleur. Nous utilisons des LED soigneusement sélectionnées pour obtenir un éclairage frais et harmonieux, légèrement bleuté.

Un design primé

Le design de haute qualité de nos produits a été récompensé par de nombreux prix de design internationaux et renommés, par exemple reddot, iF product design, Good Design et German Design Award.



Innovation

De nombreuses idées qui sont aujourd'hui des standards dans les réfrigérateurs et les congélateurs ont été imaginées pour la première fois par Liebherr. Citons par exemple les tiroirs de congélation fermés sur tout leur pourtour, qui évitent au froid de s'échapper lors de l'ouverture de la porte, la technologie brevetée BioFresh ou encore le système de fermeture assistée SoftSystem.

Des idées innovantes

Nous attachons une très grande importance à l'amélioration constante de nos produits. C'est pourquoi nous disposons, sur tous nos lieux de production, de centres de développement avec un équipement de pointe et des collaborateurs hautement qualifiés. Notre objectif est d'aspirer au meilleur à tous points de vue. Par exemple, grâce à un système électronique haute technologie associé à des circuits de froid optimisés, les appareils Liebherr sont extrêmement économes en énergie.

Une gamme axée sur l'économie d'énergie

La majorité de nos appareils affiche les meilleures classes d'efficacité énergétique. Et pour que confort rime aussi avec économie d'énergie, de nombreux appareils sont encore 20 % plus économe que le seuil fixé pour la classe A+++.

Liebherr propose ainsi la gamme la plus économe du marché.

L'innovation au service de la fraîcheur

Les réfrigérateurs et congélateurs actuels offrent des zones climatiques idéales pour n'importe quel aliment ou presque. En plus de la partie réfrigérateur classique, Liebherr propose un bac à fruits et légumes à hygrométrie réglable avec le BioCool-Box. Les aliments tels que la viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les légumes trouveront leur climat idéal dans les tiroirs BioFresh. Et pour la fraîcheur longue durée de qualité professionnelle, rien de mieux que le compartiment congélation NoFrost.

La qualité dans les moindres détails

Avec les modèles équipés d'écrans tactiles, il est possible de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique. Pour une utilisation personnalisée de l'espace intérieur, les tablettes Glassline peuvent être réglées selon vos souhaits, même chargées. Pour le stockage des boissons, la contre-porte et (en fonction du modèle) la clayette porte-bouteilles ou le range-bouteilles modulable offrent des solutions pratiques.



1954

Lancement de Liebherr Electroménager en Allemagne



1971

Première commande électronique



1987

Technologie NoFrost supprimant la corvée de dégivrage



1993

Passage à une gamme d'appareils sans CFC ou HCFC



1996

Technologie BioFresh brevetée - système de conservation longue durée



2004

Eclairage LED innovant pour des économies d'énergie



2006

Vinidor avec 3 zones de température distinctes



2008

SoftSystem pour une fermeture de porte assistée en douceur



2009

Finition SmartSteel anti-traces pour des traces de doigts moins visibles



2010

DuoCooling pour un niveau supérieur de performance et d'efficacité



2013

Nouveaux appareils encastrables super-économes



2015

Nouvel appareil sous plan avec TipOpen, ouverture sans poignée



2016

BluPerformance: la rupture technologique du froid



2019

SmartDevice - Gestion intelligente des aliments



2019

La nouvelle dimension pour appareils encastrables





Les accessoires pour votre appareil.

Découvrez les accessoires Liebherr polyvalents et originaux et rendez l'utilisation quotidienne plus confortable.



Systèmes de rangement

Gardez votre réfrigérateur propre et bien rangé grâce aux VarioSafe et VarioBox, au casier à œufs variable et au FlexSystem. Avec les porte-bouteilles et le système d'étiquetage à clips, vos bouteilles et vos vins sont également conservés de manière bien organisée.



Accessoires utiles en tous genres

Notre beurrier offre de la place pour différents types de beurre et s'intègre parfaitement dans l'un des balconnets de la contre-porte. Le bac à glaçons facile à remplir est tout aussi pratique. Avec la plaque isolante Vario, vous pouvez facilement économiser de l'énergie et réduire jusqu'à 30 % la consommation d'énergie de votre congélateur NoFrost.



Consommables

Votre réfrigérateur contient des pièces qui doivent être remplacées régulièrement pour des performances optimales. Les filtres à eau et les filtres à charbon FreshAir sont disponibles chez votre revendeur spécialisé ou sur notre boutique d'accessoires Liebherr en ligne.



Vous trouverez tous les accessoires d'origine pour vos réfrigérateurs et congélateurs Liebherr sur la boutique Liebherr en ligne: www.liebherrwebshop.be/fr

BLU
Performance

BluPerformance – La nouvelle dimension du froid

Des matériaux de grande qualité, une finition impeccable jusque dans les moindres détails, une électronique pratique et précise : voilà ce qui distingue la nouvelle gamme BluPerformance.

L'intégration compacte de la technologie de froid dans le socle de l'appareil, associée à une commande électronique de précision, garantissent une efficacité énergétique maximale, plus de volume utile et une ergonomie améliorée.

BioFresh et BioCool prolongent la qualité de fraîcheur des aliments conservés.

Le design élégant et intemporel de ces appareils met en valeur votre cuisine et vous assure de longues années de satisfaction.



**Power
Cooling**

Plus de performance



LED

Un éclairage soigné



**Touch
Electronic**

Ecran tactile convivial

A+++

**A+++
-20%**



**Bio
Fresh**

Meilleure qualité de froid



Efficacité énergétique renforcée

**Glass
Line**



Des matériaux de haute qualité



**Easy
Open**

Confort maximum

Electronique tactile multifonctions

Les appareils BluPerformance équipés d'écrans tactiles permettent de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique en effleurant simplement la surface de commande. L'écran couleur 7" haute résolution permet d'effectuer des réglages personnalisés. Des programmes prédéfinis tels que « EnergySaver », « MaxPerformance », « Party » ou « Holiday » contribuent à une conservation optimale des aliments en fonction des besoins du moment.

Day-to-Day

Le programme « Day-to-Day » est destiné à l'utilisation quotidienne. Il assure une capacité de refroidissement et une efficacité optimales avec les réglages de température standard pour le réfrigérateur et le congélateur.

EnergySaver

Le programme « EnergySaver » réduit la consommation d'énergie par rapport aux réglages standard. Pour économiser de l'énergie, les températures dans le réfrigérateur et le congélateur sont légèrement relevées. De plus, des conseils utiles pour économiser de l'énergie s'affichent à l'écran, permettant de réduire sensiblement les coûts d'électricité.

Party

Le programme « Party » est idéal si vous organisez une fête : les modes SuperCool et SuperFrost sont activés pour pouvoir conserver et refroidir pendant une courte durée une grande quantité d'aliments. Avec le BottleTimer, il est possible de refroidir rapidement des boissons en toute sécurité. En outre, sur les appareils dotés du distributeur IceMaker, la production de glaçons est optimisée.

MaxPerformance

Le programme « MaxPerformance » garantit une puissance de refroidissement ultra-performante. Le réfrigérateur et le congélateur sont automatiquement réglés sur des températures inférieures pour accélérer et améliorer la diffusion du froid.

Holiday

Le programme « Holiday » réduit la consommation d'énergie pendant des périodes d'absence prolongée. La température du réfrigérateur est réglée à +15 °C et celle du congélateur à -18 °C.





BioFresh, la fraîcheur longue durée

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conservent toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Le plein de vitamines pour une alimentation saine

Il est évidemment essentiel de conserver correctement les aliments que l'on vient d'acheter ou de récolter afin qu'ils gardent plus longtemps leurs vitamines et autres nutriments. Il est possible de prolonger de façon significative la conservation et la fraîcheur de la plupart des fruits et légumes grâce à la conservation dans un tiroir BioFresh. On a même constaté une augmentation de la teneur en vitamines des fruits et des légumes ainsi conservés. La grande capacité de stockage permet de bénéficier d'un véritable marché à domicile et d'éviter le gaspillage.

BioFresh-Plus

BioFresh-Plus est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à -2 °C via l'écran tactile. Dans le DrySafe, le poisson reste frais encore plus longtemps à cette température.

La fraîcheur au quotidien

Le compartiment HydroSafe offre le climat de conservation idéal pour les fruits et les légumes grâce à une hygrométrie élevée. Le milieu plus sec du tiroir DrySafe est parfait pour la conservation de la viande, du poisson et des produits laitiers. Grâce à la plaque de régulation de l'hygrométrie, l'environnement humide de l'HydroSafe peut être transformé en DrySafe pour un environnement plus sec.



Découvrez plus
sur BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Combinés Side-by-Side



SBSes 8486

La qualité dans les moindres détails



Wine

Dans le **compartiment vin** du SBS 8486, les vins peuvent être stockés dans deux zones réglables séparément entre +5 °C et +20 °C. Les vins rouges et blancs peuvent être stockés en même temps à la température de consommation idéale, ou bien l'une des zones peut être réglée à +12 °C pour le stockage à long terme des vins. Les bouteilles ouvertes peuvent être conditionnées sur la clayette en bois rabattable.



Smart Steel

SmartSteel réduit visiblement les empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'acier inoxydable, les surfaces SmartSteel se nettoient facilement et résistent aux rayures.



Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. Le **BioFresh-Plus** est équipé d'une régulation séparée et offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments.



Découvrez plus sur BioFresh : biofresh.liebherr.com



Bio Fresh-Plus



Sans entretien et économique en énergie: les **LED** à longue durée de vie veillent à un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce au faible rayonnement de chaleur, les aliments frais sont toujours parfaitement stockés. L'intégration confortable garantit l'utilisation maximale de l'espace intérieur - sans perte de volume utile.



Soft System

Intégré dans la porte, **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Ice Maker

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Combinés Side-by-Side



SBSes 8486

PremiumPlus



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle$¹

Consommation annuelle: 244 kWh¹

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 48

Volume utile totale: 645 l (Réfrigérateur: 519 l dont compartiment BioFresh: 132 l dont compartiment vin: 153 l / Congélateur: 126 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/121/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh, vin et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh-Plus

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- BioFresh-Plus avec Fish & Seafood-Safe
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe
- Le BioFresh-Safe supérieur peut être réglé totalement ou partiellement à 0 °C ou -2 °C

Congélateur ****

- 5 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes
- IceMaker pour raccordement eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Réserve de glaçons: 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Compartiment vin

- 2 zones de température réglables séparément, chaque zone réglable entre +5 °C et +20 °C
- Porte en verre teinté isolant résistant aux UV
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Clayettes en bois de hêtre
- 4 surfaces de rangement, dont 4 sur rails télescopiques et 2 rabattable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

Avantages d'équipement


- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte à gauche fixe/à droite fixe
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 5.499



SBSes 8473

Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle$¹

Consommation annuelle: 251 kWh¹

Volume utile totale: 688 l (Réfrigérateur: 562 l dont compartiment BioFresh: 172 l / Congélateur: 126 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/121/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED softstart
- 2 BioCool Box sur glissières télescopiques

Compartiment BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 2 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage plafonnier LED softstart
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur ****

- 5 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker pour raccordement eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Réserve de glaçons: 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte à gauche fixe/à droite fixe
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 4.249

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés Side-by-Side



SBSbs 8673

Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: **A+++**¹

Consommation annuelle: 255 kWh¹

Volume utile totale: 629 l (Réfrigérateur: 367 l dont compartiment BioFresh: 133 l / Congélateur: 262 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: BlackSteel SmartSteel/BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/121/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur ********

- 9 tiroirs, dont 6 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker pour raccordement eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
- Réserve de glaçons: 0,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte à gauche fixe/à droite fixe
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 4.169

SBSes 8663

Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: **A+++**¹

Consommation annuelle: 258 kWh¹

Volume utile totale: 635 l (Réfrigérateur: 367 l dont compartiment BioFresh: 133 l / Congélateur: 268 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/121/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur ********

- 8 tiroirs, dont 7 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte à gauche fixe/à droite fixe
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.699

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés Side-by-Side



SBSef 7242 Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: **A++** ¹

Consommation annuelle: 359 kWh ¹

Volume utile totale: 634 l (Réfrigérateur: 381 l / Congélateur: 253 l)

Niveau sonore: 43 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185,2/121/63 ¹

Commande

- Commande derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 7 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur glissières télescopiques

Congélateur ********

- 8 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 20 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte à gauche fixe/à droite fixe
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.399

SBS 7242 Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: **A++** ¹

Consommation annuelle: 359 kWh ¹

Volume utile totale: 634 l (Réfrigérateur: 381 l / Congélateur: 253 l)

Niveau sonore: 43 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/121/63 ¹

Commande

- Commande derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 7 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur glissières télescopiques

Congélateur ********

- 8 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 20 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte à gauche fixe/à droite fixe
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.299

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Composez vous-même votre Side-by-Side idéal

En combinant certains appareils pose libre de Liebherr, vous pouvez créer votre centre de fraîcheur personnalisé.

Les neuf combinaisons différentes sont visibles à la page 30. Le réfrigérateur doit toujours être placé du côté droit. Grâce aux parois latérales chauffées, les appareils peuvent être placés directement les uns contre les autres sans problèmes, de sorte à créer visuellement un seul appareil.

Ainsi, vous pouvez profiter de tous les avantages de Liebherr au même endroit : BioFresh pour une fraîcheur ultra-longue, des vins à température de dégustation idéale, un réfrigérateur généreux et le confort de ne plus devoir dégivrer grâce au congélateur NoFrost.

Composez vous-même votre Side-by-Side idéal :

Combinez le SKBes 4360 avec



SBNes 4265 SGNPes 4355 SWTNes 4265



Bio Fresh-Plus A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

SBNes 4265

Bio Fresh No Frost A+++ Ice Maker Soft System Soft Telescopic Smart Steel

SGNPes 4355

No Frost A+++ LED Soft System Smart Steel

SWTNes 4265

No Frost A+++ Ice Maker Wine Soft System Smart Steel

Combinez le SKBes 4350 avec



SBNes 4265 SGNPes 4355 SWTNes 4265



Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

SBNes 4265

Bio Fresh No Frost A+++ Ice Maker Soft System Soft Telescopic Smart Steel

SGNPes 4355

No Frost A+++ LED Soft System Smart Steel

SWTNes 4265

No Frost A+++ Ice Maker Wine Soft System Smart Steel

Combinez le SKPes 4350 avec



SBNes 4265 SGNPes 4355 SWTNes 4265



Bio Cool A+++ -20% Soft System Smart Steel

SBNes 4265

Bio Fresh No Frost A+++ Ice Maker Soft System Soft Telescopic Smart Steel

SGNPes 4355

No Frost A+++ LED Soft System Smart Steel

SWTNes 4265

No Frost A+++ Ice Maker Wine Soft System Smart Steel



◀60▶



◀60▶

SKBes 4360

PremiumPlus

Bio Fresh-Plus A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\leq A^{+++}$ 1

Consommation annuelle: 90 kWh 1

Volume utile totale: 366 l (Réfrigérateur: 366 l dont compartiment BioFresh: 132 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5 1

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartment réfrigérateur et BioFresh-Plus

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- BioFresh-Plus avec Fish & Seafood-Safe
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe
- Le BioFresh-Safe supérieur peut être réglé totalement ou partiellement à 0 °C ou -2 °C

Avantages d'équipement

- Parois chauffées
- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.099

SKBes 4350

Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\leq A^{+++}$ 1

Consommation annuelle: 90 kWh 1

Volume utile totale: 367 l (Réfrigérateur: 367 l dont compartiment BioFresh: 133 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5 1

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Avantages d'équipement


- Parois chauffées
- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.849

1 La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée. Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



SKPes 4350
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 63 kWh¹
 Volume utile totale: 390 l
 Niveau sonore: 37 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, bac à œufs
- 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED softstart
- 2 BioCool Box sur glissières télescopiques

Avantages d'équipement

- Parois chauffées
- HardLine
- Poignée barre en acier inox avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.750

SBNes 4265
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 188 kWh¹
 Volume utile totale: 298 l (Réfrigérateur: 172 l dont compartiment BioFresh: 172 l / Congélateur: 126 l)
 Niveau sonore: 37 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments BioFresh et congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 2 surfaces de rangement GlassLine dans le compartiment BioFresh, dont 1 divisible
- Eclairage plafonnier LED softstart
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur $\langle A^{+++} \rangle$

- 5 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker pour raccordement eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Réserve de glaçons: 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- Parois chauffées
- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte à gauche réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.499

SGNPes 4355
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 168 kWh¹
 Volume utile totale: 268 l
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à p.d. 0 °C
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Congélateur $\langle A^{+++} \rangle$

- 8 tiroirs, dont 7 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- Parois chauffées
- HardLine
- Poignée barre en acier inox avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte à gauche réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.850

SWTNes 4265
PremiumPlus



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 154 kWh¹
 Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 48
 Volume utile totale: 279 l (dont compartiment vin: 153 l / Congélateur: 126 l)
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/68,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments vin et congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Congélateur $\langle A^{+++} \rangle$

- 5 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker pour raccordement eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Réserve de glaçons: 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Compartiment vin

- 2 zones de température réglables séparément, chaque zone réglable entre +5 °C jusqu'à +20 °C
- Porte en verre teinté isolant résistant aux UV
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Clayettes en bois de hêtre
- 4 surfaces de rangement, dont 4 sur rails télescopiques et 2 rabattable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

Avantages d'équipement

- Parois chauffées
- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte à gauche réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.390

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés réfrigérateur-congélateur



CBNPes 5758

Aperçu de nos combinés et double-porte

Notre large gamme de réfrigérateurs-congérateurs combinés et double-porte offre une réponse adaptée à toutes les exigences et à chaque besoin. Vous pourrez ainsi choisir un modèle équipé d'une de nos nombreuses technologies exclusives telles que le BioFresh, le BioCool, le NoFrost ou le SmartFrost. Après avoir sélectionné la technologie qui vous correspond le mieux, un vaste choix de tailles, couleurs, matériaux et équipements s'offre à vous.



Bio Fresh-Plus

A une température légèrement supérieure à 0 °C combinée à une hygrométrie idéale, les fruits et les légumes, la viande et les produits laitiers, conservent leurs vitamines et leur saveur délicate bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. La température du tiroir supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à -2 °C via l'écran tactile. En combinaison avec le réglage DrySafe, le poisson reste frais encore plus longtemps.

Bio Fresh

Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio Cool

Le BioCool-Box permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés.

No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

La qualité dans les moindres détails



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. Le **BioFresh-Plus** est équipé d'une régulation séparée et offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments.



Découvrez plus sur BioFresh : biofresh.liebherr.com



Bio Fresh-Plus



La combinaison de l'acier inox et du verre satiné donne à l'intérieur **GlassLine** toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords acier inox.



Sans entretien et économique en énergie: les **LED** à longue durée de vie veillent à un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce au faible rayonnement de chaleur, les aliments frais sont toujours parfaitement stockés.



Bio Cool

Le **BioCool-Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool-Box, se fait au moyen d'un curseur.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails




D'un design élégant et de grande qualité, la **poignée** à dépression résistante dotée d'un mécanisme d'ouverture intégré assure une ouverture facile et sans effort. En aluminium brossé ou en plastique blanc, la poignée s'intègre à merveille au design épuré HardLine.



Duo Cooling

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

1. Connecteur électrique pour câble avec prise
2. Distanceur mural intégré
3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique
5. Condenseur
6. Bac de récupération d'eau



Ice Maker

L'**IceMaker avec réservoir d'eau** assure automatiquement des glaçons en suffisance de la meilleure qualité pour chaque occasion. Une connexion d'eau fixe n'est pas nécessaire grâce au réservoir d'eau amovible.



Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir **VarioSpace** - un système pratique pour une grande capacité de stockage; pour faire rapidement de la place même pour la plus grande des dindes.



L'**éclairage BioFresh à LED** est intégré dans la plaque de séparation horizontale. Les LED économes en énergie, de longue durée de vie et sans entretien offrent un éclairage parfait des tiroirs BioFresh ouverts et une vue optimale sur les aliments.



Intégré dans la porte, **l'écran tactile 7"** haute résolution et à contraste élevé offre des possibilités de réglage individualisées à l'aide de son menu intuitif et convivial. Les alarmes, les notifications et les fonctions de rappel offrent une sécurité supplémentaire pour les aliments conservés.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



Soft Telescopic

La fermeture assistée à amortissement des tiroirs BioFresh avec **SoftTelescopic** rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée.



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs.



L'**éclairage** paroi arrière à **LED** est intégré dans la zone arrière de la plaque de séparation horizontale. Des LED économes en énergie, écologiques et sans entretien assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut.



Soft System

Intégré dans la porte, **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Tous les modèles BluPerformance disposent d'un limiteur d'ouverture de porte à 115°. Ainsi les meubles ou portes adjacentes sont protégés de manière optimale contre l'endommagement.



Intégré derrière la porte, l'**écran tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.



Pour un refroidissement rapide ou une congélation tout en préservant les vitamines des aliments fraîchement stockés, **SuperCool** ou **SuperFrost** crée de plus grandes réserves de froid. Le retour de +2 °C dans le compartiment réfrigérateur ou -32 °C dans le compartiment de congélation à la température initiale est contrôlé par le temps ou la quantité et contribue ainsi à des économies d'énergie.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



La commande élégante de **l'électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive. La température se lit par l'affichage digital de l'écran LC.



Bio Fresh

Les tiroirs **BioFresh** sont montés sur des rails télescopiques de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans efforts : pour une visibilité parfaite et des volumes de stockage optimisés. Les éclairages **LED** latéraux offrent à ces tiroirs une parfaite luminosité. Le **range-bouteilles intégré** à utilisation variable offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale.



91



No Frost

Ice Maker

L'**IceMaker** avec raccordement fixe à la distribution d'eau assure automatiquement une quantité suffisante de glaçons. Il suffit d'une pression sur le bouton pour désactiver l'IceMaker, et bénéficier d'un espace supplémentaire de congélation. Grâce au confort **NoFrost**, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



LED

Les colonnes lumineuses à **LED** des deux côtés et l'éclairage plafonnier à **LED** offrent un éclairage de première classe à l'intérieur. Les balconnets de contreporte et les tablettes de rangement Premium **GlassLine** sont finies de bordures en aluminium et l'intérieur peut être aménagé de manière flexible en fonction des besoins individuels.

CBNes 6256
PremiumPlus



Catégorie d'efficacité énergétique: $\leq A^+$

Consommation annuelle: 322 kWh

Volume utile totale: 471 l (Réfrigérateur: 357 l dont compartiment BioFresh: 68 l / Congélateur: 114 l)

Niveau sonore: 43 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox/acier inox

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 203,9/91 / 61,5

Commande

- Commande derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles
- 3 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles à utilisation variable
- Colonnes lumineuses à LED des deux côtés et éclairage plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur ********

- 2 tiroirs sur glissières télescopiques, à fermeture automatique
- IceMaker pour raccordement eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,3 kg
- Réserve de glaçons: 2,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 45 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium
- Aération et ventilation via le socle
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte à gauche fixe/à droite fixe
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 4.599

Combinés réfrigérateur-congérateur



CBNPes 5758

Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 157 kWh¹

Volume utile totale: 381 l (Réfrigérateur: 275 l dont compartiment BioFresh: 108 l / Congélateur: 106 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201 / 70 / 66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 7" dans la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.349

CBNef 5715

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 195 kWh¹

Volume utile totale: 381 l (Réfrigérateur: 275 l dont compartiment BioFresh: 108 l / Congélateur: 106 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201 / 70 / 66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.899

CNef 5725

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 182 kWh¹

Volume utile totale: 397 l (Réfrigérateur: 294 l / Congélateur: 103 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201 / 70 / 66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 BioCool Box sur glissières télescopiques

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec réservoir d'eau
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Réserve de glaçons: 2,2 kg
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.799

CNef 5715

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 183 kWh¹

Volume utile totale: 402 l (Réfrigérateur: 296 l / Congélateur: 106 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201 / 70 / 66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 BioCool Box sur glissières télescopiques

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.699

Variante couleurs/matériaux: CN 5715 en blanc (page 68), € 1.499

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés réfrigérateur-congérateur



60



60



60



60

CNPes 4758 Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 145 kWh¹

Volume utile totale: 349 l (Réfrigérateur: 220 l / Congélateur: 129 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201 / 60 / 66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 7" dans la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED softstart
- 1 BioCool Box sur roulettes

Congélateur $[****]$

- 4 tiroirs, dont 3 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.049

CNbs 3915 Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 263 kWh¹

Volume utile totale: 340 l (Réfrigérateur: 221 l / Congélateur: 119 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1 / 60 / 62,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur roulettes

Congélateur $[****]$

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

Variants couleurs/matériaux:
CNef 3915 avec façade acier inox, € 1.099
CN 3915 en blanc (page 68), € 999

CNel 4713



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 264 kWh¹

Volume utile totale: 328 l (Réfrigérateur: 199 l / Congélateur: 129 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur $[****]$

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

Variants couleurs/matériaux:
CN 4713 en blanc (page 69), € 849

CNel 4213



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 253 kWh¹

Volume utile totale: 294 l (Réfrigérateur: 165 l / Congélateur: 129 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur $[****]$

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

Variants couleurs/matériaux:
CN 4213 en blanc (page 69), € 749

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLU Performance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés réfrigérateur-congélateur



CBNPes 4878 PremiumPlus



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 148 kWh ¹
Volume utile totale: 338 l (Réfrigérateur: 240 l dont compartiment BioFresh: 94 l / Congélateur: 98 l)
Niveau sonore: 37 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201/60/66,5 ¹

Commande

- Ecran couleur TFT 7" dans la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh-Plus

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles variable
- Eclairage LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- BioFresh-Plus avec Fish & Seafood-Safe
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe
- Le BioFresh-Safe supérieur peut être réglé totalement ou partiellement à 0°C ou -2°C

Congélateur $[****]$

- 4 tiroirs, dont 1 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker pour raccordement eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Réserve de glaçons: 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.699

CBNPgw 4855 Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 149 kWh ¹
Volume utile totale: 344 l (Réfrigérateur: 243 l dont compartiment BioFresh: 97 l / Congélateur: 101 l)
Niveau sonore: 37 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: Porte vitrée blanc / blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201/60/68,5 ¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- GlassEdition
- Poignées intégrées avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.299

Variante couleurs/matériaux: CBNPgb 4855 avec porte vitrée noir, € 2.299

CBNPbs 4858 Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 149 kWh ¹
Volume utile totale: 344 l (Réfrigérateur: 243 l dont compartiment BioFresh: 97 l / Congélateur: 101 l)
Niveau sonore: 37 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: BlackSteel SmartSteel/BlackSteel SmartSteel
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201/60/66,5 ¹

Commande

- Ecran couleur TFT 7" dans la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.199

Variante couleurs/matériaux: CBNP 4858 en blanc (page 70), € 1.899

CBNPes 4858 Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 149 kWh ¹
Volume utile totale: 344 l (Réfrigérateur: 243 l dont compartiment BioFresh: 97 l / Congélateur: 101 l)
Niveau sonore: 37 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201/60/66,5 ¹

Commande

- Ecran couleur TFT 7" dans la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.099

Variante couleurs/matériaux: CBNP 4858 en blanc (page 70), € 1.899

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés réfrigérateur-congélateur



CNPes 4868

Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 138 kWh¹

Volume utile totale: 356 l (Réfrigérateur: 258 l / Congélateur: 98 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201 / 60 / 66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 7" dans la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED softstart
- 1 BioCool Box sur roulettes

Congélateur A^{+++}

- 4 tiroirs, dont 1 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker avec réservoir d'eau
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Réserve de glaçons: 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.299

Variantes couleurs/matériaux:
CNPes 4858 sauf IceMaker en acier inox, € 2.049

CBNbs 4815

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 186 kWh¹

Volume utile totale: 343 l (Réfrigérateur: 242 l dont compartiment BioFresh: 94 l /

Congélateur: 101 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201 / 60 / 66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur A^{+++}

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement


- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.599

Variantes couleurs/matériaux:
CBN 4815 en blanc (page 70), € 1.349

CBNef 4815

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 186 kWh¹

Volume utile totale: 343 l (Réfrigérateur: 242 l dont compartiment BioFresh: 94 l /

Congélateur: 101 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201 / 60 / 66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur A^{+++}

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.399

Variantes couleurs/matériaux:
CBN 4815 en blanc (page 70), € 1.349

CNef 4825

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 171 kWh¹

Volume utile totale: 356 l (Réfrigérateur: 258 l / Congélateur: 98 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201 / 60 / 66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 BioCool Box sur roulettes

Congélateur A^{+++}

- 3 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec réservoir d'eau
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Réserve de glaçons: 1,8 kg
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.599

Variantes couleurs/matériaux:
CNef 4815 sauf IceMaker avec façade acier inox, € 1.349

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés réfrigérateur-congélateur



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNBs 4015

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 252 kWh¹

Volume utile totale: 356 l (Réfrigérateur: 269 l / Congélateur: 87 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1 / 60 / 62,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur roulettes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.249

Variantes couleurs/matériaux:

CN 4015 en blanc (page 71), € 949

CNef 4015

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 252 kWh¹

Volume utile totale: 356 l (Réfrigérateur: 269 l / Congélateur: 87 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1 / 60 / 62,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur roulettes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement


- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

Variantes couleurs/matériaux:

CN 4015 en blanc (page 71), € 949

CNPef 4813



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 167 kWh¹

Volume utile totale: 338 l (Réfrigérateur: 243 l / Congélateur: 95 l)

Niveau sonore: 40 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 949

Variantes couleurs/matériaux:

CNP 4813 en blanc (page 72), € 849

CNPel 4813



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 167 kWh¹

Volume utile totale: 338 l (Réfrigérateur: 243 l / Congélateur: 95 l)

Niveau sonore: 40 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés réfrigérateur-congélateur



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



CNeF 4813



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 250 kWh¹

Volume utile totale: 338 l (Réfrigérateur: 243 l / Congélateur: 95 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur $\langle \star \star \star \star \rangle$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

Variantes couleurs/matériaux:

- **CNeF 4813** en Inox-Look, € 849
- **CN 4813** en blanc, € 799

CPeL 4813



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 160 kWh¹

Volume utile totale: 342 l (Réfrigérateur: 243 l / Congélateur: 99 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur $\langle \star \star \star \star \rangle$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 30 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

Variantes couleurs/matériaux:

- **CP 4813** en blanc (page 72), € 749

CNPes 4358 Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 133 kWh¹

Volume utile totale: 321 l (Réfrigérateur: 220 l / Congélateur: 101 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185 / 60 / 66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 7" dans la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED softstart
- 1 BioCool Box sur roulettes

Congélateur $\langle \star \star \star \star \rangle$


- 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.949

CNeF 4315 Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 165 kWh¹

Volume utile totale: 321 l (Réfrigérateur: 220 l / Congélateur: 101 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185 / 60 / 66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 BioCool Box sur roulettes

Congélateur $\langle \star \star \star \star \rangle$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.249

Variantes couleurs/matériaux:

- **CN 4315** en blanc (page 73), € 1.149

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLU Performance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNeF 3535
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 236 kWh¹
 Volume utile totale: 305 l (Réfrigérateur: 218 l / Congélateur: 87 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 181,7 / 60 / 62,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur roulettes
- Distributeur d'eau dans la porte

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Réservoir d'eau avec filtre Brita, contenu 4,7 l

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049

CNeF 3515
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 237 kWh¹
 Volume utile totale: 308 l (Réfrigérateur: 221 l / Congélateur: 87 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 181,7 / 60 / 62,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur roulettes

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 959

Variantes couleurs/matériaux:

CN 3515 en blanc (page 73), € 849

CNPeF 4313



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 160 kWh¹
 Volume utile totale: 304 l (Réfrigérateur: 209 l / Congélateur: 95 l)
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

Variantes couleurs/matériaux:

CNP 4313 en blanc (page 74), € 759

CNPeL 4313



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 160 kWh¹
 Volume utile totale: 304 l (Réfrigérateur: 209 l / Congélateur: 95 l)
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte / parois: Inox-Look / silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

Variantes couleurs/matériaux:

CNP 4313 en blanc (page 74), € 759

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés réfrigérateur-congérateur



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNeF 4313



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation annuelle: 240 kWh¹

Volume utile totale: 304 l (Réfrigérateur: 209 l / Congélateur: 95 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur <math>E^+ $****$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

Variantes couleurs/matériaux:

- **CNeF 4313** en Inox-Look, € 749
- **CN 4313** en blanc (page 74), € 699

CNfb 4313



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation annuelle: 240 kWh¹

Volume utile totale: 304 l (Réfrigérateur: 209 l / Congélateur: 95 l)

Niveau sonore: 41 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: FrozenBlue / FrozenBlue

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur <math>E^+ $****$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

CNno 4313



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation annuelle: 240 kWh¹

Volume utile totale: 304 l (Réfrigérateur: 209 l / Congélateur: 95 l)

Niveau sonore: 41 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: NeonOrange / NeonOrange

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur <math>E^+ $****$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

CNkw 4313



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation annuelle: 240 kWh¹

Volume utile totale: 304 l (Réfrigérateur: 209 l / Congélateur: 95 l)

Niveau sonore: 41 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: KiwiGreen / KiwiGreen

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur <math>E^+ $****$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶

CPel 4313



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 153 kWh¹
 Volume utile totale: 308 l (Réfrigérateur: 209 l / Congélateur: 99 l)
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Inox-Look/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 30 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

Variantes couleurs/matériaux:
CP 4313 en blanc (page 75), € 649

CNef 3115



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 222 kWh¹
 Volume utile totale: 260 l (Réfrigérateur: 173 l / Congélateur: 87 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 162,3 / 60 / 62,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur roulettes

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 919

Variantes couleurs/matériaux:
CN 3115 en blanc (page 75), € 799

CUef 3331



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 211 kWh¹
 Volume utile totale: 296 l (Réfrigérateur: 212 l / Congélateur: 84 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 181,2 / 55 / 63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 27 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

Variantes couleurs/matériaux:
CU 3331 en blanc (page 77), € 599

CUel 3331



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 211 kWh¹
 Volume utile totale: 296 l (Réfrigérateur: 212 l / Congélateur: 84 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: Inox-Look/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 181,2 / 55 / 63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 27 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649

Variantes couleurs/matériaux:
CU 3331 en blanc (page 77), € 599

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CUel 2831 Smart Frost A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 192 kWh¹
 Volume utile totale: 265 l (Réfrigérateur: 212 l / Congélateur: 53 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte / parois: Inox-Look/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 161,2/55/63¹

CUfb 2831 Smart Frost A++ Colour Line

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 192 kWh¹
 Volume utile totale: 265 l (Réfrigérateur: 212 l / Congélateur: 53 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte / parois: FrozenBlue / FrozenBlue
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 161,2/55/63¹

CUno 2831 Smart Frost A++ Colour Line

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 192 kWh¹
 Volume utile totale: 265 l (Réfrigérateur: 212 l / Congélateur: 53 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte / parois: NeonOrange / NeonOrange
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 161,2/55/63¹

CUkw 2831 Smart Frost A++ Colour Line

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 192 kWh¹
 Volume utile totale: 265 l (Réfrigérateur: 212 l / Congélateur: 53 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte / parois: KiwiGreen / KiwiGreen
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 161,2/55/63¹

CUel 2331 Smart Frost A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 176 kWh¹
 Volume utile totale: 209 l (Réfrigérateur: 156 l / Congélateur: 53 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte / parois: Inox-Look/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 137,2/55/63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Variantes couleurs/matériaux:
CU 2831 en blanc (page 77), € 549

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 559

Variantes couleurs/matériaux:
CU 2331 en blanc (page 77), € 499

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

La qualité dans les moindres détails



L'éclairage paroi arrière à **LED** est intégré dans la zone arrière de la plaque de séparation horizontale. Des LED économes en énergie, écologiques et sans entretien assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut. Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.



Equipé de puissantes LED, économes en énergie et d'une longue durée de vie, l'**éclairage plafonnier** s'intègre parfaitement dans le haut de l'appareil. Il garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur et un éclairage homogène et éclatant.



Le **BioCool-Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool-Box, se fait au moyen d'un curseur.



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs.



Le tiroir **VarioSafe** offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur et peut être placé sur plusieurs positions de la colonne.




Intégré derrière la porte, l'**écran tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Les signes particuliers de la **Comfort GlassLine** sont des fonds satinés en verre de sécurité, des baguettes de maintien et une bordure élégante en matière synthétique. Pour une conservation sûre des bouteilles dans les contre-portes, le balconnet pour bouteilles dispose d'une cloison de maintien modulable.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Combinés réfrigérateur-congélateur



70



60



60



60

CN 5715

Comfort

Bio Cool

No Frost

A+++

Duo Cooling

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 183 kWh¹

Volume utile totale: 402 l (Réfrigérateur: 296 l / Congélateur: 106 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201/70/66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 BioCool Box sur glissières télescopiques

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.499

Variantes couleurs/matériaux:
CNef 5715 avec façade acier inox (page 47), € 1.699

CN 3915

Comfort

No Frost

A++

Duo Cooling

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 263 kWh¹

Volume utile totale: 340 l (Réfrigérateur: 221 l / Congélateur: 119 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1/60/62,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur roulettes

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

Variantes couleurs/matériaux:
CNef 3915 avec façade acier inox (page 48), € 1.099
CNbs 3915 en BlackSteel (page 48), € 1.299

CN 4713

No Frost

A++

Duo Cooling

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 264 kWh¹

Volume utile totale: 328 l (Réfrigérateur: 199 l / Congélateur: 129 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1/60/65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

Variantes couleurs/matériaux:
CNef 4713 en Inox-Look (page 49), € 899

CN 4213

No Frost

A++

Duo Cooling

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 253 kWh¹

Volume utile totale: 294 l (Réfrigérateur: 165 l / Congélateur: 129 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1/60/65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLU Performance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés réfrigérateur-congélateur



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CBNP 4858
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 149 kWh¹

Volume utile totale: 344 l (Réfrigérateur: 243 l dont compartiment BioFresh: 97 l / Congélateur: 101 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 7" dans la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.899

Variantes couleurs/matériaux:

- **CBNPes 4858** en acier inox (page 51), € 2.099
- **CBNPbs 4858** en BlackSteel (page 51), € 2.199

CBN 4815
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 186 kWh¹

Volume utile totale: 343 l (Réfrigérateur: 242 l dont compartiment BioFresh: 94 l / Congélateur: 101 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201/60/66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.349

Variantes couleurs/matériaux:

- **CNef 4815** avec façade acier inox (page 53), € 1.399
- **CNbs 4815** en BlackSteel (page 52), € 1.599

CN 4815
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 174 kWh¹

Volume utile totale: 361 l (Réfrigérateur: 260 l / Congélateur: 101 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201/60/66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 BioCool Box sur roulettes

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.249

Variantes couleurs/matériaux:

- **CNef 4815** avec façade acier inox, € 1.349

CN 4015
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 252 kWh¹

Volume utile totale: 356 l (Réfrigérateur: 269 l / Congélateur: 87 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1/60/62,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur roulettes

Congélateur $[****]$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 949

Variantes couleurs/matériaux:

- **CNef 4015** avec façade acier inox (page 54), € 999
- **CNbs 4015** en BlackSteel (page 54), € 1.249

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLUPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés réfrigérateur-congérateur



◀60▶



◀60▶




◀60▶

BLU
Performance



◀60▶

CNP 4813



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 167 kWh¹

Volume utile totale: 338 l (Réfrigérateur: 243 l / Congélateur: 95 l)

Niveau sonore: 40 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1/60/65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

Variante couleurs/matériaux:

CNPef 4813 avec façade acier inox (page 55), € 949

CNPel 4813 en Inox-Look (page 55), € 899

CN 4813 en blanc, Catégorie d'efficacité énergétique $\langle A^{+++} \rangle^1$ et Consommation annuelle 250 kWh¹, € 799

CNel 4813 en Inox-Look, Catégorie d'efficacité énergétique $\langle A^{+++} \rangle^1$ et Consommation annuelle 250 kWh¹, (page 56), € 849

CNef 4813 avec façade acier inox, Catégorie d'efficacité énergétique $\langle A^{+++} \rangle^1$ et Consommation annuelle 250 kWh¹, (page 56), € 899

CP 4813



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 160 kWh¹

Volume utile totale: 342 l (Réfrigérateur: 243 l / Congélateur: 99 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 201,1/60/65,5¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 30 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 749

Variante couleurs/matériaux:

CPel 4813 en Inox-Look (page 56), € 799

CN 4315

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 165 kWh¹

Volume utile totale: 321 l (Réfrigérateur: 220 l / Congélateur: 101 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 BioCool Box sur roulettes

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.149

Variante couleurs/matériaux:
CNef 4315 avec façade acier inox (page 57), € 1.249

CN 3515

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 237 kWh¹

Volume utile totale: 308 l (Réfrigérateur: 221 l / Congélateur: 87 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte/parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 181,7/60/62,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur roulettes

Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

Variante couleurs/matériaux:

CNef 3515 avec façade acier inox (page 58), € 959

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNP 4313



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle$ ¹
 Consommation annuelle: 160 kWh ¹
 Volume utile totale: 304 l (Réfrigérateur: 209 l / Congélateur: 95 l)
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur $\langle A^{***} \rangle$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 759

Variante couleurs/matériaux:

- **CNPef 4313** avec façade acier inox (page 59), € 849
- **CNPel 4313** en Inox-Look (page 59), € 799

CN 4313



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle$ ¹
 Consommation annuelle: 240 kWh ¹
 Volume utile totale: 304 l (Réfrigérateur: 209 l / Congélateur: 95 l)
 Niveau sonore: 42 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs, beurrier
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur $\langle A^{***} \rangle$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

Avantages d'équipement


- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

Variante couleurs/matériaux:

- **CNef 4313** avec façade acier inox (page 60), € 799
- **CNel 4313** en Inox-Look (page 60), € 749
- **CNfb 4313** en FrozenBlue (page 60), € 799
- **CNno 4313** en NeonOrange (page 61), € 799
- **CNkw 4313** en KiwiGreen (page 61), € 799

CP 4313



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle$ ¹
 Consommation annuelle: 153 kWh ¹
 Volume utile totale: 308 l (Réfrigérateur: 209 l / Congélateur: 99 l)
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage plafonnier LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur $\langle A^{***} \rangle$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 30 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649

Variante couleurs/matériaux:

- **CPel 4313** en Inox-Look (page 62), € 699

CN 3115

Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+} \rangle$ ¹
 Consommation annuelle: 222 kWh ¹
 Volume utile totale: 260 l (Réfrigérateur: 173 l / Congélateur: 87 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 162,3 / 60 / 62,5 ¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage plafonnier LED
- 2 compartiments fruits/légumes sur roulettes

Congélateur $\langle A^{***} \rangle$

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

Variante couleurs/matériaux:

- **CNef 3115** avec façade acier inox (page 62), € 919

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

La qualité dans les moindres détails



Pour la conservation de bouteilles à l'horizontale, le **range-bouteilles** offre une solution à la fois pratique et jolie. Jusqu'à 5 bouteilles peuvent y être refroidies rapidement et avec gain de place. La grille peut se placer à différentes hauteurs.



Les **balconnets en matière synthétique** extra-résistant ont une finition en acier inox et offrent, grâce à la grande profondeur du balconnet, de la place pour de grands emballages. Pour plus de flexibilité, les balconnets de contreporte sont réglables en hauteur.



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



L'**éclairage LED** est placé à plat sur la paroi. Ceci augmente l'espace de rangement pour les produits et l'unité LED procure un éclairage clair de l'espace de réfrigération. L'interrupteur **CoolPlus** de Liebherr a plusieurs fonctions. Il garantit le bon fonctionnement du réfrigérateur, aussi quand la température ambiante est en dessous de +18 °C.



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CU 3331



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 211 kWh¹
 Volume utile totale: 296 l (Réfrigérateur: 212 l / Congélateur: 84 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte / parois: blanc / blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 181,2/55/63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 27 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Variantes couleurs/matériaux:

CUef 3331 avec façade acier inox (page 63), € 699
CUel 3331 en Inox-Look (page 63), € 649

CU 2831



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 192 kWh¹
 Volume utile totale: 265 l (Réfrigérateur: 212 l / Congélateur: 53 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte / parois: blanc / blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 161,2/55/63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 549

Variantes couleurs/matériaux:

CUel 2831 en Inox-Look (page 64), € 599
CUfb 2831 en FrozenBlue (page 64), € 649
CUno 2831 en NeonOrange (page 65), € 649
CUkw 2831 en KiwiGreen (page 65), € 649

CU 2331



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 176 kWh¹
 Volume utile totale: 209 l (Réfrigérateur: 156 l / Congélateur: 53 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte / parois: blanc / blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 137,2/55/63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 499

Variantes couleurs/matériaux:

CUel 2331 en Inox-Look (page 65), € 559

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée. Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Réfrigérateurs double-porte Congélateur en haut



CTNesf 3663



Réfrigérateurs double-porte (Congélateur en haut)



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CTNesf 3663
Premium

No Frost A++ Duo Cooling Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 223 kWh¹
 Volume utile totale: 306 l (Réfrigérateur: 246 l / Congélateur: 60 l)
 Niveau sonore: 42 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 191,1/60/63¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage LED de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
- Circuits frigorifiques réglables: 2
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes sur roulettes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées barre en acier inox avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 949

CTPesf 3316
Comfort

Smart Frost A++ Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 211 kWh¹
 Volume utile totale: 307 l (Réfrigérateur: 232 l / Congélateur: 75 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 176,1/60/63¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- SuperFrost automatique, en fonction du temps

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées barre en acier inox avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

Variantes couleurs/matériaux:
CTP 3316 en blanc (page 82), € 669

CTPesf 3016
Comfort

Smart Frost A++ Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 198 kWh¹
 Volume utile totale: 275 l (Réfrigérateur: 212 l / Congélateur: 63 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 161,1/60/63¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- SuperFrost automatique, en fonction du temps

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées barre en acier inox avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 769

Variantes couleurs/matériaux:
CTP 3016 en blanc (page 82), € 599

CTel 2931

Smart Frost A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 202 kWh¹
 Volume utile totale: 270 l (Réfrigérateur: 218 l / Congélateur: 52 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Inox-Look/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 157,1/55/63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 569

Variantes couleurs/matériaux:
CT 2931 en blanc (page 83), € 499

CTel 2531

Smart Frost A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 187 kWh¹
 Volume utile totale: 233 l (Réfrigérateur: 189 l / Congélateur: 44 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Inox-Look/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 140,1/55/63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 519

Variantes couleurs/matériaux:
CT 2531 en blanc (page 83), € 469

CTel 2131

Smart Frost A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 176 kWh¹
 Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 152 l / Congélateur: 44 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Inox-Look/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 124,1/55/63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 459

Variantes couleurs/matériaux:
CT 2131 en blanc (page 83), € 399

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.


Réfrigérateurs double-porte (Congélateur en haut)



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CTP 3316

Comfort

Smart Frost

A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation annuelle: 211 kWh¹

Volume utile totale: 307 l (Réfrigérateur: 232 l / Congélateur: 75 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)

Porte / parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 176,1 / 60 / 63¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- SuperFrost automatique, en fonction du temps

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 669

Variante couleurs/matériaux:

CTPesf 3316 avec façade acier inox (page 80), € 799

CTP 3016

Comfort

Smart Frost

A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation annuelle: 198 kWh¹

Volume utile totale: 275 l (Réfrigérateur: 212 l / Congélateur: 63 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)

Porte / parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 161,1 / 60 / 63¹

Commande

- Commande derrière la porte, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
- Circuits frigorifiques réglables: 1
- SuperFrost automatique, en fonction du temps

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Variante couleurs/matériaux:

CTPesf 3016 avec façade acier inox (page 80), € 769

CT 2931

Smart Frost

A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation annuelle: 202 kWh¹

Volume utile totale: 270 l (Réfrigérateur: 218 l /

Congélateur: 52 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 157,1 / 55 / 63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 499

Variante couleurs/matériaux:

CTel 2931 en Inox-Look (page 81), € 569

CT 2531

Smart Frost

A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation annuelle: 187 kWh¹

Volume utile totale: 233 l (Réfrigérateur: 189 l /

Congélateur: 44 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 140,1 / 55 / 63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 469

Variante couleurs/matériaux:

CTel 2531 en Inox-Look (page 81), € 519

CT 2131

Smart Frost

A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation annuelle: 176 kWh¹

Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 152 l /

Congélateur: 44 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: blanc/blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 124,1 / 55 / 63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayette en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

Variante couleurs/matériaux:

CTel 2131 en Inox-Look (page 81), € 459

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Réfrigérateurs




KBPgw 4354

La qualité dans les moindres détails



**Bio
Fresh**

Plus les aliments sont frais, plus ils sont sains pour une alimentation équilibrée. Les **compartiments BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs.



**Soft
System**

Intégré dans la porte, **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



**Bio
Cool**

Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool Box, se fait au moyen d'un curseur.



Intégré derrière la porte, **l'écran couleur** tactile haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Sans entretien et économique en énergie: les **LED** à longue durée de vie veillent à un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce au faible rayonnement de chaleur, les aliments frais sont toujours parfaitement stockés. L'intégration confortable garantit l'utilisation maximale de l'espace intérieur - sans perte de volume utile.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



L'éclairage paroi arrière à LED est intégré dans la zone arrière de la plaque de séparation horizontale. Des LED économes en énergie, écologiques et sans entretien assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut.



Le **joint de porte remplaçable** contribue à une conservation sûre des aliments. Assorti à la couleur de la porte ou de l'appareil, il est facile à insérer, à nettoyer ou à remplacer, et permet ainsi d'assurer une hygiène parfaite.



Les **tablettes GlassLine** sont réglables en hauteur et permettent un stockage personnalisé des aliments. Elles résistent aux chocs et rayures et leur nettoyage est aisé. Grâce aux tablettes divisibles et coulissantes, vous pouvez rapidement faire de la place pour déposer des récipients plus volumineux.



Smart Steel

SmartSteel réduit visiblement les empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'acier inoxydable, les surfaces SmartSteel se nettoient facilement et résistent aux rayures.



Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



KBPgb 4354
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 128 kWh ¹
Volume utile totale: 338 l (Réfrigérateur: 314 l dont compartiment BioFresh: 133 l / Congélateur: 24 l)
Niveau sonore: 37 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: Porte vitrée noir / silver
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/68,5 ¹

- Commande**
- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
 - Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 - SuperCool automatique avec temps résiduel
 - Alarme en cas de panne: optique et sonore
 - Alarme porte: optique et sonore
- Congélateur $****$**
- Bac à glaçons
 - Autonomie en cas de panne: 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
- Avantages d'équipement**
- HardLine
 - Poignée intégrée avec mécanisme d'ouverture intégré
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport à l'arrière
 - Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Butée de porte réversible
 - Joint de porte remplaçable
 - Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
- Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.899**
- Variantes couleurs/matériaux:**
KBP 4354 en blanc (page 96), € 1.499
- Compartiment réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 - Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
 - 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 - VarioSafe
 - Range-bouteilles variable
 - Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
 - Eclairage LED BioFresh
 - Eclairage LED paroi arrière
 - 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe


KBPgw 4354
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 128 kWh ¹
Volume utile totale: 338 l (Réfrigérateur: 314 l dont compartiment BioFresh: 133 l / Congélateur: 24 l)
Niveau sonore: 37 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: Porte vitrée blanc / blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/68,5 ¹

- Commande**
- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
 - Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 - SuperCool automatique avec temps résiduel
 - Alarme en cas de panne: optique et sonore
 - Alarme porte: optique et sonore
- Congélateur $****$**
- Bac à glaçons
 - Autonomie en cas de panne: 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
- Avantages d'équipement**
- HardLine
 - Poignée intégrée avec mécanisme d'ouverture intégré
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport à l'arrière
 - Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Butée de porte réversible
 - Joint de porte remplaçable
 - Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
- Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.899**
- Variantes couleurs/matériaux:**
KBP 4354 en blanc (page 96), € 1.499
- Compartiment réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 - Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
 - 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 - VarioSafe
 - Range-bouteilles variable
 - Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
 - Eclairage LED BioFresh
 - Eclairage LED paroi arrière
 - 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

KBPes 4354
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 128 kWh ¹
Volume utile totale: 338 l (Réfrigérateur: 314 l dont compartiment BioFresh: 133 l / Congélateur: 24 l)
Niveau sonore: 37 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5 ¹

- Commande**
- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
 - Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 - SuperCool automatique avec temps résiduel
 - Alarme en cas de panne: optique et sonore
 - Alarme porte: optique et sonore
- Congélateur $****$**
- Bac à glaçons
 - Autonomie en cas de panne: 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
- Avantages d'équipement**
- HardLine
 - Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport à l'arrière
 - Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Butée de porte réversible
 - Joint de porte remplaçable
 - Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
- Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.699**
- Variantes couleurs/matériaux:**
KBP 4354 en blanc (page 96), € 1.499
- Compartiment réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 - Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
 - 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 - VarioSafe
 - Range-bouteilles variable
 - Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
 - Eclairage LED BioFresh
 - Eclairage LED paroi arrière
 - 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

KBbs 4350
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 90 kWh ¹
Volume utile totale: 367 l (Réfrigérateur: 367 l dont compartiment BioFresh: 133 l)
Niveau sonore: 37 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5 ¹

- Commande**
- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
 - Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 - SuperCool automatique avec temps résiduel
 - Alarme en cas de panne: optique et sonore
 - Alarme porte: optique et sonore
- Congélateur $****$**
- Bac à glaçons
 - Autonomie en cas de panne: 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
- Avantages d'équipement**
- HardLine
 - Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport à l'arrière
 - Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Butée de porte réversible
 - Joint de porte remplaçable
 - Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
- Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.699**
- Variantes couleurs/matériaux:**
KBes 4350 en acier inox (page 92), € 1.599
KB 4350 en blanc (page 96), € 1.299
- Compartiment réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 - Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
 - 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 - VarioSafe
 - Range-bouteilles variable
 - Eclairage plafonnier LED softstart
 - Eclairage LED BioFresh
 - Eclairage LED paroi arrière
 - 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

KBes 4350
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 90 kWh¹
 Volume utile totale: 367 l (Réfrigérateur: 367 l dont compartiment BioFresh: 133 l)
 Niveau sonore: 37 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

KPef 4350
Premium

Bio Cool A+++ -20% Soft System Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 63 kWh¹
 Volume utile totale: 390 l
 Niveau sonore: 37 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

KBef 4310
Comfort

Bio Fresh A+++ Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 90 kWh¹
 Volume utile totale: 366 l (Réfrigérateur: 366 l dont compartiment BioFresh: 133 l)
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Kef 4310
Comfort

Bio Cool A+++ Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 78 kWh¹
 Volume utile totale: 390 l
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.599

Variantes couleurs/matériaux:

KBes 4350 en BlackSteel (page 91), € 1.699
KB 4350 en blanc (page 96), € 1.299

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED softstart
- 2 BioCool Box sur glissières télescopiques

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.399

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

Variantes couleurs/matériaux:

KB 4310 en blanc (page 97), € 1.199

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 BioCool Box sur glissières télescopiques

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.149

Variantes couleurs/matériaux:

K 4310 en blanc (page 97), € 1.049

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶

KBes 3750 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$					
Consommation annuelle: 87 kWh ¹					
Volume utile totale: 318 l (Réfrigérateur: 318 l dont compartiment BioFresh: 133 l)					
Niveau sonore: 37 dB(A)					
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)					
Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel					
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 165/60/66,5 ¹					

Kef 3710 Comfort	Bio Cool	A+++	Smart Steel
Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$			
Consommation annuelle: 75 kWh ¹			
Volume utile totale: 342 l			
Niveau sonore: 38 dB(A)			
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)			
Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver			
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 165/60/66,5 ¹			

Ksl 3130 Comfort	A++
Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$	
Consommation annuelle: 109 kWh ¹	
Volume utile totale: 297 l	
Niveau sonore: 39 dB(A)	
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)	
Porte/parois: silver/silver	
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 144,7/60/63 ¹	

Ksl 2630 Comfort	A++
Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$	
Consommation annuelle: 104 kWh ¹	
Volume utile totale: 248 l	
Niveau sonore: 39 dB(A)	
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)	
Porte/parois: silver/silver	
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 125/60/63 ¹	

Ksl 2814 Comfort	A++
Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$	
Consommation annuelle: 178 kWh ¹	
Volume utile totale: 250 l (Réfrigérateur: 229 l / Congélateur: 21 l)	
Niveau sonore: 39 dB(A)	
Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)	
Porte/parois: silver/silver	
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 140,2/55/63 ¹	

Commande	Avantages d'équipement
<ul style="list-style-type: none"> Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh SuperCool automatique avec temps résiduel Alarme en cas de panne: optique et sonore Alarme porte: optique et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> HardLine Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré Enchâssable par ventilation frontale Poignées de transport à l'arrière Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Butée de porte réversible Joint de porte remplaçable Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
Compartiment réfrigérateur et BioFresh	Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.499
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible VarioSafe Range-bouteilles variable Eclairage plafonnier LED softstart Eclairage LED BioFresh Eclairage LED paroi arrière 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe 	Variantes couleurs/matériaux: KB 3750 en blanc (page 98), € 1.249

Commande	Avantages d'équipement
<ul style="list-style-type: none"> Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique Affichage digital de la température SuperCool automatique avec temps résiduel Alarme en cas de panne: optique et sonore Alarme porte: optique et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> HardLine Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré Enchâssable par ventilation frontale Poignées de transport à l'arrière Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Butée de porte réversible Joint de porte remplaçable Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
Réfrigérateur	Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.099
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible Range-bouteilles Eclairage plafonnier LED 1 BioCool Box sur glissières télescopiques 	Variantes couleurs/matériaux: K 3710 en blanc (page 98), € 999

Commande	Avantages d'équipement
<ul style="list-style-type: none"> Commande dans le bandeau, touches électroniques Affichage graphique de la température SuperCool automatique 	<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Poignée barre en acier inox avec mécanisme d'ouverture intégré Enchâssable par ventilation frontale Poignées de transport à l'arrière Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Butée de porte réversible
Réfrigérateur	Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 749
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible Range-bouteilles Eclairage LED 2 compartiments fruits/légumes 	Variantes couleurs/matériaux: K 3130 en blanc (page 98), € 699

Commande	Avantages d'équipement
<ul style="list-style-type: none"> Commande dans le bandeau, touches électroniques Affichage graphique de la température SuperCool automatique 	<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Poignée barre en acier inox avec mécanisme d'ouverture intégré Enchâssable par ventilation frontale Poignées de transport à l'arrière Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Butée de porte réversible
Réfrigérateur	Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible Range-bouteilles Eclairage LED 2 compartiments fruits/légumes 	Variantes couleurs/matériaux: K 2630 en blanc (page 99), € 599


Commande	Avantages d'équipement
<ul style="list-style-type: none"> Commande mécanique à l'intérieur, bouton Fonction CoolPlus 	<ul style="list-style-type: none"> Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible Range-bouteilles Eclairage LED 2 compartiments fruits/légumes
Réfrigérateur	Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649
<ul style="list-style-type: none"> Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible Range-bouteilles Eclairage LED 2 compartiments fruits/légumes 	Variantes couleurs/matériaux: K 2814 en blanc (page 99), € 599

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLUPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



KBP 4354
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 128 kWh¹
 Volume utile totale: 338 l (Réfrigérateur: 314 l dont compartiment BioFresh: 133 l / Congélateur: 24 l)
 Niveau sonore: 37 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles variable
- Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur ********

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.499

Variantes couleurs/matériaux:

- **KBPgb 4354** avec porte vitrée noir (page 90), € 1.899
- **KBPgw 4354** avec porte vitrée blanc (page 90), € 1.899
- **KBPes 4354** en acier inox (page 91), € 1.699

KB 4350
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 90 kWh¹
 Volume utile totale: 367 l (Réfrigérateur: 367 l dont compartiment BioFresh: 133 l)
 Niveau sonore: 37 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

Variantes couleurs/matériaux:

- **KBbs 4350** en BlackSteel (page 91), € 1.699
- **KBes 4350** en acier inox (page 92), € 1.599

KB 4310
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 90 kWh¹
 Volume utile totale: 366 l (Réfrigérateur: 366 l dont compartiment BioFresh: 133 l)
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199

Variantes couleurs/matériaux:

- **KBef 4310** avec façade acier inox (page 93), € 1.299

K 4310
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 78 kWh¹
 Volume utile totale: 390 l
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 BioCool Box sur glissières télescopiques

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture


Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049

Variantes couleurs/matériaux:

- **Kef 4310** avec façade acier inox (page 93), € 1.149

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



KB 3750
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 87 kWh¹
Volume utile totale: 318 l (Réfrigérateur: 318 l dont compartiment BioFresh: 133 l)
Niveau sonore: 37 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 165/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- VarioSafe
- Range-bouteilles variable
- Eclairage plafonnier LED softstart
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED paroi arrière
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.249

Variante couleurs/matériaux:
KBes 3750 en acier inox (page 94), € 1.499

K 3710
Comfort

Bio Cool A+++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 75 kWh¹
Volume utile totale: 342 l
Niveau sonore: 38 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 165/60/66,5¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperCool automatique avec temps résiduel
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 BioCool Box sur glissières télescopiques

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

Variante couleurs/matériaux:
Kef 3710 avec façade acier inox (page 94), € 1.099

K 3130
Comfort

A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 109 kWh¹
Volume utile totale: 297 l
Niveau sonore: 39 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 144,7/60/63¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage graphique de la température
- SuperCool automatique

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

Variante couleurs/matériaux:
Ksl 3130 en silver (page 95), € 749

K 2630
Comfort

A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 104 kWh¹
Volume utile totale: 248 l
Niveau sonore: 39 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 125/60/63¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage graphique de la température
- SuperCool automatique

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Variante couleurs/matériaux:
Ksl 2630 en silver (page 95), € 649

K 2814
Comfort

A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 178 kWh¹
Volume utile totale: 250 l (Réfrigérateur: 229 l / Congélateur: 21 l)
Niveau sonore: 39 dB(A)
Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 140,2/55/63¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Variante couleurs/matériaux:
Ksl 2814 en silver (page 95), € 649

K 2330
Comfort

A+

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
Consommation annuelle: 126 kWh
Volume utile totale: 213 l
Niveau sonore: 39 dB(A)
Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 117,5/55/63

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 499

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLUPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Réfrigérateur BioFresh



BP 2850



L'hygrométrie relative de l'appareil peut être réglée en mode « Dry » ou en mode « Hydro ». Le mode « Dry » produit un climat de conservation sec, parfait pour la conservation de la viande, du poisson et des produits laitiers. Le mode « Hydro » offre le climat de conservation idéal pour les fruits et les légumes.



La fermeture de porte **SoftSystem** offre des avantages uniques. Le SoftSystem amortit le mouvement à la fermeture. Même les mains pleines, il suffit d'une petite poussée pour fermer la porte en douceur.



BLU
Performance

◀60▶

BP 2850
Premium

Bio
Fresh

A+++
-20%

Soft
System

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 62 kWh¹

Volume utile totale: 161 l

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 125/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Compartment réfrigérateur et BioFresh

- Ventilateur
- Eclairage LED
- 5 BioFresh-Safes, dont 4 tiroirs montés sur roulettes, réglables d'HydroSafe à DrySafe

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée. Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

La qualité dans les moindres détails



Avec la possibilité **d'inverser le sens d'ouverture de la porte**, chaque appareil trouve sa place dans tout aménagement de cuisine. Les modèles table, avec ou sans compartiment de congélation, sont disponibles en 60, 55 et 50 cm de largeur. Le dessus des modèles Comfort d'une épaisseur de 3 cm est amovible. Placé sous un plan de travail, un espace à l'arrière (en haut) du réfrigérateur est nécessaire pour la dissipation thermique.



Les signes particuliers de la **Comfort GlassLine** sont des fonds satinés en verre de sécurité, des baguettes de maintien et une bordure élégante en matière synthétique. Pour une conservation sûre des bouteilles dans les contre-portes, le balconnet pour bouteilles dispose d'une cloison de maintien modulable.



L'**interrupteur CoolPlus** de Liebherr a plusieurs fonctions. Il garantit le bon fonctionnement du réfrigérateur, aussi quand la température ambiante est en dessous de +18 °C. L'interrupteur CoolPlus assure temporairement une réserve de froid pour une congélation rapide de vos denrées.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Réfrigérateurs table-top



TP 1720

La qualité dans les moindres détails



Le nouvel **affichage LCD** permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commande est facilitée par un agencement intuitif des touches.
Le **système automatique SuperCool** fait baisser la température du réfrigérateur temporairement à +2 °C, la solution idéale pour refroidir rapidement des aliments que l'on vient juste de mettre au réfrigérateur.



Les aliments frais peuvent être congelés à long terme dans le **compartiment 4 étoiles**. Des températures inférieures ou égales à -18 °C garantissent le maintien des réserves de vitamines et de minéraux.



La combinaison de l'acier inox et du verre satiné donne à l'intérieur **GlassLine** toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords acier inox. L'agencement est parfaitement flexible grâce à la clayette repliable et au réglage vertical de toutes les clayettes et balconnets.



Placée à la hauteur idéale, la **poignée ergonomique** est solide et permet une ouverture facile.



Les **bacs à légumes** pratiques et faciles à nettoyer offrent beaucoup de place pour la conservation des fruits et légumes.



Dans la contre-porte dotée de balconnets **Premium GlassLine** de finition supérieure, vous pouvez enfin ranger les bouteilles de 2 litres sans problème. Une cloison de maintien bouteilles modulable assure une stabilité latérale optimale des récipients.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



◀60▶



◀60▶



◀50▶



◀50▶

TPesf 1714
Comfort

A⁺⁺

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 146 kWh¹
 Volume utile totale: 143 l (Réfrigérateur: 125 l / Congélateur: 18 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: Acier inox/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/60,1/61¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre en acier inox
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 689

TPesf 1710
Comfort

A⁺⁺

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 93 kWh¹
 Volume utile totale: 145 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: Acier inox/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/60,1/61¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre en acier inox
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 659

Tsl 1414
Comfort

A⁺

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle$
 Consommation annuelle: 177 kWh
 Volume utile totale: 122 l (Réfrigérateur: 107 l / Congélateur: 15 l)
 Niveau sonore: 41 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: silver/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/50,1/62

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 2 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Autonomie en cas de panne: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre en acier inox
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

Tb 1400

A⁺

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle$
 Consommation annuelle: 118 kWh
 Volume utile totale: 136 l
 Niveau sonore: 37 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: noir/noir
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/50,1/62

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton

Réfrigérateur

- Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée intégrée
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 369

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀50▶

TP 1764
Premium

A+++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 99 kWh¹
 Volume utile totale: 136 l (Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 18 l)
 Niveau sonore: 37 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/60,1/62,8¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Encastrable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 529

TP 1724
Comfort

A+++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 98 kWh¹
 Volume utile totale: 143 l (Réfrigérateur: 125 l / Congélateur: 18 l)
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/60,1/62,8¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de panne: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 449

TP 1434
Comfort

A+++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 93 kWh¹
 Volume utile totale: 122 l (Réfrigérateur: 107 l / Congélateur: 15 l)
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/55,4/62,3¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 2 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Autonomie en cas de panne: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

TP 1424
Comfort

A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 139 kWh¹
 Volume utile totale: 122 l (Réfrigérateur: 107 l / Congélateur: 15 l)
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/50,1/62¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton
- Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 2 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur ****

- Autonomie en cas de panne: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 389

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



TP 1760
Premium

A+++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 64 kWh¹
 Volume utile totale: 154 l
 Niveau sonore: 35 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/60,1/62,8¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage digital de la température
- SuperCool automatique

Réfrigérateur

- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 499

TP 1720
Comfort

A+++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 62 kWh¹
 Volume utile totale: 145 l
 Niveau sonore: 35 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/60,1/62,8¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

T 1810
Comfort

A+

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle$
 Consommation annuelle: 120 kWh
 Volume utile totale: 161 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/60,1/62,8

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 389

TP 1410
Comfort

A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 92 kWh¹
 Volume utile totale: 136 l
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/55,4/62,3¹

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 359

T 1410
Comfort

A+

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle$
 Consommation annuelle: 118 kWh
 Volume utile totale: 136 l
 Niveau sonore: 37 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85/50,1/62

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 4 surfaces de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l'air par grille d'aération dans le plan de travail) et dessus amovible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 319

TX 1021
Comfort

A+

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle$
 Consommation annuelle: 113 kWh
 Volume utile totale: 86 l (Réfrigérateur: 86 l dont congélateur: 6 l)
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 63/55,4/62,4

Commande

- Commande mécanique à l'intérieur, bouton

Réfrigérateur

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
- 1 surface de rangement GlassLine
- Eclairage LED
- 2 compartiments fruits/légumes
- Compartiment 0 étoiles (0 °C à -6 °C)

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 359

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Congélateurs

La qualité dans les moindres détails



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



L'**indicateur d'état** s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffé ou un garage. Tous les congélateurs avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C .



LED

Les **LED** économes en énergie, de longue durée de vie et faible rayonnement de chaleur assurent un éclairage parfait des tiroirs de congélation ouverts et une vue optimale sur les aliments.



Afin de pouvoir les ouvrir sans effort, y compris lorsqu'ils sont bien chargés, les **tiroirs** des congélateurs BluPerformance sont équipés de **roulettes**. Pour que vous puissiez prendre des aliments ou les stocker plus facilement, en particulier pour les appareils de grande hauteur, le bac supérieur bascule légèrement vers le bas lorsque vous l'ouvrez. En raison de son emplacement et de sa taille, le bac du bas est particulièrement adapté à la conservation des glaces, des herbes aromatiques et autres petits emballages.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



La fonction **SuperFrost automatique** permet de congeler très rapidement à -32°C . Ce procédé de congélation rapide préserve les vitamines, la texture et les saveurs des aliments. A l'issue du processus de congélation, la température revient automatiquement à la consigne sélectionnée.



La **commande électronique** élégante et précise avec utilisation **Touch-électronique** garantit le maintien précis des températures sélectionnées. Par un affleurement léger de la surface d'utilisation Touch-électronique, il est possible de régler toutes les fonctions de façon simple et confortable.



Telescopic Rails

Les **tiroirs transparents** sont particulièrement élégants et très pratiques : ils sont extrêmement hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n'importe quelle taille. Les tiroirs sont montés sur des **rails télescopiques** de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans efforts.



BLU
Performance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

1. Connecteur électrique pour câble avec prise 2. Distanceur mural intégré 3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique 5. Condenseur 6. Bac de récupération d'eau



Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir un espace de congélation variable. **VarioSpace**, le système pratique pour produits de congélation de hauteur spéciale.




Si vous n'avez pas besoin de tout l'espace de congélation, il est possible, grâce à la **plaque isolante Vario** en option d'éteindre les tiroirs non utilisés. La consommation d'énergie peut être de nouveau réduite jusqu'à 50%.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Congélateurs armoires



◀60▶



◀60▶

GNPes 4355

Premium

No Frost

A+++

LED

Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 168 kWh¹

Volume utile totale: 268 l

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte/parois: Acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Congélateur E^{***}

- 8 tiroirs, dont 7 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Affichage d'état
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.499

Variante couleurs/matériaux:

GNP 4355 en blanc (page 121), € 1.199

GNPeF 2313

Comfort

No Frost

A++

Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation annuelle: 206 kWh¹

Volume utile totale: 185 l

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte/parois: Acier inox SmartSteel/silver

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 144,7/60/63¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur E^{***}

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre en acier inox avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799


Variante couleurs/matériaux:

GNP 2313 en blanc (page 125), € 699



GNP 5255

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLUPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée. Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



◀70▶



◀70▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

GNP 5255 Premium	No Frost	A+++ -20%	LED	Telescopic Rails
Catégorie d'efficacité énergétique: <A+++> ¹				
Consommation annuelle: 162 kWh ¹				
Volume utile totale: 360 l				
Niveau sonore: 38 dB(A)				
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)				
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C				
Porte/parois: blanc/blanc				
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 195/70/75 ¹				

Commande
<ul style="list-style-type: none"> · Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique · Affichage digital de la température · SuperFrost automatique, en fonction de la charge · Alarme en cas de panne: optique et sonore · Alarme porte: optique et sonore
Congélateur *****
<ul style="list-style-type: none"> · 8 tiroirs, dont 6 sur glissières télescopiques et 1 tiroir sur roulettes, VarioSpace · Bac à glaçons · Eclairage LED · Affichage d'état · Autonomie en cas de panne: 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h: 26 kg · 2 accumulateurs de froid · Clayettes en verre de sécurité
Avantages d'équipement
<ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport à l'avant et à l'arrière · Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Butée de porte réversible · Joint de porte remplaçable · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.399

GN 5215 Comfort	No Frost	A+++	LED
Catégorie d'efficacité énergétique: <A+++> ¹			
Consommation annuelle: 201 kWh ¹			
Volume utile totale: 360 l			
Niveau sonore: 39 dB(A)			
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)			
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C			
Porte/parois: blanc/blanc			
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 195/70/75 ¹			

Commande
<ul style="list-style-type: none"> · Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique · Affichage digital de la température · SuperFrost automatique, en fonction du temps · Alarme en cas de panne: optique et sonore · Alarme porte: optique et sonore
Congélateur *****
<ul style="list-style-type: none"> · 8 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Eclairage LED · Affichage d'état · Autonomie en cas de panne: 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h: 26 kg · Clayettes en verre de sécurité
Avantages d'équipement
<ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport à l'avant et à l'arrière · Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Butée de porte réversible · Joint de porte remplaçable · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199

GNP 4355 Premium	No Frost	A+++	LED
Catégorie d'efficacité énergétique: <A+++> ¹			
Consommation annuelle: 168 kWh ¹			
Volume utile totale: 268 l			
Niveau sonore: 38 dB(A)			
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)			
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C			
Porte/parois: blanc/blanc			
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 185/60/66,5 ¹			

Commande
<ul style="list-style-type: none"> · Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique · Affichage digital de la température · SuperFrost automatique, en fonction de la charge · Alarme en cas de panne: optique et sonore · Alarme porte: optique et sonore
Congélateur *****
<ul style="list-style-type: none"> · 8 tiroirs, dont 7 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace · Bac à glaçons · Eclairage LED · Affichage d'état · Autonomie en cas de panne: 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg · 2 accumulateurs de froid · Clayettes en verre de sécurité
Avantages d'équipement
<ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport à l'avant et à l'arrière · Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Butée de porte réversible · Joint de porte remplaçable · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199
Variante couleurs/matériaux: GNPes 4355 en acier inox (page 118), € 1.499

GNP 3056 Premium	No Frost	A++	LED
Catégorie d'efficacité énergétique: <A++> ¹			
Consommation annuelle: 245 kWh ¹			
Volume utile totale: 257 l			
Niveau sonore: 41 dB(A)			
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)			
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C			
Porte/parois: blanc/blanc			
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 184,1/60/63 ¹			

Commande
<ul style="list-style-type: none"> · Commande dans le bandeau, Touch électronique · Affichage digital de la température · SuperFrost automatique, en fonction de la charge · Alarme en cas de panne: optique et sonore · Alarme porte: sonore
Congélateur *****
<ul style="list-style-type: none"> · 8 tiroirs, VarioSpace · Eclairage LED · Autonomie en cas de panne: 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h: 20 kg · 2 accumulateurs de froid · Clayettes en verre de sécurité
Avantages d'équipement
<ul style="list-style-type: none"> · SwingLine · Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport à l'arrière · Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Butée de porte réversible
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 949

GNP 3013 Comfort	No Frost	A+
Catégorie d'efficacité énergétique: <A+> ¹		
Consommation annuelle: 245 kWh ¹		
Volume utile totale: 257 l		
Niveau sonore: 41 dB(A)		
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)		
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C		
Porte/parois: blanc/blanc		
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 184,1/60/63 ¹		

Commande
<ul style="list-style-type: none"> · Commande dans le bandeau, touches électroniques · Affichage graphique de la température · SuperFrost automatique, en fonction du temps · Alarme en cas de panne: optique et sonore · Alarme porte: sonore
Congélateur *****
<ul style="list-style-type: none"> · 8 tiroirs, VarioSpace · Autonomie en cas de panne: 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h: 20 kg · Clayettes en verre de sécurité
Avantages d'équipement
<ul style="list-style-type: none"> · SwingLine · Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport à l'arrière · Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Butée de porte réversible
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLU Performance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Congélateurs armoires



170



170



160



160



160



160

GNP 4655
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\leq A^{+++}$ ¹
 Consommation annuelle: 148 kWh ¹
 Volume utile totale: 312 l
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 175/70/75 ¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, dont 5 sur glissières télescopiques et 1 tiroir sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Affichage d'état
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 24 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.349

GN 4615
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\leq A^{+++}$ ¹
 Consommation annuelle: 184 kWh ¹
 Volume utile totale: 312 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 175/70/75 ¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Affichage d'état
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 24 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.149

GNP 3755
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\leq A^{+++}$ ¹
 Consommation annuelle: 154 kWh ¹
 Volume utile totale: 230 l
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 165/60/66,5 ¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, dont 6 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Affichage d'état
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 17 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.099

GNP 2756
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\leq A^{++}$ ¹
 Consommation annuelle: 225 kWh ¹
 Volume utile totale: 221 l
 Niveau sonore: 41 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 164,4/60/63 ¹

Commande

- Commande dans le bandeau, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

GNP 2713
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\leq A^{++}$ ¹
 Consommation annuelle: 225 kWh ¹
 Volume utile totale: 221 l
 Niveau sonore: 41 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 164,4/60/63 ¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 749

GP 2733
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\leq A^{++}$ ¹
 Consommation annuelle: 206 kWh ¹
 Volume utile totale: 224 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 164,4/60/63,2 ¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 28 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 22 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.




◀70▶



◀70▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

GNP 4155
Premium

No Frost A+++ LED Telescopic Rails

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 133 kWh¹
Volume utile totale: 263 l
Niveau sonore: 38 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
Porte / parois: blanc / blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 155/70/75¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Congélateur *********

- 6 tiroirs, dont 4 sur glissières télescopiques et 1 tiroir sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Affichage d'état
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 22 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

GN 4115
Comfort

No Frost A+++ LED

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 166 kWh¹
Volume utile totale: 263 l
Niveau sonore: 39 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
Porte / parois: blanc / blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 155/70/75¹

Commande

- Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Congélateur *********

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Affichage d'état
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 22 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.099

GNP 3255
Premium

No Frost A+++ LED

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 140 kWh¹
Volume utile totale: 192 l
Niveau sonore: 38 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
Porte / parois: blanc / blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 145/60/66,5¹

Commande

- Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: optique et sonore

Congélateur *********

- 6 tiroirs, dont 5 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Affichage d'état
- Autonomie en cas de panne: 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049

GNP 2356
Premium

No Frost A++ LED

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 206 kWh¹
Volume utile totale: 185 l
Niveau sonore: 42 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
Porte / parois: blanc / blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 144,7/60/63¹

Commande

- Commande dans le bandeau, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur *********

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

GNP 2313
Comfort

No Frost A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 206 kWh¹
Volume utile totale: 185 l
Niveau sonore: 42 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
Porte / parois: blanc / blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 144,7/60/63¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur *********

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

Variante couleurs/matériaux:
GNPef 2313 avec façade acier inox (page 119), € 799

GP 2433
Comfort

Smart Frost A++ Frost Protect

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 191 kWh¹
Volume utile totale: 190 l
Niveau sonore: 40 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
Porte / parois: blanc / blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 144,7/60/63,2¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur *********

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 22 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport à l'arrière
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLU Performance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



◀70▶



◀70▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

GNP 3855
Premium

No Frost A+++ LED Telescopic Rails

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 119 kWh¹
Volume utile totale: 214 l
Niveau sonore: 38 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 135/70/75¹

Commande
· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
· Affichage digital de la température
· SuperFrost automatique, en fonction de la charge
· Alarme en cas de panne: optique et sonore
· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur [****]
· 5 tiroirs, dont 3 sur glissières télescopiques et 1 tiroir sur roulettes, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Eclairage LED
· Affichage d'état
· Autonomie en cas de panne: 20 h
· Pouvoir de congélation en 24 h: 20 kg
· 2 accumulateurs de froid
· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
· HardLine
· Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
· Enchâssable par ventilation frontale
· Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
· Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Butée de porte réversible
· Joint de porte remplaçable
· Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:
€ 1.249

GN 3815
Comfort

No Frost A+++ LED

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 148 kWh¹
Volume utile totale: 214 l
Niveau sonore: 39 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 135/70/75¹

Commande
· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
· Affichage digital de la température
· SuperFrost automatique, en fonction du temps
· Alarme en cas de panne: optique et sonore
· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur [****]
· 5 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Eclairage LED
· Affichage d'état
· Autonomie en cas de panne: 20 h
· Pouvoir de congélation en 24 h: 20 kg
· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
· HardLine
· Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
· Enchâssable par ventilation frontale
· Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
· Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Butée de porte réversible
· Joint de porte remplaçable
· Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:
€ 1.049

GNP 2855
Premium

No Frost A+++ LED

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 126 kWh¹
Volume utile totale: 154 l
Niveau sonore: 38 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 125/60/66,5¹

Commande
· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch électronique
· Affichage digital de la température
· SuperFrost automatique, en fonction de la charge
· Alarme en cas de panne: optique et sonore
· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur [****]
· 5 tiroirs, dont 4 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Eclairage LED
· Affichage d'état
· Autonomie en cas de panne: 20 h
· Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg
· 2 accumulateurs de froid
· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
· HardLine
· Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
· Enchâssable par ventilation frontale
· Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
· Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Butée de porte réversible
· Joint de porte remplaçable
· Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

GNP 1956
Premium

No Frost A++ LED

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 186 kWh¹
Volume utile totale: 149 l
Niveau sonore: 42 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 125/60/63¹

Commande
· Commande dans le bandeau, Touch électronique
· Affichage digital de la température
· SuperFrost automatique, en fonction de la charge
· Alarme en cas de panne: optique et sonore
· Alarme porte: sonore

Congélateur [****]
· 5 tiroirs, VarioSpace
· Eclairage LED
· Autonomie en cas de panne: 14 h
· Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg
· 2 accumulateurs de froid
· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
· SwingLine
· Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
· Enchâssable par ventilation frontale
· Poignées de transport à l'arrière
· Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 749

GNP 1913
Comfort

No Frost A++

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 186 kWh¹
Volume utile totale: 149 l
Niveau sonore: 42 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 125/60/63¹

Commande
· Commande dans le bandeau, touches électroniques
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost automatique, en fonction du temps
· Alarme en cas de panne: optique et sonore
· Alarme porte: sonore

Congélateur [****]
· 5 tiroirs, VarioSpace
· Autonomie en cas de panne: 14 h
· Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg
· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
· SwingLine
· Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
· Enchâssable par ventilation frontale
· Poignées de transport à l'arrière
· Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649

GP 2033
Comfort

Smart Frost A++ Frost Protect

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation annuelle: 175 kWh¹
Volume utile totale: 156 l
Niveau sonore: 40 dB(A)
Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
Porte/parois: blanc/blanc
Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 125/60/63,2¹

Commande
· Commande dans le bandeau, touches électroniques
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost automatique, en fonction du temps
· Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur [****]
· 5 tiroirs, VarioSpace
· Autonomie en cas de panne: 24 h
· Pouvoir de congélation en 24 h: 19 kg
· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
· SwingLine
· Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
· Enchâssable par ventilation frontale
· Poignées de transport à l'arrière
· Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLU Performance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Aperçu de nos congélateurs table-top

Avec les technologies anti-givre NoFrost ou SmartFrost, les congélateurs table-top Liebherr garantissent un maximum de confort.

Liebherr : il ne vous reste qu'à sélectionner la taille et les équipements qui vous correspondent.



No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Frost Protect

Convient pour un espace non chauffé (jusqu'à -15 °C). Tous les congélateurs avec FrostProtect peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15 °C.

Congélateurs table-top



GNP 1066

La qualité dans les moindres détails



L'affichage LCD permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. La fonction **SuperFrost automatique** permet d'abaisser rapidement et temporairement la température pour une congélation saine et efficace, préservant ainsi les vitamines.



Les **tiroirs transparents** sont particulièrement élégants et très pratiques : ils sont extrêmement hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n'importe quelle taille.



Le **dessus** des congélateurs modèles table est résistant aux rayures et d'un nettoyage aisé. Idéal comme plan de travail supplémentaire.



Le **FrostControl** lance un avertissement après une panne de courant et montre la température la plus haute atteinte dans la partie congélation. Cette information permet de mieux évaluer la qualité et la durée de conservation des produits surgelés.



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir **VarioSpace** - un système pratique pour une grande capacité de stockage; pour faire rapidement de la place même pour la plus grande des dindes.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



◀60▶



◀55▶



◀60▶



◀60▶

GPesf 1476
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 151 kWh¹
 Volume utile totale: 103 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: Acier inox/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85,1/60,2/61¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre en acier inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 659

Variante couleurs/matériaux:

GP 1476 en blanc (page 134), € 459

Gsl 1223
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A \rangle$
 Consommation annuelle: 190 kWh
 Volume utile totale: 98 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: silver/silver
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85,1/55,3/62,4

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre en acier inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 419

GNP 1066
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 150 kWh¹
 Volume utile totale: 91 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85,1/60,2/62,8¹

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur ****


- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 14 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

GN 1066
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A \rangle$
 Consommation annuelle: 191 kWh
 Volume utile totale: 91 l
 Niveau sonore: 42 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85,1/60,2/62,8

Commande

- Commande dans le bandeau, touches électroniques
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie en cas de panne: 21 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 14 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée barre ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 549

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶




◀55▶



◀55▶

GP 1486
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 100 kWh¹
 Volume utile totale: 103 l
 Niveau sonore: 37 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85,1/60,2/62,8¹

Commande
 · Commande dans le bandeau, touches électroniques
 · Affichage digital de la température
 · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur ****
 · 4 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie en cas de panne: 23 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
 · SwingDesign
 · Poignée barre ergonomique
 · Enchâssable par ventilation frontale
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant
 · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 499

GP 1476
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 151 kWh¹
 Volume utile totale: 103 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85,1/60,2/62,8¹

Commande
 · Commande dans le bandeau, touches électroniques
 · Affichage digital de la température
 · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur ****
 · 4 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie en cas de panne: 24 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
 · SwingDesign
 · Poignée barre ergonomique
 · Enchâssable par ventilation frontale
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant
 · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 459

Variante couleurs/matériaux:
GPesf 1476 avec façade acier inox
 (page 132), € 659

GP 1376
Premium



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 151 kWh¹
 Volume utile totale: 103 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85,1/55,3/62,4¹

Commande
 · Commande dans le bandeau, touches électroniques
 · Affichage digital de la température
 · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur ****
 · 4 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie en cas de panne: 23 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
 · SwingDesign
 · Poignée barre ergonomique
 · Enchâssable par ventilation frontale
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant
 · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

GP 1213
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation annuelle: 149 kWh¹
 Volume utile totale: 98 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85,1/55,3/62,4¹

Commande
 · Commande dans le bandeau, touches électroniques
 · Affichage graphique de la température
 · SuperFrost automatique, en fonction du temps
 · Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ****
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie en cas de panne: 26 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
 · SwingDesign
 · Poignée barre ergonomique
 · Enchâssable par ventilation frontale
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant
 · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 369

G 1223
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 190 kWh
 Volume utile totale: 98 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 85,1/55,3/62,4

Commande
 · Commande dans le bandeau, touches électroniques
 · Affichage graphique de la température
 · SuperFrost automatique, en fonction du temps
 · Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ****
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie en cas de panne: 26 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
 · SwingDesign
 · Poignée barre ergonomique
 · Enchâssable par ventilation frontale
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant
 · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 349

GX 823
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation annuelle: 172 kWh
 Volume utile totale: 68 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 63,1/55,3/62,4

Commande
 · Commande dans le bandeau, touches électroniques
 · Affichage graphique de la température
 · SuperFrost automatique, en fonction du temps
 · Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ****
 · 2 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie en cas de panne: 18 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
 · SwingDesign
 · Poignée barre ergonomique
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant
 · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 349

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Congélateurs coffres




GTP 2356

La qualité dans les moindres détails



Soft System

Les congélateurs coffres Premium sont équipés d'une fermeture de couvercle **SoftSystem**. En refermant le congélateur, il suffit d'un petit mouvement pour que le couvercle se ferme lentement et en douceur.



Stop Frost

Grâce au système **StopFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum : la corvée de dégivrage se fait beaucoup plus rare et les aliments ne collent presque plus entre eux. De plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir immédiatement le couvercle sans effort, il n'y a plus de phénomène de vide d'air qui bloque l'ouverture.



Le condenseur d'échange thermique est entièrement recouvert de **mousse isolante**. L'appareil est ainsi plus silencieux et émet moins de vibrations. Il ne se forme pas de condensation sur le corps de l'appareil et le revêtement lisse est facile à nettoyer.



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffé ou un garage. Tous les congélateurs coffres avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C .



L'éclairage intégré offre un meilleur aperçu des denrées congelées. Les paniers sont suspendus ou empilables, grâce aux poignées réversibles.



Les congélateurs coffres Premium possèdent un affichage de la température intégré dans la poignée. L'**affichage digital** transmet la température intérieure de manière précise. La fonction **SuperFrost automatique** permet une congélation saine et rapide des aliments, préservant ainsi leurs vitamines.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



164



164



137



137

GTP 4656
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Catégorie d'efficacité énergétique: <A+++>
 Consommation annuelle: 175 kWh
 Volume utile totale: 419 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/164,4/80,9

Commande

- Commande dans la poignée du coffre, touches électroniques
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur ****

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 74 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 38 kg
- 1 accumulateur de froid
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 6 paniers suspendus de série, 10 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique
- Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.099

GT 6122
Comfort

Stop Frost A+ LED Frost Protect

Catégorie d'efficacité énergétique: <A+>
 Consommation annuelle: 388 kWh
 Volume utile totale: 572 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/164,4/80,9

Commande

- Commande électronique dans la poignée du coffre, touches électroniques
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ****

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 59 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 26 kg
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 3 paniers suspendus de série, 13 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

GTP 3656
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Catégorie d'efficacité énergétique: <A+++>
 Consommation annuelle: 152 kWh
 Volume utile totale: 331 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/136,9/80,9

Commande

- Commande dans la poignée du coffre, touches électroniques
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur ****

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 65 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 34 kg
- 1 accumulateur de froid
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 5 paniers suspendus de série, 8 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique
- Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 959

GT 4932
Comfort

Stop Frost A++ LED Frost Protect

Catégorie d'efficacité énergétique: <A++>
 Consommation annuelle: 275 kWh
 Volume utile totale: 449 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/136,9/80,9

Commande

- Commande électronique dans la poignée du coffre, touches électroniques
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ****

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 59 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 31 kg
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 2 paniers suspendus de série, 11 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899



129



129



129



113

GTP 3156
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle$
 Consommation annuelle: 137 kWh
 Volume utile totale: 276 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/128,5/76

Commande

- Commande dans la poignée du coffre, touches électroniques
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur ********

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 58 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 31 kg
- 1 accumulateur de froid
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 3 paniers suspendus de série, 7 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique
- Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 869

GTP 2756
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle$
 Consommation annuelle: 127 kWh
 Volume utile totale: 240 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/128,5/76

Commande

- Commande dans la poignée du coffre, touches électroniques
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur ********

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 64 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 25 kg
- 1 accumulateur de froid
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 3 paniers suspendus de série, 7 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique
- Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

GT 4232
Comfort

Stop Frost A++ LED Frost Protect

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{++} \rangle$
 Consommation annuelle: 247 kWh
 Volume utile totale: 380 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/128,5/76

Commande

- Commande électronique dans la poignée du coffre, touches électroniques
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ********

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 45 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 27 kg
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 2 paniers suspendus de série, 8 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

GTP 2356
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^{+++} \rangle$
 Consommation annuelle: 117 kWh
 Volume utile totale: 200 l
 Niveau sonore: 38 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/112,9/76

Commande

- Commande dans la poignée du coffre, touches électroniques
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore

Congélateur ********

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 68 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 23 kg
- 1 accumulateur de froid
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 3 paniers suspendus de série, 7 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique
- Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 769



113



100



87



75

GT 3632
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle$
 Consommation annuelle: 225 kWh
 Volume utile totale: 324 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/112,9/76

Commande

- Commande électronique dans la poignée du coffre, touches électroniques
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ****

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 48 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 27 kg
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 2 paniers suspendus de série, 8 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 749

GT 3032
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle$
 Consommation annuelle: 209 kWh
 Volume utile totale: 284 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,5/100,4/76

Commande

- Commande électronique dans la poignée du coffre, touches électroniques
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ****

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 37 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 20 kg
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 2 paniers suspendus de série, 5 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

GT 2632
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle$
 Consommation annuelle: 190 kWh
 Volume utile totale: 237 l
 Niveau sonore: 39 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/86,9/76

Commande

- Commande électronique dans la poignée du coffre, touches électroniques
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ****

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Eclairage LED
- Autonomie en cas de panne: 37 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 20 kg
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 2 paniers suspendus de série, 5 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 659

GT 2132
Comfort



Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle$
 Consommation annuelle: 172 kWh
 Volume utile totale: 193 l
 Niveau sonore: 40 dB(A)
 Classe climatique: SN-T (+10 °C jusqu'à +43 °C)
 Déployable à une température ambiante à.p.d. -15 °C
 Porte/parois: blanc/blanc
 Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 91,7/75/76

Commande

- Commande électronique dans la poignée du coffre, touches électroniques
- SuperFrost automatique, en fonction du temps
- Alarme en cas de panne: optique

Congélateur ****

- Peu de vibrations, silencieux et facile d'entretien grâce au condenseur recouvert de mousse isolante
- Autonomie en cas de panne: 34 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Paroi de séparation se composant d'une tablette de congélation amovible - également utilisable en tant que bac de récupération d'eau
- 1 panier suspendu de série, 3 disponibles en option

Avantages d'équipement

- SwingDesign
- Poignée du coffre ergonomique

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599



WKes 653 et ZKes 453

Design et Lifestyle



◀43▶



◀43▶



◀43▶

WKes 653
GrandCru

A++

LED

Wine

Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A^+ \rangle$

Consommation annuelle: 75 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 12¹

Volume brut/utile totale: 56/38 l

Niveau sonore: 40 dB(A)

Classe climatique: SN (+10 °C jusqu'à +32 °C)

Porte/parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 61,2/42,5/47,8

Commande

- Ecran LC à l'intérieur, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu'à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 3 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Butée de porte à droite fixe
- Joint de porte remplaçable
- Tiroir pour accessoires
- Montage mural possible
- Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.499

ZKes 453
Humidor

LED

Cigar

Smart Steel

Consommation annuelle: 162 kWh

Volume brut/utile totale: 43/39 l

Niveau sonore: 40 dB(A)

Classe climatique: N (+16 °C jusqu'à +32 °C)

Porte/parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 61,2/42,5/47,8

Commande

- Ecran LC à l'intérieur, Touch électronique
- Affichage digital de la température et de l'hygrométrie
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Humidor

- 1 zone de température, réglable entre +16 °C jusqu'à +20 °C
- Taux d'hygrométrie, réglable entre 68% jusqu'à 75%
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de cèdre espagnol
- 2 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Butée de porte à droite fixe
- Joint de porte remplaçable
- 2 boîtes de présentation
- Montage mural possible
- Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.999

CMes 502

A+

LED

Smart Steel

Catégorie d'efficacité énergétique: $\langle A \rangle$

Consommation annuelle: 107 kWh

Volume brut/utile totale: 45/42 l

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (+10 °C jusqu'à +38 °C)

Porte/parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox SmartSteel/acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H/L/P): 61,2/42,5/45

Commande

- Commande mécanique, bouton à l'extérieur

Réfrigérateur

- 1 zone de température, réglable entre +2 °C jusqu'à +10 °C
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Grilles galvanisées
- 3 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte à droite fixe
- Joint de porte remplaçable
- Montage mural possible
- Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Les Technologies Liebherr

Bio Fresh-Plus

- Créez le climat de conservation idéal pour le poisson frais
- La température du tiroir supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à -2 °C
- Flexibilité maximale: l'autre partie du tiroir reste adaptée au stockage de viande et produits laitiers

Bio Fresh

- Les légumes, les fruits, la viande, le poisson et les produits laitiers restent frais beaucoup plus longtemps
- Les aliments sont beaucoup moins souvent jetés
- La quantité de vitamines présente dans les aliments ne diminue pas et a même tendance à augmenter (92 % plus élevée que dans les réfrigérateurs standard).

Bio Cool

- Hygrométrie optimale pour les fruits et légumes dans le BioCool-Box
- Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser
- La régulation de l'hygrométrie se fait par le biais d'un curseur

No Frost

- Fini la corvée de dégivrage
- Un froid ventilé dans chaque tiroir pour une congélation de qualité
- Les aliments ne collent plus entre eux

Smart Frost

- Formation de givre réduite à son minimum
- Dégivrage plus rapide et nettoyage aisé
- Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité

Frost Protect

- Tous les congélateurs avec FrostProtect peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15 °C.

Stop Frost

- Formation de givre réduite à son minimum
- Dégivrage plus rare et facile
- Réouverture facile du couvercle : pas d'effet ventouse

A+++ -20%

- Programme d'appareils attractifs dans les meilleures classes d'efficacité énergétique
- Plus économique de 20% que la limite pour la meilleure classe énergétique A+++

Duo Cooling

- Convient pour installation dans des endroits non chauffés (>0 °C)
- Température du réfrigérateur et du congélateur peut être réglée séparément
- Pas de transmission d'odeur entre réfrigérateur et congélateur
- Le réfrigérateur peut être désactivé séparément

Ice Maker

- Fabrique à glaçons automatique
- Tiroir dédié au stockage des glaçons
- Raccordement au réseau d'eau ou réservoir d'eau selon modèle

Water Dispenser

- Distribution de l'eau réfrigérée en toute simplicité
- Les perturbateurs de goût et autres éléments nuisibles sont filtrés de manière efficace
- Indication automatique pour le remplacement du filtre
- Réservoir de 4,7 litres

Soft System

- Fermeture assistée sur vérin
- Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte
- Fermeture automatique à partir d'un angle de 30°

Soft Telescopic

- Tiroirs sur rails télescopiques à extension totale avec fermeture confortable automatique, amortie en douceur
- En ouvrant la porte à 90°, on peut les tirer complètement et les enlever

LED

- Eclairage LED économique d'une très longue durée de vie
- Un dégagement de chaleur minimal
- Selon modèle réalisé en colonne, en plafonnier ou de manière latérale

Telescopic Rails

- Tiroirs montés sur rails télescopiques
- Manipulation sécurisée, confort d'accès
- Retrait facile des tiroirs avec un angle d'ouverture de 90°

Wine

- Les conditions idéales pour la conservation et le service du vin
- Des équipements spécifiques pour conserver et préparer les meilleurs crus

Smart Steel

- Acier inox brossé anti-traces très raffiné
- Particulièrement facile à entretenir, résistant aux rayures
- Efficace contre les traces de doigt

Black Steel

- Acier inox brossé anti-traces, finition noire
- Particulièrement facile à entretenir, résistant aux rayures
- Efficace contre les traces de doigt

Sommaire

Combinés Side-by-Side 18



Combinés 34 - 83



Combiné FrenchDoor 45



Combinés réfrigérateur-congélateur
(Congélateur en bas) 46



Réfrigérateurs UpsideDown
(Congélateur en bas) 64



Réfrigérateurs double-porte
(Congélateur en haut) 78

Réfrigérateurs 84 - 111



Réfrigérateurs 84




Réfrigérateurs table-top 104

Congélateurs 112 - 145



Congélateurs armoires 112



Congélateurs table-top 128



Congélateurs coffres 136

Design et Lifestyle 146 - 147



Toutes les informations sur la consommation d'énergie par an conformément au règlement (EU) 1060/2010.

Classe climatiques (température ambiantes) :

SN +10 °C jusqu'à +32 °C **ST** +16 °C jusqu'à +38 °C

N +16 °C jusqu'à +32 °C **T** +16 °C jusqu'à +43 °C