



## Onze brochures

Een overzicht van het complete assortiment vindt u in de beide hoofdcatalogi voor vrijstaande of inbouw apparaten. De Wijn Special biedt alle informatie over het assortiment wijnbewaar- en wijnklimaatkasten. Verkrijgbaar via uw dealer of via [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be).




## Liebherr is overal bereikbaar



### BioFresh App

Nuttige informatie over het optimaal bewaren van levensmiddelen en het behoud van vitamines en mineralen.



### Smoothies & Ice-App

Met alleen een vingertop tuimelen ijsblokjes over het scherm. Daarnaast vindt u er ook de beste recepten voor verse en heerlijke smoothies.



Ontdek welke apps voor welk besturingssysteem (Apple, Android, etc.) en voor welk type apparaat beschikbaar zijn. [www.liebherr.be/apps](http://www.liebherr.be/apps)


**Fresh  
MAG**

Ervaar de wereld van Liebherr met FreshMag, het online magazine met alles over onze toestellen, bewaartips, receptideetjes en nog veel meer.



Hier gaat u rechtstreeks naar onze social media kanalen:  
[www.liebherr.be/social\\_media](http://www.liebherr.be/social_media)

Uw **dealer** adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr apparaat.



FSC  
www.fsc.org  
MIX  
Papier van  
verantwoorde  
herkomst  
FSC® C002727

Abbeildungen kunnen afwijken. Wijzigingen voorbehouden. Voor actuele informatie zie [liebherr.be](http://liebherr.be).  
Printed in Germany by Ebert Print GmbH, 7943170-24/08.2019

# Koelen en vriezen Vrijstaand 2019/2020

Kwaliteit, Design en Innovatie



# LIEBHERR

N.V. CINEM - Assesteeweg 117-5 - B-1740 Ternat  
Tel. (02) 456 00 39 - [info@cinem.be](mailto:info@cinem.be) - [www.liebherr.be](http://www.liebherr.be)



# Inhoud

Kwaliteit, Design & Innovatie	04
BluPerformance	12
Side-by-Side-combinaties	18
Koel/vriescombinaties	34
FrenchDoor	45
Koel/vriescombinaties (Vriesdeel onder)	46
Koel/vrieskasten (Vriesdeel onder)	64
Koel/vrieskasten (Vriesdeel boven)	78
Koelkasten	84
Tafelmodel koelkasten	102
Diepvrieskasten	112
Tafelmodel diepvrieskasten	128
Diepvrieskisten	136
Design en Lifestyle	146



## Superzuinig in gebruik

Energie besparen is bij Liebherr altijd al een belangrijk thema geweest. En nog steeds speelt dit onderwerp bij de ontwikkeling van nieuwe apparaten een belangrijke rol.

Nauwkeurige elektronische bediening zorgt in combinatie met geoptimaliseerde koelcomponenten, efficiënte isolatiematerialen en zeer zuinige compressoren voor het laagst mogelijke energieverbruik.

Elk jaar opnieuw stelt Liebherr de norm en het huidige assortiment koelen en vriezen biedt een aantrekkelijke reeks apparaten in A+ tot en met zuinige A+++ en A+++20% energielabels.

Al meer dan 60 jaar is Liebherr de koel- en vriesspecialist op het gebied van kwaliteit en innovatie. Vanaf het eerste moment van product design en technische ontwikkeling, productie en marketing focust Liebherr zich op het fabriceren van continu innoverende producten van de hoogste kwaliteit met een tijdloos en elegant design. Resultaat: het perfect vers houden van levensmiddelen.

#### Zichtbare kwaliteit: BioFresh

BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven de 0 °C in combinatie met een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitamines en mineralen aanzienlijk langer in vergelijking met een traditioneel koeldeel.

#### Professionele kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist biedt Liebherr een breed assortiment koel- en vriesapparaten voor professioneel gebruik. In de professionele sector moeten apparaten voldoen aan strenge eisen op het gebied van hygiëne, temperatuur en versheid. Het specialisme dat Liebherr in de jaren heeft opgebouwd biedt tijdens het dagelijkse gebruik van de Liebherr apparaten enorme voordelen.

#### Geteste kwaliteit

Om 24 uur per dag en 365 dagen per jaar op uw apparaat te kunnen vertrouwen, worden in de ontwerpfase alle componenten uitvoerig getest op hun werking voor de lange termijn. Voordat bijvoorbeeld een deurscharnier in productie gaat moet deze een cyclus ondergaan van 100.000 openingen en sluitingen wat overeenkomt met een gebruik van meer dan 15 jaar.

#### Bewezen kwaliteit

Ieder apparaat ondergaat een gedetailleerde kwaliteitsinspectie, waarbij alle koeltechnische, mechanische en elektronische componenten worden getest. Aanvullend vindt een visuele inspectie plaats op de bouw kwaliteit van het apparaat. Alle nieuw geproduceerde huishoudelijke apparaten van Liebherr voldoen aan de IEC 60335-2-24 A2 §30-norm met betrekking tot hitte en brandwerendheid.

#### Gegarandeerde kwaliteit

Met twee jaar fabrieksgarantie op arbeid en onderdelen (exclusief losse kunststof delen) bent u verzekerd tegen alle kosten die voortkomen uit materiaal- en/of fabricagefouten. Exacte garantievoorwaarden kunt u lezen op [www.liebherr.be/garantie](http://www.liebherr.be/garantie).

#### VCC-compressoren

Moderne VCC compressoren zorgen voor een laag energieverbruik in combinatie met maximale koelprestaties. Dankzij deze toerental gestuurde motoren werken deze modellen op een laag geluidsniveau. De hoge compressor Performance garandeert een snelle afkoeling, elke keer als er koelvermogen nodig is.





# Design

Gekarakteriseerd door elegant en tijdloos design voldoen de Liebherr koel- en vriesapparaten aan de hoogste esthetische wensen. Details als edelstalen afwerking, hoogwaardige materialen, een stijlvol interieur en de praktische GlassLine binnendeur benadrukken de typische design kwaliteit.

## Design voor iedere keuken

Om een koelkastenleven lang te kunnen genieten en om het voor u perfecte apparaat te vinden biedt Liebherr een breed assortiment design modellen. Apparaten in klassiek edelstaal, elegant BlackSteel of met een stijlvol glasfront die alle harmonieus in moderne keukens en leefruimtes integreren.

## Sterk design voor dagelijks gebruik

Bij Liebherr worden design en functionaliteit volledig op elkaar afgestemd. Om vingerafdrukken te voorkomen zijn bij veel modellen de edelstalen deuren afgewerkt met een SmartSteel coating, vereenvoudigen de hevelgrepen het openen van de deur, kunnen de sterke Glassline draagplateaus op vele hoogtes worden geplaatst en zijn de draagplateaus en deurvakken vaatwasser bestendig.

## Licht design

De koel- en diepvrieskasten van Liebherr zijn uitgerust met moderne LED verlichting. Bij het openen van de deur wordt het interieur gelijkmatig verlicht. LED verlichting heeft een lange levensduur, is energiezuinig en geeft nauwelijks warmte af. De LED's zijn speciaal geselecteerd om een zacht blauwachtige verlichting te creëren.

## Award-winning design

De hoge designkwaliteit van de Liebherr producten is met talrijke gerenommeerde internationale designprijzen bekroond, zoals de reddot award, iF product design, German Design Award en Good Design.



# Innovatie

Veel van de door Liebherr ontwikkelde ideeën zijn tegenwoordig standaard binnen de koel- en diepvrieskasten branche. Bijvoorbeeld: de rondom gesloten FrostSafe diepvriesladen die zorgen dat de koude in de lade blijft wanneer de vriesdeur wordt geopend; de gepatenteerde BioFresh technologie en de SoftSystem deursluiting voor een gedempte en altijd sluitende deur.

## Innovatieve ideeën

Voortdurende productontwikkeling heeft bij Liebherr een hoge prioriteit. Daarom heeft iedere productiefaciliteit een zeer modern design en ontwikkelingscentrum met gespecialiseerd personeel. Het doel is de beste te zijn in elk aspect. Zo zijn de huidige Liebherr apparaten superzuinig in energieverbruik dankzij geavanceerde elektronica en geoptimaliseerde koelsystemen.

## Efficiënt assortiment

Een groot deel van het assortiment bevindt zich in de hoogste energiezuinigheidsklasse. Liebherr richt zich op het produceren van zeer energiezuinige modellen zonder compromissen op het gebied van gebruiksgemak. Een aantal van de huidige modellen zijn zelfs 20% zuiniger dan de beste energieklasse A+++.

## Innovaties voor nog meer versheid

Moderne koel- en diepvriesapparaten bieden voor vrijwel ieder product het ideale klimaat. In aanvulling op het normale koeldeel biedt Liebherr de BioCool box: een kastbrede lade voor groente en fruit waarin de luchtvochtigheid geregeld kan worden. Een stap verder gaat BioFresh met de Hydro en DrySafe waarin het ideale klimaat voor vlees, vis, kaas en zuivel heerst. NoFrost biedt professionele vrieskwaliteit voor het veilig bewaren van vers ingevroren levensmiddelen.

## Overtuigend tot in detail

De modellen met Touch-display kunnen eenvoudig met een lichte aanraking worden bediend. Het interieur kan dankzij de GlassLine draagplateaus naar persoonlijke wens worden ingedeeld. Dranken en flessen kunnen stabiel in de deur worden geplaatst. Afhankelijk van het model biedt een flessendraagrooster of het variabele flessenplateau extra opbergmogelijkheden.



1954

Liebherr huishoudelijke apparaten opgericht in Duitsland



1971

Eerste elektronische temperatuur regeling



1987

NoFrost techniek: nooit meer ontdooien



1993

Koelsystemen van alle huishoudmodellen aangepast naar CFK/HFK vrij



1996

Gepatenteerde BioFresh technologie voor extra lang bewaren



2004

Introductie LED technologie voor een energie-efficiënte verlichting



2006

Vinidor met regelbare temperatuurzones



2008

SoftSystem voor zachte sluiting van de deur



2009

SmartSteel reduceert de zichtbaarheid van vingerafdrukken



2010

DuoCooling voor superieure prestaties en efficiëntie



2013

Nieuwe superzuinige inbouwmodellen



2015

Nieuwe onderbouw wijnkast, greeploos met TipOpen techniek



2016

BluPerformance: een nieuwe dimensie in koelen



2019

SmartDevice - Slim voedselmanagement



2019

De nieuwe dimensie voor inbouwapparatuur





# Accessoires voor uw koelapparaat.

Ontdek de veelzijdigheid van de originele Liebherr accessoires - en maak het dagelijks gebruik comfortabeler.



## Organizers

Houd uw koelkast opgeruimd en overzichtelijk dankzij de VarioSafe en VarioBoxen, de variabele eierhouder en het FlexSystem. Met de flessenrekken en het cli-labelsysteem worden ook uw flessen en voorraad wijnen overzichtelijk bewaard.



## Nuttige helpers van alle soorten

Onze botervloot biedt ruimte aan verschillende soorten boter en past perfect in één van de deurvakken. Net zo praktisch is de gemakkelijk te vullen ijsblokjeshouder. Met het Vario-isolatieplateau kunt u eenvoudig energie besparen en het energieverbruik van uw NoFrost-diepvriezer tot 30% verminderen.



## Gebruiksonderdelen

Uw koelkast beschikt over onderdelen die, voor een optimale werking, regelmatig moeten worden vervangen. Waterfilters en FreshAir koolfilters zijn verkrijgbaar via uw vakhandelaar of onze Liebherr accessoireshop.



In de Liebherr accessoireshop vindt u alle originele accessoires voor uw Liebherr koel- en vriesapparaten:  
[www.liebherrwebshop.be](http://www.liebherrwebshop.be)

**BLU**  
Performance

# BluPerformance – een nieuwe dimensie in koelen

Hoogwaardige materialen, nauwkeurige afwerking en gebruiksvriendelijke Touch elektronica kenmerken de BluPerformance modellen. Integratie van het koelsysteem in de plint in combinatie met nauwkeurige elektronische besturing garandeert een hogere energiezuinigheid, meer nuttige inhoud en een grotere gebruiksvriendelijkheid van het vriesdeel. BioFresh en BioCool zorgen voor een langere bewaartijd van verse levensmiddelen.

Elegant en tijdloos design maakt de apparaten een aanwinst voor iedere keuken en een plezier voor het dagelijks gebruik, voor vele jaren.




**Power  
Cooling**

Betere prestaties



**LED**

Perfekte verlichting



**Touch  
Electronic**

Gebruiksvriendelijke Touch bediening

**A+++**

**A+++  
-20%**



**Bio  
Fresh**

Grotere kwaliteit in versheid



Hogere energiezuinigheid

**Glass  
Line**



Hoogwaardige materialen



**Easy  
Open**

Super comfortabel

# Multifunctionele Touch elektronica

Bij de BluPerformance apparaten met Touch display kunnen alle functies gemakkelijk door een lichte aanraking op het display worden ingesteld. Het 7" kleurenscherm met hoge resolutie biedt persoonlijke instelmogelijkheden. Voorgeprogrammeerde programma's als EnergySaver, MaxPerformance, Party of Holiday ondersteunen de beste bewaarmogelijkheden.

## Day-to-Day

Het Day-to-Day programma is gericht op de dagelijkse wensen. Het biedt de zuinigste en beste koelprestaties voor de standaard ingestelde koel- en vriestemperatuur.

## EnergySaver programma

Het EnergySaver programma verlaagt het energieverbruik nog verder dan het lage verbruik van de standaard instellingen. Om energie te besparen wordt de temperatuur in het koel- en vriesdeel licht verhoogd. In het display verschijnen bespaartips om de energiekosten verder te verminderen.

## Party

Het Party programma is ideaal als voorbereiding van een feestje: SuperCool en SuperFrost worden geactiveerd om tijdelijk grotere hoeveelheden levensmiddelen extra snel af te koelen. Met de BottleTimer kunnen dranken snel worden gekoeld. Bij modellen met een IceMaker wordt de productie van ijsklontjes gemaximaliseerd.

## MaxPerformance

Met het MaxPerformance programma levert het apparaat de hoogste koelprestaties. Hiervoor worden lagere temperaturen voor het koel- en vriesdeel ingesteld.

## Holiday

Het Holiday programma minimaliseert het energieverbruik tijdens langere afwezigheid. Het koeldeel wordt op +15 °C ingesteld en de vriezer op -18 °C.







# Versheid heeft een naam: BioFresh

BioFresh is een technologie voor op gezondheid georiënteerde genietters. Bewaard bij een temperatuur van net boven 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitamines en mineralen aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen.

## Vitamines voor een gezonde levensstijl

Het is vanzelfsprekend dat vers ingekochte levensmiddelen zo goed mogelijk koel moeten worden bewaard, waarmee vitamines behouden blijven. Vorm, smaak en kleur van bijna alle groente- en fruitsoorten blijven zichtbaar langer goed bij koeling in een BioFresh safe. Bijzonder is dat het vitaminegehalte van veel groente- en fruitsoorten zelfs toeneemt wanneer deze in de BioFresh HydroSafe worden bewaard.

## BioFresh-Plus

BioFresh-Plus is de beste keuze voor het bewaren van vis. Via het touchscreen kan de temperatuur van de bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op -2 °C. In de DrySafe blijft vis bij deze temperatuurinstelling nog langer vers.

## Het perfecte klimaat

De HydroSafe met hoge luchtvochtigheid biedt het ideale klimaat voor groente en fruit. Voor bewaren van vlees, vis, kaas en zuivel is de DrySafe met lage luchtvochtigheid ideaal. Met de schuifregelaar kunt u zelf de gewenste luchtvochtigheid instellen. BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven de 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitamines en mineralen véél langer dan in een normaal koeldeel.



Meer over BioFresh:  
[biofresh.liebherr.com](http://biofresh.liebherr.com)

# Side-by-Side combinaties



SBSes 8486

# Kwaliteit tot in detail



**Wine**

In het **wijnbewaargedeelte** van de SBSes 8486 kunnen wijnen in twee apart regelbare zones tussen de +5 °C en +20 °C worden bewaard. Rode en witte wijnen kunnen zo gelijktijdig op de ideale drinktemperatuur worden bewaard, of stel één van de zones in op +12 °C voor het langdurig bewaren van wijnen. Geopende flessen kunnen geconditioneerd worden bewaard op het half opklapbare houten plateau.



**Smart Steel**

**SmartSteel** reduceert de zichtbaarheid van vingerafdrukken tot een minimum en is met een microvezeldoek eenvoudig te reinigen. De harde en krasvaste bescherm laag biedt een duurzame bescherming.



**Bio Fresh**

**BioFresh** biedt met een temperatuur van net boven 0 °C en regelbare luchtvochtigheid het ideale klimaat voor het langer bewaren van groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten. Smaak, kleur en vitamines blijven behouden, snel bederf behoort tot het verleden. **BioFresh-Plus** is de beste keuze voor het bewaren van vis. Via het touchscreen kan de temperatuur van de bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op -2 °C. In de DrySafe blijft vis bij deze temperatuurinstelling nog langer vers.



Meer over BioFresh:  
[biofresh.liebherr.com](http://biofresh.liebherr.com)



**Bio Fresh-Plus**



Energiezuinig met een lage warmteafgifte: duurzame **LED's** zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte - zonder in te boeten op inhoud.



**Soft System**

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten.



**No Frost**

**NoFrost-apparaten** van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De luchtcirculatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in uw vriezer meer ontstaat. Hierdoor worden de levensmiddelen niet meer met rijp bedekt en hoeft u nooit meer te ontdooien.



Meer over NoFrost:  
[nofrost.liebherr.com](http://nofrost.liebherr.com)



**Ice Maker**


De **IceMaker** met vaste wateraansluiting zorgt automatisch voor voldoende ijsblokjes. Met 1 druk op de knop schakelt u de IceMaker uit, handig indien u voor langere tijd afwezig bent.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



### SBSes 8486

PremiumPlus



Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>

Energieverbruik jaar: 244 kWh<sup>1</sup>

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 48

Netto inhoud totaal: 645 l (Koeldeel: 519 l waarvan BioFresh: 132 l waarvan wijn: 153 l / Diepvriesgedeelte: 126 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/121/66,5<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding voor koel-, BioFresh-, wijn- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

#### Koel- en BioFresh-Plus-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- BioFresh-Plus met Fish & Seafood-Safe
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe
- Bovenste BioFresh-Safe is in zijn geheel of gedeeltelijk op 0 °C of -2 °C in te stellen

#### Diepvriesgedeelte **\*\*\*\*\***

- 5 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Wijngedeelte

- 2 apart regelbare temperatuurzones, regelbaar tussen +5 °C tot +20 °C
- Getinte isolatieglasdeur met UV bescherming
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar op telescooprails en 2 opklapbaar
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering links vast/rechts vast
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 5.499

### SBSes 8473

Premium



Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>

Energieverbruik jaar: 251 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 688 l (Koeldeel: 562 l waarvan BioFresh: 172 l / Diepvriesgedeelte: 126 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/121/66,5<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

#### Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting met softstart
- 2 BioCool laden op telescooprails

#### BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting met softstart
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

#### Diepvriesgedeelte **\*\*\*\*\***

- 5 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering links vast/rechts vast
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.249

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



### SBSbs 8673

Premium



Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>

Energieverbruik jaar: 255 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 629 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l / Diepvriesgedeelte: 262 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185 / 121 / 66,5<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

#### Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

#### Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 9 diepvriesladen, waarvan 6 op rolwielletjes, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- Ijsblokjesvoorraad 0,8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering links vast/rechts vast
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.169**

### SBSes 8663

Premium



Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>

Energieverbruik jaar: 258 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 635 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l / Diepvriesgedeelte: 268 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185 / 121 / 66,5<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

#### Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

#### Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 8 diepvriesladen, waarvan 7 op rolwielletjes, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering links vast/rechts vast
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 3.699**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

## Side-by-Side combinaties



121



121

### SBSef 7242 Comfort



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{++} \rangle^1$

Energieverbruik jaar: 359 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 634 l (Koeldeel: 381 l / Diepvriesgedeelte: 253 l)

Geluidsniveau: 43 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185,2 / 121 / 63<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- Bediening achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

#### Koelgedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED plafondverlichting
- 2 groente/fruitladen op telescooprails

#### Diepvriesgedeelte $\langle \star \star \star \star \rangle$

- 8 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering links vast/rechts vast
- Deurrubber wisselbaar

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.399

### SBS 7242 Comfort



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{++} \rangle^1$

Energieverbruik jaar: 359 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 634 l (Koeldeel: 381 l / Diepvriesgedeelte: 253 l)

Geluidsniveau: 43 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185 / 121 / 63<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- Bediening achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

#### Koelgedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED plafondverlichting
- 2 groente/fruitladen op telescooprails

#### Diepvriesgedeelte $\langle \star \star \star \star \rangle$

- 8 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering links vast/rechts vast
- Deurrubber wisselbaar

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.299

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

# Stel zelf uw ideale Side-by-Side samen

Sommige vrijstaande Liebherr apparaten kunt u combineren tot uw ideale Side-by-Side koel- en vriescombinatie.

Er zijn negen verschillende combinaties mogelijk die op pagina 30 worden getoond. De koelkast moet altijd aan de rechterkant worden geplaatst. Dankzij de verwarmde zijwanden kunnen de apparaten probleemloos direct tegen elkaar worden gemonteerd zodat optisch één apparaat ontstaat.

Zo geniet u dus van alle voordelen van Liebherr op één plek: BioFresh voor superlange versheid, wijnen op de ideale drinktemperatuur, een royale koelruimte en het comfort van nooit meer ontdooien dankzij de NoFrost diepvriezer.

SBSes 8473

# Stel zelf uw ideale Side-by-Side samen:

## Combineer SKBes 4360 met



SBNes 4265 SGNPes 4355 SWTNes 4265



Bio Fresh-Plus A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

SBNes 4265

Bio Fresh No Frost A+++ Ice Maker Soft System Soft Telescopic Smart Steel

SGNPes 4355

No Frost A+++ LED Soft System Smart Steel

SWTNes 4265

No Frost A+++ Ice Maker Wine Soft System Smart Steel

## Combineer SKBes 4350 met



SBNes 4265 SGNPes 4355 SWTNes 4265



Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

SBNes 4265

Bio Fresh No Frost A+++ Ice Maker Soft System Soft Telescopic Smart Steel

SGNPes 4355

No Frost A+++ LED Soft System Smart Steel

SWTNes 4265

No Frost A+++ Ice Maker Wine Soft System Smart Steel

## Combineer SKPes 4350 met



SBNes 4265 SGNPes 4355 SWTNes 4265



Bio Cool A+++20% Soft System Smart Steel

SBNes 4265

Bio Fresh No Frost A+++ Ice Maker Soft System Soft Telescopic Smart Steel

SGNPes 4355

No Frost A+++ LED Soft System Smart Steel

SWTNes 4265

No Frost A+++ Ice Maker Wine Soft System Smart Steel



◀60▶



◀60▶

### SKBes 4360 PremiumPlus

Bio Fresh-Plus A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{+++}</math> 1

Energieverbruik jaar: 90 kWh 1

Netto inhoud totaal: 366 l (Koeldeel: 366 l waarvan BioFresh: 132 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur/Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 1

#### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurindicatie voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

#### Koel- en BioFresh-Plus-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- BioFresh-Plus met Fish & Seafood-Safe
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem
- Bovenste BioFresh-Safe is in zijn geheel of gedeeltelijk op 0 °C of -2 °C in te stellen

#### Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming
- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharnier wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.099

### SKBes 4350 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{+++}</math> 1

Energieverbruik jaar: 90 kWh 1

Netto inhoud totaal: 367 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur/Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 1

#### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurindicatie voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

#### Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

#### Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming
- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharnier wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.849

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.





**SKPes 4350**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 63 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 390 l  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting met softstart
- 2 BioCool laden op telescooprails

**Uitrustingsvoordelen**

- Zijwandverwarming
- HardLine (volledig vlakke deur)
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.750**

**SBNes 4265**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 188 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 298 l (Koeldeel: 172 l waarvan BioFresh: 172 l / Diepvriesgedeelte: 126 l)  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor BioFresh- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- 2 GlassLine draagplateaus in het BioFresh gedeelte, waarvan 1 deelbaar
- LED plafondverlichting met softstart
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 5 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"


- Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- Ijsblokjesvoorraad 1,8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- Zijwandverwarming
- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.499**

**SGNPes 4355**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 168 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 268 l  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 8 diepvriesladen, waarvan 7 op rolwielletjes, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- Zijwandverwarming
- HardLine (volledig vlakke deur)
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.850**

**SWTNes 4265**  
PremiumPlus



Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 154 kWh<sup>1</sup>  
 Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 48  
 Netto inhoud totaal: 279 l (waarvan wijn: 153 l / Diepvriesgedeelte: 126 l)  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/68,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor wijn- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 5 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- Ijsblokjesvoorraad 1,8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Wijngedeelte**

- 2 apart regelbare temperatuurzones, regelbaar tussen +5 °C tot +20 °C
- Getinte isolatieglasdeur met UV bescherming
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar op telescooprails en 2 opklapbaar
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar

**Uitrustingsvoordelen**

- Zijwandverwarming
- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, in hoogte verstelbare rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 3.390**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

# Koel/vriescombinaties



CBNPes 5758

# Overzicht koel/vriescombinaties en koel/vrieskasten

De verschillende Liebherr koel/vriescombinaties en koel/vrieskasten bieden voor al uw eisen en wensen de ideale oplossing. U kunt bij onze koel/vriescombinaties bijvoorbeeld kiezen voor innovaties als BioFresh of BioCool en NoFrost of SmartFrost. De apparaten met de verschillende technologieën zijn in diverse maten, materialen en kleuren verkrijgbaar.



## Bio Fresh-Plus

Bij een temperatuur van net boven 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees en melkproducten hun gezonde vitamines en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel. Via het touchscreen kan bovendien de temperatuur van de bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op -2 °C. In combinatie met de instelling DrySafe blijft vis nog langer vers.

## Bio Fresh

Bij een temperatuur van net boven 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitamines en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

## Bio Cool

De BioCool-Box maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen.

## No Frost

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De luchtcirculatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in de vriezer ontstaat. Hierdoor worden de levensmiddelen niet met rijp bedekt, vriezen verpakkingen niet aan elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien.

## Smart Frost

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

# Kwaliteit tot in detail



**No Frost**

De diepvriesproducten worden met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen. Dankzij **NoFrost** hoeft u nooit meer te ontdooien.



Meer over NoFrost:  
nofrost.liebherr.com



**Smart Frost**

**SmartFrost** staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



**Bio Fresh**

**BioFresh** biedt met een temperatuur van net boven 0 °C en regelbare luchtvochtigheid het ideale klimaat voor het langer bewaren van groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten. Smaak, kleur en vitamines blijven behouden, snel bederf behoort tot het verleden. **BioFresh-Plus** is de beste keuze voor het bewaren van vis. Via het touchscreen kan de temperatuur van de bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op -2 °C. In de DrySafe blijft vis bij deze temperatuurinstelling nog langer vers.



Meer over BioFresh:  
biofresh.liebherr.com



**Bio Fresh-Plus**



Het **GlassLine interieur** is sterk, krasvrij en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas gemaakte draagplateaus zijn afgewerkt met een edelstalen lijst en naar behoefte in hoogte verstelbaar.



Energiezuinig met een lage warmteafgifte: duurzame **LED's** zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte - zonder in te boeten op inhoud.



**Bio Cool**

De **BioCool-Box** maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op licht lopende rollers en biedt naast een handige bediening een goed overzicht van de opgeslagen producten. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

# Kwaliteit tot in detail




De **deurgreep** in geanodiseerd aluminium of wit kunststof met geïntegreerd openingsmechanisme maakt het openen van de deur met een geringe krachtinspanning mogelijk. Ook het kort na elkaar openen van de deur is dankzij de hevefunctie geen probleem.



**Duo Cooling**

**DuoCooling:** met 2 volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.



Het complete koelsysteem is bij de **BluPerformance** modellen plaatsbesparend en geluidsarm in de sokkel geplaatst. Dit leidt tot maximale prestaties, bij een grotere netto inhoud en een lager energieverbruik.

1. Aansluitsnoer met apparaatstekker
2. Functionele wandafstand en montage afstandhouders
3. VCC-compressor
4. Plintventilator inclusief demper
5. Condensor
6. Dooiwater opvangschaal



**Ice Maker**

De **IceMaker met watertank** zorgt voor iedere gelegenheid automatisch voor voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit. Een vaste wateraansluiting is dankzij de uitneembare watertank niet nodig.



Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**, het handige systeem voor extra hoge diepvriesproducten.



De **BioFresh LED verlichting** is in het onderste draagplateau geïntegreerd. De energiezuinige, krachtige en duurzame LED's bieden een perfecte verlichting van de uitgetrokken BioFresh lade en de daarin geplaatste levensmiddelen.



Het **7" kleurenscherm** met hoge resolutie is in de deur geïntegreerd en biedt met de intuïtieve menu-navigatie vele instelmogelijkheden. Via vooraf ingestelde programma's kan de werking van het apparaat worden aangepast aan de gewenste situatie en wordt de beste situatie voor het bewaren van voedingsmiddelen gecreëerd.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

# Kwaliteit tot in detail



**Soft Telescopic**

De comfortabele zelfsluiting met zachte demping van de BioFresh safes met **SoftTelescopic** is praktisch en veilig in het dagelijks gebruik.



**PowerCooling** zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen. Het geïntegreerde **FreshAir filter** reinigt de circulerende lucht en neemt onaangename geuren snel op. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wanneer het filter moet worden vervangen.



De **LED achterwandverlichting** is achterin het onderste draagplateau geïntegreerd. Energiezuinige, milieuvriendelijke en onderhoudsvrije LED's maken een heldere verlichting achterin het koeldeel mogelijk waardoor levensmiddelen ook bij volle belading altijd snel te vinden zijn.



**Soft System**

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de beweging bij het sluiten van de deur. Zelfs bij volle belading van de binnendeur garandeert dit SoftSystem een bijzonder zacht sluiten van de deur. Alle deuren van BluPerformance modellen beschikken over een **115° openingsbegrenzing**. Naastliggende keukenmeubels of deuren kunnen hiermee niet beschadigen.



Het heldere **2,4"-Touch Display** met hoge resolutie bevindt zich achter de deur en is eenvoudig te bedienen.



Een uniek uitrustingsdetail bij Premium koelkasten met BioFresh is het **geïntegreerde flessenplateau**. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote bekens of schalen.



De **SuperCool** automaat met een tijdelijke schakeling naar +2 °C zorgt voor een snellere afkoeling van verse levensmiddelen. **SuperFrost** - hoeveelheid of tijdgestuurd - laat de vriestemperatuur snel dalen naar -32 °C, waarna grotere hoeveelheden verse producten in de vriesladen kunnen worden geplaatst.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

# Kwaliteit tot in detail




De **elektronische besturing** zorgt voor een nauwkeurige handhaving van de ingestelde temperatuur. De werkelijke temperatuur van het koel- en vriesgedeelte kan in het display worden afgelezen. Aanraken van de tiptoetsen is voldoende om alle functies te activeren.



**Bio Fresh**

De op telescopische rails uittrekbare **BioFresh-Safes** kunnen moeiteloos worden geopend. De geïntegreerde **LED-lichtspots** naast de laden creëren de perfecte interieurverlichting. Naar wens kan het **variabele flessenplateau** of de zich eronder bevindende glasplaat voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen worden gebruikt.



91



**No Frost**

**Ice Maker**

De **IceMaker** met vaste wateraansluiting heeft voor iedere gelegenheid ijsblokjes van de beste kwaliteit voorradig. Een geïntegreerd **waterfilter** zorgt voor een optimale waterkwaliteit bij de productie van ijsblokjes. De **NoFrost**-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De luchtcirculatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in uw vriezer meer ontstaat.



**LED**

De tweezijdige **LED** zuilverlichting en de **LED** plafondverlichting bieden eersteklas verlichting in het interieur. De Premium **GlassLine** deurvakken en draagplateaus zijn afgewerkt met edelstalen lijsten en het interieur is flexibel in te delen naar de individuele wensen.

**CBNes 6256**  
PremiumPlus



Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^+ </math>  
 Energieverbruik jaar: 322 kWh  
 Netto inhoud totaal: 471 l (Koeldeel: 357 l waarvan BioFresh: 68 l / Diepvriesgedeelte: 114 l)  
 Geluidsniveau: 43 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelfstaal / Edelfstaal  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 203,9/91 / 61,5

#### Bedieningspaneel

- Bediening achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

#### Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder
- 3 GlassLine draagplateaus
- Variabel flessenplateau
- LED lichtzuilen rechts en links en LED plafondverlichting
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

#### Diepvriesgedeelte

- 2 diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,3 kg
- Ijsblokjesvoorraad 2,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 45 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen
- Plintventilatie
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering links vast/rechts vast
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.599**



<b>CBNPes 5758</b> Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++ A-20%	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>							
Energieverbruik jaar: 157 kWh <sup>1</sup>							
Netto inhoud totaal: 381 l (Koeldeel: 275 l waarvan BioFresh: 108 l / Diepvriesgedeelte: 106 l)							
Geluidsniveau: 37 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)							
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup>							

<b>CBNef 5715</b> Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling		Smart Steel	
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>							
Energieverbruik jaar: 195 kWh <sup>1</sup>							
Netto inhoud totaal: 381 l (Koeldeel: 275 l waarvan BioFresh: 108 l / Diepvriesgedeelte: 106 l)							
Geluidsniveau: 38 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)							
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staal grijs							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup>							

<b>CNef 5725</b> Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Ice Maker	Smart Steel	
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>							
Energieverbruik jaar: 182 kWh <sup>1</sup>							
Netto inhoud totaal: 397 l (Koeldeel: 294 l / Diepvriesgedeelte: 103 l)							
Geluidsniveau: 38 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)							
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staal grijs							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup>							

<b>CNef 5715</b> Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling		Smart Steel	
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>							
Energieverbruik jaar: 183 kWh <sup>1</sup>							
Netto inhoud totaal: 402 l (Koeldeel: 296 l / Diepvriesgedeelte: 106 l)							
Geluidsniveau: 38 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)							
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staal grijs							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup>							

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Diepvriesgedeelte</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>7" kleurendisplay in de deur, Touch</li> <li>Digitale temperatuur aanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte</li> <li>SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>SuperFrost automaat, hoeveelheid gestuurd</li> <li>Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch</li> <li>Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace</li> <li>Ijsblokjeshouder</li> <li>LED verlichting</li> <li>Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur</li> <li>Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg</li> <li>2 koude accu's</li> <li>Draagplateaus van veiligheidsglas</li> </ul>
<b>Koel- en BioFresh-gedeelte</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje</li> <li>3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Variabel flessenplateau</li> <li>LED plafondverlichting met softstart</li> <li>LED BioFresh verlichting</li> <li>LED achterwandverlichting</li> <li>2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine (volledig vlakke deuren)</li> <li>Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen voor en achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> <li>Deurrubber wisselbaar</li> <li>Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 2.349</b>

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Diepvriesgedeelte</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,4" display achter de deur, Touch</li> <li>Digitale temperatuur aanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte</li> <li>SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>SuperFrost automaat, tijdgestuurd</li> <li>Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch</li> <li>Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 diepvriesladen, VarioSpace</li> <li>Ijsblokjeshouder</li> <li>Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur</li> <li>Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg</li> <li>Draagplateaus van veiligheidsglas</li> </ul>
<b>Koel- en BioFresh-gedeelte</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Geïntegreerd flessenplateau</li> <li>LED plafondverlichting</li> <li>2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine (volledig vlakke deuren)</li> <li>Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen voor en achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> <li>Deurrubber wisselbaar</li> <li>Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 1.899</b>

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Diepvriesgedeelte</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,4" display achter de deur, Touch</li> <li>Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel</li> <li>SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>SuperFrost automaat, tijdgestuurd</li> <li>Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch</li> <li>Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 diepvriesladen, VarioSpace</li> <li>IceMaker met watertank</li> <li>Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg</li> <li>Ijsblokjesvoorraad 2,2 kg</li> <li>Ijsblokjeshouder</li> <li>Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur</li> <li>Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg</li> <li>Draagplateaus van veiligheidsglas</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Flessendraagrooster</li> <li>LED plafondverlichting</li> <li>1 BioCool lade op telescooprails</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine (volledig vlakke deuren)</li> <li>Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen voor en achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> <li>Deurrubber wisselbaar</li> <li>Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 1.799</b>

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Diepvriesgedeelte</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,4" display achter de deur, Touch</li> <li>Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel</li> <li>SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>SuperFrost automaat, tijdgestuurd</li> <li>Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch</li> <li>Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 diepvriesladen, VarioSpace</li> <li>Ijsblokjeshouder</li> <li>Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur</li> <li>Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg</li> <li>Draagplateaus van veiligheidsglas</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Flessendraagrooster</li> <li>LED plafondverlichting</li> <li>1 BioCool lade op telescooprails</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine (volledig vlakke deuren)</li> <li>Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen voor en achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> <li>Deurrubber wisselbaar</li> <li>Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 1.699</b>
	<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b> <b>CN 5715</b> in wit (blz. 68), € 1.499

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.





**CNPes 4758**  
Premium

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Soft System Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{+++}</math> <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 145 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 349 l (Koeldeel: 220 l/Diepvriesgedeelte: 129 l)  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur /Zijwanden: Edelmanstaal met SmartSteel/Edelmanstaal met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201/60/66,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 7" kleurendisplay in de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 4 diepvriesladen, waarvan 3 op rolwielletjes, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting met softstart
- 1 BioCool lade op rolwielletjes

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.049**

**CNbs 3915**  
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling Black Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{++}</math> <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 263 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 340 l (Koeldeel: 221 l/Diepvriesgedeelte: 119 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur /Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel/BlackSteel met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1/60/62,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 groente / fruitladen op rolwielletjes

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 3915** met Edelmanstaal front, € 1.099  
**CN 3915** in wit (blz. 68), € 999

**CNel 4713**

No Frost A++ Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{++}</math> <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 264 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 328 l (Koeldeel: 199 l/Diepvriesgedeelte: 129 l)  
 Geluidsniveau: 42 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur /Zijwanden: Edelmanstaal-Look/staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1/60/65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CN 4713** in wit (blz. 69), € 849

**CNel 4213**

No Frost A++ Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{++}</math> <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 253 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 294 l (Koeldeel: 165 l/Diepvriesgedeelte: 129 l)  
 Geluidsniveau: 42 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur /Zijwanden: Edelmanstaal-Look/staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1/60/65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CN 4213** in wit (blz. 69), € 749

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BLUPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



**CBNPes 4878**  
PremiumPlus

- Bio Fresh-Plus
- No Frost
- A+++ A-20%
- Duo Cooling
- Ice Maker
- Soft System
- Soft Telescopic
- Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 148 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 240 l waarvan BioFresh: 94 l / Diepvriesgedeelte: 98 l)  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 7" kleurendisplay in de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-Plus-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Variabel flessenplateau
- LED verlichting
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- BioFresh-Plus met Fish & Seafood-Safe
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe
- Bovenste BioFresh-Safe is in zijn geheel of gedeeltelijk op 0 °C of -2 °C in te stellen

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 4 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwiel, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.699**

**CBNPgw 4855**  
Premium

- Bio Fresh
- No Frost
- A+++ A-20%
- Duo Cooling
- Soft System
- Soft Telescopic
- Glass Edition

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 149 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 344 l (Koeldeel: 243 l waarvan BioFresh: 97 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Glasfront wit/wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 68,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.299**  
**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CBNPgb 4855** met Glasfront zwart, € 2.299

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwiel, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- GlassEdition
- Verzonken grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.299**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CBNPgb 4855** met Glasfront zwart, € 2.299

**CBNPbs 4858**  
Premium

- Bio Fresh
- No Frost
- A+++ A-20%
- Duo Cooling
- Soft System
- Soft Telescopic
- Black Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 149 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 344 l (Koeldeel: 243 l waarvan BioFresh: 97 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 7" kleurendisplay in de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.199**  
**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CBNP 4858** in wit (blz. 70), € 1.899

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwiel, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.199**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CBNP 4858** in wit (blz. 70), € 1.899

**CBNPes 4858**  
Premium

- Bio Fresh
- No Frost
- A+++ A-20%
- Duo Cooling
- Soft System
- Soft Telescopic
- Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 149 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 344 l (Koeldeel: 243 l waarvan BioFresh: 97 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edalstaal met SmartSteel / Edalstaal met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 7" kleurendisplay in de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.099**  
**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CBNP 4858** in wit (blz. 70), € 1.899

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwiel, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.099**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CBNP 4858** in wit (blz. 70), € 1.899

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



<b>CNPes 4868</b> Premium	Bio Cool	No Frost	A+++ -20%	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>							
Energieverbruik jaar: 138 kWh <sup>1</sup>							
Netto inhoud totaal: 356 l (Koeldeel: 258 l / Diepvriesgedeelte: 98 l)							
Geluidsniveau: 37 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)							
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>							

<b>CBNbs 4815</b> Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Black Steel		
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>							
Energieverbruik jaar: 186 kWh <sup>1</sup>							
Netto inhoud totaal: 343 l (Koeldeel: 242 l waarvan BioFresh: 94 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)							
Geluidsniveau: 38 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)							
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>							

<b>CBNef 4815</b> Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel		
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>							
Energieverbruik jaar: 186 kWh <sup>1</sup>							
Netto inhoud totaal: 343 l (Koeldeel: 242 l waarvan BioFresh: 94 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)							
Geluidsniveau: 38 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)							
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgijs							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>							

<b>CNef 4825</b> Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Ice Maker	Smart Steel	
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>							
Energieverbruik jaar: 171 kWh <sup>1</sup>							
Netto inhoud totaal: 356 l (Koeldeel: 258 l / Diepvriesgedeelte: 98 l)							
Geluidsniveau: 38 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)							
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgijs							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>							

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Diepvriesgedeelte</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>7" kleurendisplay in de deur, Touch</li> <li>Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel</li> <li>SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd</li> <li>Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch</li> <li>Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwielletjes, VarioSpace</li> <li>IceMaker met watertank</li> <li>Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg</li> <li>Ijsblokjesvoorraad 1,8 kg</li> <li>LED verlichting</li> <li>Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur</li> <li>Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg</li> <li>2 koude accu's</li> <li>Draagplateaus van veiligheidsglas</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje</li> <li>3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>VarioSafe</li> <li>Flessendraagrooster</li> <li>LED plafondverlichting met softstart</li> <li>1 BioCool lade op rolwielletjes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine (volledig vlakke deuren)</li> <li>Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen voor en achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> <li>Deurrubber wisselbaar</li> <li>Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 2.299</b>	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 2.299</b>
<b>Ook leverbaar als: CNPes 4858</b> in Edelstaal zonder IceMaker, € 2.049	

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,4" display achter de deur, Touch</li> <li>Digitale temperatuurandauiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte</li> <li>SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>SuperFrost automaat, tijdgestuurd</li> <li>Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch</li> <li>Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine (volledig vlakke deuren)</li> <li>Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen voor en achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> <li>Deurrubber wisselbaar</li> <li>Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
<b>Koel- en BioFresh-gedeelte</b>	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 1.599</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Geïntegreerd flessenplateau</li> <li>LED plafondverlichting</li> <li>2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe</li> </ul>	<b>Kleur-/materiaalvarianten: CBN 4815</b> in wit (blz. 70), € 1.349
<b>Diepvriesgedeelte</b> ★★★★★	
<ul style="list-style-type: none"> <li>3 diepvriesladen, VarioSpace</li> <li>Ijsblokjeshouder</li> <li>Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur</li> <li>Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg</li> <li>Draagplateaus van veiligheidsglas</li> </ul>	

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,4" display achter de deur, Touch</li> <li>Digitale temperatuurandauiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte</li> <li>SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>SuperFrost automaat, tijdgestuurd</li> <li>Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch</li> <li>Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine (volledig vlakke deuren)</li> <li>Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen voor en achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> <li>Deurrubber wisselbaar</li> <li>Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
<b>Koel- en BioFresh-gedeelte</b>	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 1.399</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Geïntegreerd flessenplateau</li> <li>LED plafondverlichting</li> <li>2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe</li> </ul>	<b>Kleur-/materiaalvarianten: CBN 4815</b> in wit (blz. 70), € 1.349
<b>Diepvriesgedeelte</b> ★★★★★	
<ul style="list-style-type: none"> <li>3 diepvriesladen, VarioSpace</li> <li>Ijsblokjeshouder</li> <li>Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur</li> <li>Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg</li> <li>Draagplateaus van veiligheidsglas</li> </ul>	

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,4" display achter de deur, Touch</li> <li>Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel</li> <li>SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>SuperFrost automaat, tijdgestuurd</li> <li>Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch</li> <li>Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine (volledig vlakke deuren)</li> <li>Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen voor en achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> <li>Deurrubber wisselbaar</li> <li>Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 1.599</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Flessendraagrooster</li> <li>LED plafondverlichting</li> <li>1 BioCool lade op rolwielletjes</li> </ul>	<b>Ook leverbaar als: CNef 4815</b> met Edelstaal front zonder IceMaker, € 1.349
<b>Diepvriesgedeelte</b> ★★★★★	
<ul style="list-style-type: none"> <li>3 diepvriesladen, VarioSpace</li> <li>IceMaker met watertank</li> <li>Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg</li> <li>Ijsblokjesvoorraad 1,8 kg</li> <li>Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur</li> <li>Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg</li> <li>Draagplateaus van veiligheidsglas</li> </ul>	

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

**CNBs 4015**  
Comfort

No Frost **A++** Duo Cooling Black Steel

Energie-efficiëntieklasse: **A++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 252 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 356 l (Koeldeel: 269 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel/BlackSteel met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

**CNef 4015**  
Comfort

No Frost **A++** Duo Cooling Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: **A++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 252 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 356 l (Koeldeel: 269 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

**CNPef 4813**

No Frost **A+++** Duo Cooling Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 167 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 243 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

**CNPel 4813**

No Frost **A+++** Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 167 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 243 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look/staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 groente/fruitladen op rolwielletjes

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CN 4015** in wit (blz. 71), € 949

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 groente/fruitladen op rolwielletjes

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CN 4015** in wit (blz. 71), € 949

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNP 4813** in wit (blz. 72), € 849

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNP 4813** in wit (blz. 72), € 849

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



**CNeF 4813** No Frost A++ Duo Cooling Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>
Energieverbruik jaar: 250 kWh <sup>1</sup>
Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 243 l / Diepvriesgedeelte: 95 l)
Geluidsniveau: 42 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 65,5 <sup>1</sup>

- Bedieningspaneel**
- Bediening achter de deur, drukknop
  - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
  - SuperFrost automaat, tijdgestuurd
  - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
  - Deuralarm: akoestisch
- Koelgedeelte**
- PowerCooling
  - Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
  - 4 GlassLine draagplateaus
  - Flessendraagrooster
  - LED plafondverlichting
  - 1 kastbrede groentelade
- Diepvriesgedeelte** ★★★★★
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
  - Ijsblokeshouder
  - Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
  - Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
- Uitrustingsvoordelen**
- HardLine (volledig vlakke deuren)
  - Vertikaal verzonken grepen
  - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
  - Transportgrepen achter
  - Stelpootjes voorzijde
  - Deurscharniering wisselbaar
  - Deurrubber wisselbaar
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899**
- Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNeF 4813** in Edelstaal-Look, € 849  
**CN 4813** in wit, € 799

**CPeL 4813** Smart Frost A+++ Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbruik jaar: 160 kWh <sup>1</sup>
Netto inhoud totaal: 342 l (Koeldeel: 243 l / Diepvriesgedeelte: 99 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 65,5 <sup>1</sup>

- Bedieningspaneel**
- Bediening achter de deur, drukknop
  - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
  - SuperFrost automaat, tijdgestuurd
  - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
  - Deuralarm: akoestisch
- Koelgedeelte**
- PowerCooling
  - Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
  - 4 GlassLine draagplateaus
  - LED plafondverlichting
  - 1 kastbrede groentelade
- Diepvriesgedeelte** ★★★★★
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
  - Ijsblokeshouder
  - Bewaartijd bij stroomuitval: 30 uur
  - Invriescapaciteit per 24 uur: 12 kg
  - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- HardLine (volledig vlakke deuren)
  - Vertikaal verzonken grepen
  - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
  - Transportgrepen achter
  - Stelpootjes voorzijde
  - Deurscharniering wisselbaar
  - Deurrubber wisselbaar
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**
- Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CP 4813** in wit (blz. 72), € 749

**CNPes 4358** Premium Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Soft System Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbruik jaar: 133 kWh <sup>1</sup>
Netto inhoud totaal: 321 l (Koeldeel: 220 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>

- Bedieningspaneel**
- 7" kleurendisplay in de deur, Touch
  - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
  - SuperCool automaat met indicatie resttijd
  - SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
  - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
  - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koelgedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
  - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
  - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
  - VarioSafe
  - Flessendraagrooster
  - LED plafondverlichting met softstart
  - 1 BioCool lade op rolwielletjes
- Diepvriesgedeelte** ★★★★★
- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace
  - Ijsblokeshouder
  - LED verlichting
  - Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
  - Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
  - 2 koude accu's
  - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- HardLine (volledig vlakke deuren)
  - Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
  - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
  - Transportgrepen voor en achter
  - Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
  - Deurscharniering wisselbaar
  - Deurrubber wisselbaar
  - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.949**

**CNeF 4315** Comfort Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbruik jaar: 165 kWh <sup>1</sup>
Netto inhoud totaal: 321 l (Koeldeel: 220 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>

- Bedieningspaneel**
- 2,4" display achter de deur, Touch
  - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
  - SuperCool automaat met indicatie resttijd
  - SuperFrost automaat, tijdgestuurd
  - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
  - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koelgedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
  - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
  - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
  - Flessendraagrooster
  - LED plafondverlichting
  - 1 BioCool lade op rolwielletjes
- Diepvriesgedeelte** ★★★★★
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
  - Ijsblokeshouder
  - Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
  - Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
  - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- HardLine (volledig vlakke deuren)
  - Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
  - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
  - Transportgrepen voor en achter
  - Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
  - Deurscharniering wisselbaar
  - Deurrubber wisselbaar
  - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249**
- Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CN 4315** in wit (blz. 73), € 1.149

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



**CNeF 3535**  
Comfort

No Frost **A++** Duo Cooling Water Dispenser Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: **A++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 236 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 305 l (Koeldeel: 218 l / Diepvriesgedeelte: 87 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,7 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

**CNeF 3515**  
Comfort

No Frost **A++** Duo Cooling Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: **A++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 237 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 308 l (Koeldeel: 221 l / Diepvriesgedeelte: 87 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,7 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

**CNPef 4313**

No Frost **A+++** Duo Cooling Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 160 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l / Diepvriesgedeelte: 95 l)  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

**CNPel 4313**

No Frost **A+++** Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: **A+++**<sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 160 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l / Diepvriesgedeelte: 95 l)  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Watertank met Brita filter, 4,7 l inhoud

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 groente / fruitladen op rolwielletjes
- Waterdispenser in de deur

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049**

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 groente / fruitladen op rolwielletjes

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 959**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CN 3515** in wit (blz. 73), € 849

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNP 4313** in wit (blz. 74), € 759

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**


**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNP 4313** in wit (blz. 74), € 759

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



**CNeF 4313**



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^+ \rangle$  <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 240 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)  
 Geluidsniveau: 42 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/ staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte**  $\langle A^+ \rangle$

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg

**Uitrustingsvoordelen**


- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**CNeF 4313** in Edelstaal-Look, € 749  
**CN 4313** in wit (blz. 74), € 699

**CNfb 4313**



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^+ \rangle$  <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 240 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)  
 Geluidsniveau: 41 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: FrozenBlue/FrozenBlue  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte**  $\langle A^+ \rangle$


- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

**CNno 4313**



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^+ \rangle$  <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 240 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)  
 Geluidsniveau: 41 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: NeonOrange/NeonOrange  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte**  $\langle A^+ \rangle$


- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

**CNkw 4313**



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^+ \rangle$  <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 240 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)  
 Geluidsniveau: 41 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: KiwiGreen/KiwiGreen  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte**  $\langle A^+ \rangle$

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶




◀55▶



◀55▶

**CPel 4313**



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 153 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 308 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 99 l)  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 30 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 12 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CP 4313** in wit (blz. 75), € 649

**CNef 3115**



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 222 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 260 l (Koeldeel: 173 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 162,3 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED plafondverlichting
- 2 groente / fruitladen op rolwielletjes

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas


**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 919**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CN 3115** in wit (blz. 75), € 799

**CUef 3331**



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 211 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 296 l (Koeldeel: 212 l/Diepvriesgedeelte: 84 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,2 / 55 / 63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 27 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CU 3331** in wit (blz. 77), € 599

**CUel 3331**



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 211 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 296 l (Koeldeel: 212 l/Diepvriesgedeelte: 84 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,2 / 55 / 63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 27 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CU 3331** in wit (blz. 77), € 599

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.





◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

**CUel 2831** Smart Frost A++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 192 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 265 l  
 (Koeldeel: 212 l / Diepvriesgedeelte: 53 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,2/55/63<sup>1</sup>

**CUfb 2831** Smart Frost A++ Colour Line

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 192 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 265 l  
 (Koeldeel: 212 l / Diepvriesgedeelte: 53 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: FrozenBlue / FrozenBlue  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,2/55/63<sup>1</sup>

**CUno 2831** Smart Frost A++ Colour Line

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 192 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 265 l  
 (Koeldeel: 212 l / Diepvriesgedeelte: 53 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: NeonOrange / NeonOrange  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,2/55/63<sup>1</sup>

**CUkw 2831** Smart Frost A++ Colour Line

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 192 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 265 l  
 (Koeldeel: 212 l / Diepvriesgedeelte: 53 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: KiwiGreen / KiwiGreen  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,2/55/63<sup>1</sup>

**CUel 2331** Smart Frost A++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 176 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 209 l  
 (Koeldeel: 156 l / Diepvriesgedeelte: 53 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 137,2/55/63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CU 2831** in wit (blz. 77), € 549

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649**

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649**

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649**

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CU 2331** in wit (blz. 77), € 499

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

# Kwaliteit tot in detail



De **LED achterwandverlichting** is achterin het onderste draagplateau geïntegreerd. Energiezuinige, milieuvriendelijke en onderhoudsvrije LED's maken een heldere verlichting achterin het koeldeel mogelijk waardoor levensmiddelen ook bij volle belading altijd snel te vinden zijn. Een uniek uitrustingsdetail bij Premium koelkasten met BioFresh is het **geïntegreerde flessenplateau**. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen.



De **LED plafondverlichting** met energiezuinige, krachtige en duurzame LED's is vlak in het plafond van de koelruimte geïntegreerd. Hierdoor kan meer gebruik worden gemaakt van de koelruimte, die helder en gelijkmatig wordt verlicht.



De **BioCool-Box** maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op licht lopende rollers en biedt naast een handige bediening een goed overzicht van de opgeslagen producten. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.



**PowerCooling** zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatige koeltemperatuur in het gehele interieur. Het geïntegreerde **FreshAir** filter reinigt de circulerende lucht en neemt onaangename geuren snel op. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wanneer het filter moet worden vervangen.



De **VarioSafe** biedt overzicht en zorgt voor een opgeruimde koelkast. Het is de ideale bewaarplaats voor kleine levensmiddelen zoals tubes en potjes. De Safe is in hoogte verstelbaar en kan op meerdere niveaus in de in de zijwand geïntegreerde houders in het koeldeel worden geplaatst.




Het heldere **Touch Display** met hoge resolutie bevindt zich achter de deur en is eenvoudig te bedienen.



Kenmerken van de **Comfort GlassLine** zijn de in hoogte verstelbare deurvakken met glasbodem en een sterke kunststof omlijsting. De vakkdiepte biedt ook plaats voor extra grote verpakkingen van 2 liter.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



70



60



60



60

**CN 5715**  
Comfort



Energie-efficiëntieklasse: **A+++** <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 183 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 402 l (Koeldeel: 296 l/Diepvriesgedeelte: 106 l)  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit/wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201/70/66,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 BioCool lade op telescooprails

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas


**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 5715** met Edellaal front (blz. 47), € 1.699

**CN 3915**  
Comfort



Energie-efficiëntieklasse: **A++** <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 263 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 340 l (Koeldeel: 221 l/Diepvriesgedeelte: 119 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit/wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1/60/62,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 groente / fruitladen op rolwielletjes

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas


**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 3915** met Edellaal front (blz. 48), € 1.099  
**CNbs 3915** in BlackSteel (blz. 48), € 1.299

**CN 4713**



Energie-efficiëntieklasse: **A++** <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 264 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 328 l (Koeldeel: 199 l/Diepvriesgedeelte: 129 l)  
 Geluidsniveau: 42 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit/wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1/60/65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg


**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 4713** in Edellaal-Look (blz. 49), € 899

**CN 4213**



Energie-efficiëntieklasse: **A++** <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 253 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 294 l (Koeldeel: 165 l/Diepvriesgedeelte: 129 l)  
 Geluidsniveau: 42 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit/wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1/60/65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 4213** in Edellaal-Look (blz. 49), € 799

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BLUPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

**CBNP 4858**  
Premium

Bio Fresh No Frost A+++ -20% Duo Cooling Soft System Soft Telescopic

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 149 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 344 l (Koeldeel: 243 l waarvan BioFresh: 97 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5<sup>1</sup>

**CBN 4815**  
Comfort

Bio Fresh No Frost A+++ Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 186 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 343 l (Koeldeel: 242 l waarvan BioFresh: 94 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5<sup>1</sup>

**CN 4815**  
Comfort

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 174 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 361 l (Koeldeel: 260 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5<sup>1</sup>

**CN 4015**  
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 252 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 356 l (Koeldeel: 269 l / Diepvriesgedeelte: 87 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 7" kleurendisplay in de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CBNPes 4858** in Edelstaal (blz. 51), € 2.099  
**CBNPbs 4858** in BlackSteel (blz. 51), € 2.199

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CBNef 4815** met Edelstaal front (blz. 53), € 1.399  
**CBNbs 4815** in BlackSteel (blz. 52), € 1.599

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 BioCool lade op rolwielletjes

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 4815** met Edelstaal front, € 1.349

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 groente/fruitladen op rolwielletjes

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 4015** met Edelstaal front (blz. 54), € 999  
**CNbs 4015** in BlackSteel (blz. 54), € 1.249

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.


Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

**CNP 4813**

No Frost A+++ Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 167 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 243 l / Diepvriesgedeelte: 95 l)  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

**CP 4813**

Smart Frost A+++ Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 160 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 342 l (Koeldeel: 243 l / Diepvriesgedeelte: 99 l)  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

**CN 4315**  
Comfort

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 165 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 321 l (Koeldeel: 220 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185 / 60 / 66,5<sup>1</sup>

**CN 3515**  
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 237 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 308 l (Koeldeel: 221 l / Diepvriesgedeelte: 87 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,7 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNPef 4813** met Edelstaal front (blz. 55), € 949  
**CNPel 4813** in Edelstaal-Look (blz. 55), € 899  
**CN 4813** in wit, Energie-efficiëntieklasse <math>\langle A^+ \rangle^1</math> en Energieverbruik jaar 250 kWh<sup>1</sup>, € 799  
**CNel 4813** in Edelstaal-Look, Energie-efficiëntieklasse <math>\langle A^+ \rangle^1</math> en Energieverbruik jaar 250 kWh<sup>1</sup>, (blz. 56), € 849  
**CNef 4813** met Edelstaal front, Energie-efficiëntieklasse <math>\langle A^+ \rangle^1</math> en Energieverbruik jaar 250 kWh<sup>1</sup>, (blz. 56), € 899

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 30 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CPel 4813** in Edelstaal-Look (blz. 56), € 799

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 BioCool lade op rolwielletjes

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.149**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 4315** met Edelstaal front (blz. 57), € 1.249

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 groente / fruitladen op rolwielletjes

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 3515** met Edelstaal front (blz. 58), € 959

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.


Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.




◀60▶



◀60▶




◀60▶



◀60▶

**CNP 4313**



Energie-efficiëntieklasse: **A+++** <sup>1</sup>

Energieverbruik jaar: 160 kWh <sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)

Geluidsniveau: 40 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg


**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 759**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNPef 4313** met Edellaal front (blz. 59), € 849  
**CNPel 4313** in Edellaal-Look (blz. 59), € 799

**CN 4313**



Energie-efficiëntieklasse: **A++** <sup>1</sup>

Energieverbruik jaar: 240 kWh <sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)

Geluidsniveau: 42 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg


**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 4313** met Edellaal front, (blz. 60), € 799  
**CNel 4313** in Edellaal-Look (blz. 60), € 749  
**CNfb 4313** in FrozenBlue (blz. 60), € 799  
**CNno 4313** in NeonOrange (blz. 61), € 799  
**CNkw 4313** in KiwiGreen (blz. 61), € 799

**CP 4313**



Energie-efficiëntieklasse: **A+++** <sup>1</sup>

Energieverbruik jaar: 153 kWh <sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 308 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 99 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 30 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas


**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CPel 4313** in Edellaal-Look (blz. 62), € 699

**CN 3115**



Energie-efficiëntieklasse: **A++** <sup>1</sup>

Energieverbruik jaar: 222 kWh <sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 260 l (Koeldeel: 173 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 162,3 / 60 / 62,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED plafondverlichting
- 2 groente / fruitladen op rolwielletjes

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CNef 3115** met Edellaal front (blz. 62), € 919

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

# Kwaliteit tot in detail



Voor het liggend bewaren van flessen biedt het **flessendraagrooster** zowel een praktische als fraaie oplossing. Tot 5 flessen kunnen hierop snel en plaatsbesparend worden gekoeld en het rooster is op diverse hoogtes te plaatsen.



De extra sterke **kunststof deurvakken** hebben een edelstaal look afwerking en dankzij de grote vakdiepte is er plaats voor grote verpakkingen. Voor extra flexibiliteit zijn de deurvakken in hoogte verstelbaar.



◀55▶



◀55▶



◀55▶

## CU 3331



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>
Energieverbruik jaar: 211 kWh <sup>1</sup>
Netto inhoud totaal: 296 l (Koeldeel: 212 l / Diepvriesgedeelte: 84 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,2/55/63 <sup>1</sup>

### Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

### Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

### Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 27 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599

### Kleur-/materiaalvarianten:

- **CUel 3331** met Edelstaal front (blz. 63), € 699
- **CUel 3331** in Edelstaal-Look (blz. 63), € 649

## CU 2831



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>
Energieverbruik jaar: 192 kWh <sup>1</sup>
Netto inhoud totaal: 265 l (Koeldeel: 212 l / Diepvriesgedeelte: 53 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,2/55/63 <sup>1</sup>

### Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

### Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

### Diepvriesgedeelte

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 549

### Kleur-/materiaalvarianten:

- **CUel 2831** in Edelstaal-Look (blz. 64), € 599
- **CUfb 2831** in FrozenBlue (blz. 64), € 649
- **CUno 2831** in NeonOrange (blz. 65), € 649
- **CUkw 2831** in KiwiGreen (blz. 65), € 649

## CU 2331



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>
Energieverbruik jaar: 176 kWh <sup>1</sup>
Netto inhoud totaal: 209 l (Koeldeel: 156 l / Diepvriesgedeelte: 53 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 137,2/55/63 <sup>1</sup>

### Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

### Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

### Diepvriesgedeelte

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499

### Kleur-/materiaalvarianten:

- **CUel 2331** in Edelstaal-Look (blz. 65), € 559



Smart Frost

**SmartFrost** staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



De **LED verlichting** is vlak op de zijwand geplaatst. Hierdoor ontstaat meer ruimte om producten te plaatsen en geeft de LED lichtunit een heldere verlichting van de koelruimte. De **CoolPlus** schakelaar van Liebherr heeft meerdere functies. CoolPlus zorgt er voor dat de kast, ook wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan +18 °C perfect blijft functioneren.

Koel/vrieskasten  
Vriesdeel boven



CTNesf 3663



## Koel/vrieskasten (Vriesdeel boven)



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

**CTNesf 3663**  
Premium

No Frost A++ Duo Cooling Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 223 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 306 l (Koeldeel: 246 l /  
Diepvriesgedeelte: 60 l)  
Geluidsniveau: 42 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 191,1/60/63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- LED temperatuursdisplay voor koel- en vriesdeel
- Regelbare koelcircuits: 2
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade op rolwiel

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949**

**CTPesf 3316**  
Comfort

Smart Frost A++ Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 211 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 307 l (Koeldeel: 232 l /  
Diepvriesgedeelte: 75 l)  
Geluidsniveau: 39 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 176,1/60/63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuurandauiding voor koeldeel
- Regelbare koelcircuits: 1
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CTP 3316** in wit (blz. 82), € 669

**CTPesf 3016**  
Comfort

Smart Frost A++ Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 198 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 275 l (Koeldeel: 212 l /  
Diepvriesgedeelte: 63 l)  
Geluidsniveau: 39 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,1/60/63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuurandauiding voor koeldeel
- Regelbare koelcircuits: 1
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

**Koelgedeelte**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 769**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CTP 3016** in wit (blz. 82), € 599

**CTel 2931**

Smart Frost A++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 202 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 270 l (Koeldeel: 218 l /  
Diepvriesgedeelte: 52 l)  
Geluidsniveau: 39 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 157,1/55/63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 569**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CT 2931** in wit (blz. 83), € 499

**CTel 2531**

Smart Frost A++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 187 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 233 l (Koeldeel: 189 l /  
Diepvriesgedeelte: 44 l)  
Geluidsniveau: 39 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 140,1/55/63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 519**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CT 2531** in wit (blz. 83), € 469

**CTel 2131**

Smart Frost A++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 176 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 152 l /  
Diepvriesgedeelte: 44 l)  
Geluidsniveau: 39 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 124,1/55/63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar


**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 459**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**CT 2131** in wit (blz. 83), € 399

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

## Koel/vrieskasten (Vriesdeel boven)



◀60▶




◀60▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

### CTP 3316

Comfort

Smart Frost

A<sup>++</sup>

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Energieverbruik jaar: 211 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 307 l

(Koeldeel: 232 l / Diepvriesgedeelte: 75 l)

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 176,1/60/63<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuranduiding voor koeldeel
- Regelbare koelcircuits: 1
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

#### Koelgedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

#### Diepvriesgedeelte **\*\*\*\***

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 669**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**CTPesf 3316** met Edelstaal front (blz. 80), € 799

### CTP 3016

Comfort

Smart Frost

A<sup>++</sup>

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Energieverbruik jaar: 198 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 275 l

(Koeldeel: 212 l / Diepvriesgedeelte: 63 l)

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,1/60/63<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuranduiding voor koeldeel
- Regelbare koelcircuits: 1
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

#### Koelgedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

#### Diepvriesgedeelte **\*\*\*\***

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**CTPesf 3016** met Edelstaal front (blz. 80), € 769

### CT 2931

Smart Frost

A<sup>++</sup>

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Energieverbruik jaar: 202 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 270 l

(Koeldeel: 218 l / Diepvriesgedeelte: 52 l)

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 157,1/55/63<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

#### Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

#### Diepvriesgedeelte **\*\*\*\***

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**CTel 2931** in Edelstaal-Look (blz. 81), € 569

### CT 2531

Smart Frost

A<sup>++</sup>

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Energieverbruik jaar: 187 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 233 l

(Koeldeel: 189 l / Diepvriesgedeelte: 44 l)

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 140,1/55/63<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

#### Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

#### Diepvriesgedeelte **\*\*\*\***

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 469**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**CTel 2531** in Edelstaal-Look (blz. 81), € 519

### CT 2131

Smart Frost

A<sup>++</sup>

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Energieverbruik jaar: 176 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 196 l

(Koeldeel: 152 l / Diepvriesgedeelte: 44 l)

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 124,1/55/63<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

#### Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

#### Diepvriesgedeelte **\*\*\*\***

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 399**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**CTel 2131** in Edelstaal-Look (blz. 81), € 459

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

# Koelkasten



KBPgw 4354

# Kwaliteit tot in detail



**Bio Fresh**

Hoe verser de levensmiddelen, des te waardevoller voor een gezonde voeding. De **BioFresh safes** op telescooprails garanderen het perfecte klimaat voor een superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven 0 °C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.



**PowerCooling** zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen. Het geïntegreerde **FreshAir filter** reinigt de circulerende lucht en neemt onaangename geuren snel op. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wanneer het filter moet worden vervangen.



**Soft System**

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de beweging bij het sluiten van de deur. Zelfs bij volle belading van de binnen-deur garandeert dit SoftSystem een bijzonder zacht sluiten van de deur.



**Bio Cool**

De **BioCool-Box** maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op lichtlopende telescooprails en biedt naast een handige bediening een goed overzicht van de opgeslagen producten. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.



Het heldere **2,4"-Touch Display** met hoge resolutie bevindt zich achter de deur en is eenvoudig te bedienen.



Energiezuinig met een lage warmte afgifte: duurzame **LED's** zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte – zonder in te boeten op inhoud.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

# Kwaliteit tot in detail



De **LED achterwandverlichting** is achterin het onderste draagplateau geïntegreerd. Energiezuinige, milieuvriendelijke en onderhoudsvrije LED's maken een heldere verlichting achterin het koeldeel mogelijk waardoor levensmiddelen ook bij volle belading altijd snel te vinden zijn.



Het **deurrubber** is makkelijk te reinigen of te vervangen. De magneetsluiting aan 4 zijdes voorkomt koude verlies en biedt de beste hygiëne voor uw levensmiddelen. De kleur van het rubber is afgestemd op het design van de kast.



Het **GlassLine interieur** is sterk, krasvrij en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas gemaakte draagplateaus zijn afgewerkt met een edelstalen lijst en naar behoefte in hoogte verstelbaar.





**Smart Steel**

**SmartSteel** reduceert de zichtbaarheid van vingerafdrukken tot een minimum en is met een microvezeldoek eenvoudig te reinigen. De harde en krasvaste beschermlaag biedt een duurzame bescherming.



Een uniek uitrustingsdetail bij Premium koelkasten met BioFresh is het **geïntegreerde flessenplateau**. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



**KBPgb 4354**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$

Energieverbruik jaar: 128 kWh <sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 314 l waarvan BioFresh: 133 l / Diepvriesgedeelte: 24 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: Glasfront zwart / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/68,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED lichtzuilen rechts en links
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Diepvriesgedeelte**  $\langle **** \rangle$

- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Verzonken greep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**KBP 4354** in wit (blz. 96), € 1.499

**KBPgw 4354**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$

Energieverbruik jaar: 128 kWh <sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 314 l waarvan BioFresh: 133 l / Diepvriesgedeelte: 24 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: Glasfront wit/wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/68,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED lichtzuilen rechts en links
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Diepvriesgedeelte**  $\langle **** \rangle$

- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Verzonken greep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**KBP 4354** in wit (blz. 96), € 1.499

**KBPes 4354**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$

Energieverbruik jaar: 128 kWh <sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 314 l waarvan BioFresh: 133 l / Diepvriesgedeelte: 24 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED lichtzuilen rechts en links
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Diepvriesgedeelte**  $\langle **** \rangle$

- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**KBP 4354** in wit (blz. 96), € 1.499

**KBbs 4350**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$

Energieverbruik jaar: 90 kWh <sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 367 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 <sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**KBes 4350** in Edelstaal (blz. 92), € 1.599  
**KB 4350** in wit (blz. 96), € 1.299

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



**KBes 4350**  
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$   
 Energieverbruik jaar: 90 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 367 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l)  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**KPef 4350**  
Premium

Bio Cool A+++ A-20% Soft System Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$   
 Energieverbruik jaar: 63 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 390 l  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**KBef 4310**  
Comfort

Bio Fresh A+++ Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$   
 Energieverbruik jaar: 90 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 366 l (Koeldeel: 366 l waarvan BioFresh: 133 l)  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**Kef 4310**  
Comfort

Bio Cool A+++ Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$   
 Energieverbruik jaar: 78 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 390 l  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.599**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**KBbs 4350** in BlackSteel (blz. 91), € 1.699  
**KB 4350** in wit (blz. 96), € 1.299

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting met softstart
- 2 BioCool laden op telescooprails

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399**

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**KB 4310** in wit (blz. 97), € 1.199

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuranduiding
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 BioCool laden op telescooprails

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.149**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**K 4310** in wit (blz. 97), € 1.049

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶

<b>KBes 3750</b> Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>					
Energieverbruik jaar: 87 kWh <sup>1</sup>					
Netto inhoud totaal: 318 l (Koeldeel: 318 l waarvan BioFresh: 133 l)					
Geluidsniveau: 37 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)					
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 165/60/66,5 <sup>1</sup>					

<b>Kef 3710</b> Comfort	Bio Cool	A+++	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>			
Energieverbruik jaar: 75 kWh <sup>1</sup>			
Netto inhoud totaal: 342 l			
Geluidsniveau: 38 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)			
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 165/60/66,5 <sup>1</sup>			

<b>Ksl 3130</b> Comfort	A++
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>	
Energieverbruik jaar: 109 kWh <sup>1</sup>	
Netto inhoud totaal: 297 l	
Geluidsniveau: 39 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)	
Deur / Zijwanden: staalgrijs / staalgrijs	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7/60/63 <sup>1</sup>	

<b>Ksl 2630</b> Comfort	A++
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>	
Energieverbruik jaar: 104 kWh <sup>1</sup>	
Netto inhoud totaal: 248 l	
Geluidsniveau: 39 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)	
Deur / Zijwanden: staalgrijs / staalgrijs	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/63 <sup>1</sup>	

<b>Ksl 2814</b> Comfort	A++
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>	
Energieverbruik jaar: 178 kWh <sup>1</sup>	
Netto inhoud totaal: 250 l (Koeldeel: 229 l / Diepvriesgedeelte: 21 l)	
Geluidsniveau: 39 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)	
Deur / Zijwanden: staalgrijs / staalgrijs	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 140,2/55/63 <sup>1</sup>	

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch</li> <li>· Digitale temperatuurandauiding voor koel- en BioFresh-gedeelte</li> <li>· SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>· Waarschuwing bij storting: optisch en akoestisch</li> <li>· Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine (volledig vlakke deur)</li> <li>· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>· Transportgrepen achter</li> <li>· Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>· Deurscharniering wisselbaar</li> <li>· Deurrubber wisselbaar</li> <li>· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
<b>Koel- en BioFresh-gedeelte</b>	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 1.499</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje</li> <li>· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>· VarioSafe</li> <li>· Variabel flessenplateau</li> <li>· LED plafondverlichting met softstart</li> <li>· LED BioFresh verlichting</li> <li>· LED achterwandverlichting</li> <li>· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe</li> </ul>	<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b> <b>KB 3750</b> in wit (blz. 98), € 1.249

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,4" display achter de deur, Touch</li> <li>· Digitale temperatuurandauiding</li> <li>· SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>· Waarschuwing bij storting: optisch en akoestisch</li> <li>· Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine (volledig vlakke deur)</li> <li>· Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>· Transportgrepen achter</li> <li>· Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>· Deurscharniering wisselbaar</li> <li>· Deurrubber wisselbaar</li> <li>· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 1.099</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>· Flessendraagrooster</li> <li>· LED plafondverlichting</li> <li>· 1 BioCool lade op telescooprails</li> </ul>	<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b> <b>K 3710</b> in wit (blz. 98), € 999

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bediening in bovenblad, drukknop</li> <li>· Grafische temperatuurweergave</li> <li>· SuperCool automaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· SwingLine (deur licht bollend)</li> <li>· Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>· Transportgrepen achter</li> <li>· Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>· Deurscharniering wisselbaar</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 749</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling</li> <li>· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>· Flessendraagrooster</li> <li>· LED verlichting</li> <li>· 2 groente / fruitladen</li> </ul>	<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b> <b>K 3130</b> in wit (blz. 98), € 699




<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bediening in bovenblad, drukknop</li> <li>· Grafische temperatuurweergave</li> <li>· SuperCool automaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· SwingLine (deur licht bollend)</li> <li>· Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>· Transportgrepen achter</li> <li>· Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>· Deurscharniering wisselbaar</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 649</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling</li> <li>· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>· Flessendraagrooster</li> <li>· LED verlichting</li> <li>· 2 groente / fruitladen</li> </ul>	<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b> <b>K 2630</b> in wit (blz. 99), € 599

<b>Bedieningspaneel</b>	<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop</li> <li>· CoolPlus functie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· SwingLine (deur licht bollend)</li> <li>· Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>· Transportgrepen achter</li> <li>· Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde</li> <li>· Deurscharniering wisselbaar</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>	<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 649</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>· Flessendraagrooster</li> <li>· LED verlichting</li> <li>· 2 groente / fruitladen</li> </ul>	<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b> <b>K 2814</b> in wit (blz. 99), € 599

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BLUPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.





**KBP 4354**  
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 128 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 314 l waarvan BioFresh: 133 l/Diepvriesgedeelte: 24 l)  
Geluidsniveau: 37 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**KB 4350**  
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 90 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 367 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l)  
Geluidsniveau: 37 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**KB 4310**  
Comfort

Bio Fresh A+++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 90 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 366 l (Koeldeel: 366 l waarvan BioFresh: 133 l)  
Geluidsniveau: 38 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**K 4310**  
Comfort

Bio Cool A+++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 78 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 390 l  
Geluidsniveau: 38 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED lichtzuilen rechts en links
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**KBPgb 4354** met Glasfront zwart (blz. 90), € 1.899

**KBPgw 4354** met Glasfront wit (blz. 90), € 1.899

**KBPes 4354** in Edelstaal (blz. 91), € 1.699

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart (blz. 90), € 1.699
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**KBbs 4350** in BlackSteel (blz. 91), € 1.699

**KBes 4350** in Edelstaal (blz. 92), € 1.599

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koel- en BioFresh-gedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**KBef 4310** met Edelstaal front (blz. 93), € 1.299

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 BioCool laden op telescooprails

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing


**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**Kef 4310** met Edelstaal front (blz. 93), € 1.149

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



<b>KB 3750</b> Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>	Energieverbruik jaar: 87 kWh <sup>1</sup>			
Netto inhoud totaal: 318 l (Koeldeel: 318 l waarvan BioFresh: 133 l)				
Geluidsniveau: 37 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)				
Deur / Zijwanden: wit/wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 165/60/66,5 <sup>1</sup>				

<b>K 3710</b> Comfort	Bio Cool	A+++		
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>	Energieverbruik jaar: 75 kWh <sup>1</sup>			
Netto inhoud totaal: 342 l				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)				
Deur / Zijwanden: wit/wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 165/60/66,5 <sup>1</sup>				

<b>K 3130</b> Comfort	A++			
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>	Energieverbruik jaar: 109 kWh <sup>1</sup>			
Netto inhoud totaal: 297 l				
Geluidsniveau: 39 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)				
Deur / Zijwanden: wit/wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7/60/63 <sup>1</sup>				

<b>K 2630</b> Comfort	A++			
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>	Energieverbruik jaar: 104 kWh <sup>1</sup>			
Netto inhoud totaal: 248 l				
Geluidsniveau: 39 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)				
Deur / Zijwanden: wit/wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/63 <sup>1</sup>				

<b>K 2814</b> Comfort	A++			
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>	Energieverbruik jaar: 178 kWh <sup>1</sup>			
Netto inhoud totaal: 250 l (Koeldeel: 229 l / Diepvriesgedeelte: 21 l)				
Geluidsniveau: 39 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)				
Deur / Zijwanden: wit/wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 140,2/55/63 <sup>1</sup>				

<b>K 2330</b> Comfort	A+			
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>	Energieverbruik jaar: 126 kWh			
Netto inhoud totaal: 213 l				
Geluidsniveau: 39 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)				
Deur / Zijwanden: wit/wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 117,5/55/63				

<b>Bedieningspaneel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch</li> <li>Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte</li> <li>SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch</li> <li>Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>
<b>Koel- en BioFresh-gedeelte</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje</li> <li>3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>VarioSafe</li> <li>Variabel flessenplateau</li> <li>LED plafondverlichting met softstart</li> <li>LED BioFresh verlichting</li> <li>LED achterwandverlichting</li> <li>3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe</li> </ul>
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine (volledig vlakke deur)</li> <li>Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> <li>Deurrubber wisselbaar</li> <li>Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 1.249</b>
<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b>
<b>KBes 3750</b> in Edelstaal (blz. 94), € 1.499

<b>Bedieningspaneel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,4" display achter de deur, Touch</li> <li>Digitale temperatuuraanduiding</li> <li>SuperCool automaat met indicatie resttijd</li> <li>Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch</li> <li>Deuralarm: optisch en akoestisch</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling met FreshAir koelfilter</li> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Flessendraagrooster</li> <li>LED verlichting</li> <li>1 BioCool lade op telescooprails</li> </ul>
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine (volledig vlakke deur)</li> <li>Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> <li>Deurrubber wisselbaar</li> <li>Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing</li> </ul>
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 999</b>
<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b>
<b>Kef 3710</b> met Edelstaal front (blz. 94), € 1.099

<b>Bedieningspaneel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bediening in bovenblad, drukknop</li> <li>Grafische temperatuurweergave</li> <li>SuperCool automaat</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling</li> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Flessendraagrooster</li> <li>LED verlichting</li> <li>2 groente/fruitladen</li> </ul>
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>SwingLine (deur licht bollend)</li> <li>Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> </ul>
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 699</b>
<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b>
<b>Ksl 3130</b> in staalgrijs (blz. 95), € 749

<b>Bedieningspaneel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bediening in bovenblad, drukknop</li> <li>Grafische temperatuurweergave</li> <li>SuperCool automaat</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling</li> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Flessendraagrooster</li> <li>LED verlichting</li> <li>2 groente/fruitladen</li> </ul>
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>SwingLine (deur licht bollend)</li> <li>Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> </ul>
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 599</b>
<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b>
<b>Ksl 2630</b> in staalgrijs (blz. 95), € 649

<b>Bedieningspaneel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop</li> <li>CoolPlus functie</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Flessendraagrooster</li> <li>LED verlichting</li> <li>2 groente/fruitladen</li> </ul>
<b>Diepvriesgedeelte</b> ****
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokeshouder</li> <li>Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur</li> <li>Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg</li> </ul>
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>SwingLine (deur licht bollend)</li> <li>Ergonomische stanggreep</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> </ul>
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 599</b>
<b>Kleur-/materiaalvarianten:</b>
<b>Ksl 2814</b> in staalgrijs (blz. 95), € 649

<b>Bedieningspaneel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop</li> </ul>
<b>Koelgedeelte</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje</li> <li>5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar</li> <li>Flessendraagrooster</li> <li>LED verlichting</li> <li>2 groente/fruitladen</li> </ul>
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>SwingLine (deur licht bollend)</li> <li>Ergonomische stanggreep</li> <li>Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting</li> <li>Transportgrepen achter</li> <li>Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde</li> <li>Deurscharniering wisselbaar</li> </ul>
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 499</b>

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BLUPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

## Koelkast BioFresh




BP 2850



De relatieve **luchtvochtigheid** is in het volledige interieur naar wens in te stellen op „Dry” of „Hydro”. Vlees, vis en bijna alle zuivelproducten zijn zichtbaar langer te bewaren bij instelling op „Dry”, groente en fruit zijn veel langer te bewaren bij selectie „Hydro”.



De **SoftSystem** deursluiting biedt unieke voordelen. Het SoftSystem dempt de beweging bij het sluiten. Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur zachtjes te laten sluiten.



BLU  
Performance

◀60▶

**BP 2850**  
Premium

Bio  
Fresh

A+++  
-20%

Soft  
System

Energie-efficiëntieklasse: <math>\leq A^{+++}</math> <sup>1</sup>

Energieverbruik jaar: 62 kWh <sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 161 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Deur/Zijwanden: wit/wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/66,5 <sup>1</sup>

### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

### Koel- en BioFresh-gedeelte

- Ventilator
- LED verlichting
- 5 BioFresh-Safes, waarvan 4 op rolwielletjes, van HydroSafe naar DrySafe instelbaar

### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

# Kwaliteit tot in detail



Met de mogelijkheid om de **deurscharniering** te wisselen kan elk apparaat in iedere keukenopstelling geplaatst worden. Tafelmodellen, met of zonder vriesvak, zijn leverbaar in 60, 55 en 50 cm breed. Bij alle Comfort modellen is het 3 cm dikke bovenblad afneembaar. Bij plaatsing onder een werkblad is een ruimte aan de achterkant (bovenzijde) van de koelkast noodzakelijk voor de warmteafvoer.



Kenmerken van de **Comfort GlassLine** zijn de deurvakken met glasbodem en een stijlvolle kunststof omlijsting. Voor het veilig bewaren van flessen en levensmiddelen in de binnendeur beschikken de deurvakken over houders die u kunt verschuiven. De vakkdiepte biedt zelfs plaats voor extra grote verpakkingen van 2 liter.



De **CoolPlus** schakelaar van Liebherr heeft meerdere functies. CoolPlus zorgt er voor dat de kast, ook wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan +18 °C perfect blijft functioneren. Daarnaast zorgt CoolPlus bij modellen met een 4-sterren vriesvak tijdelijk voor extra invriesvermogen zodat uw verse levensmiddelen sneller ingevroren kunnen worden.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

## Tafelmodel koelkasten



TP 1720

# Kwaliteit tot in detail



Met druktoetsen kunt u de temperatuur van het koelgedeelte instellen waarna deze in het **digitale display** kan worden afgelezen. De **SuperCool automaat** verlaagt de temperatuur in het koelgedeelte naar +2 °C - ideaal voor het snel afkoelen van vers opgeslagen levensmiddelen.



In het **4-sterren vriesvak** kunnen verse levensmiddelen worden ingevroren en voor lange tijd worden bewaard. Temperaturen van -18 °C en lager creëren een ideale bewaarplaats.



Het **GlassLine interieur** is sterk, krasvrij en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas gemaakte draagplateaus zijn afgewerkt met een edelstalen lijst en naar behoefte in hoogte verstelbaar.



De afgeronde **deurgreep** zit op de ideale hoogte, is stevig en zorgt voor een eenvoudige opening.



Veel plaats voor het opbergen van fruit en groente bieden de praktische en gemakkelijk te reinigen **groenteladen**. Alle 55 en 50 cm brede tafelmodellen beschikken over 1 kastbrede groentelade, die dankzij afgeronde hoeken makkelijk uit te nemen is.



De gehard glazen **Premium GlassLine deurvakken** met edelstalen steunrails en verschuifbare houders bieden ruim plaats aan grote verpakkingen en flessen, zelfs met 2 liter inhoud.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



◀60▶



◀60▶



◀50▶



◀50▶

**TPesf 1714**  
Comfort

A<sup>++</sup>

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 146 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 143 l (Koeldeel: 125 l / Diepvriesgedeelte: 18 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal / Staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 60,1 / 61<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Edelstalen stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 689**

**TPesf 1710**  
Comfort

A<sup>++</sup>

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 93 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 145 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal / Staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 60,1 / 61<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

**Koelgedeelte**

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Edelstalen stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 659**

**Tsl 1414**  
Comfort

A<sup>+</sup>

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 177 kWh  
 Netto inhoud totaal: 122 l (Koeldeel: 107 l / Diepvriesgedeelte: 15 l)  
 Geluidsniveau: 41 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: staalgrijs / staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 50,1 / 62

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Edelstalen stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 399**

**Tb 1400**

A<sup>+</sup>

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 118 kWh  
 Netto inhoud totaal: 136 l  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: zwart / zwart  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 50,1 / 62

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

**Koelgedeelte**

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Verzonken handgreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 369**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀50▶

**TP 1764**  
Premium

A+++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 99 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 136 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 18 l)  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 60,1 / 62,8<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

**Koelgedeelte**

- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 529**

**TP 1724**  
Comfort

A+++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 98 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 143 l (Koeldeel: 125 l / Diepvriesgedeelte: 18 l)  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 60,1 / 62,8<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 449**

**TP 1434**  
Comfort

A+++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 93 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 122 l (Koeldeel: 107 l / Diepvriesgedeelte: 15 l)  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 55,4 / 62,3<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 399**

**TP 1424**  
Comfort

A++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 139 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 122 l (Koeldeel: 107 l / Diepvriesgedeelte: 15 l)  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 50,1 / 62<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

**Koelgedeelte**

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\***

- Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 389**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



<b>TP 1760</b> Premium	<b>A+++</b>
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>	
Energieverbruik jaar: 64 kWh <sup>1</sup>	
Netto inhoud totaal: 154 l	
Geluidsniveau: 35 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 60,1 / 62,8 <sup>1</sup>	

<b>Bedieningspaneel</b>
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Digitale temperatuuranduiding
· SuperCool automaat
<b>Koelgedeelte</b>
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 499</b>

<b>TP 1720</b> Comfort	<b>A+++</b>
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>	
Energieverbruik jaar: 62 kWh <sup>1</sup>	
Netto inhoud totaal: 145 l	
Geluidsniveau: 35 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 60,1 / 62,8 <sup>1</sup>	

<b>Bedieningspaneel</b>
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
<b>Koelgedeelte</b>
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 399</b>

<b>T 1810</b> Comfort	<b>A+</b>
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle</math>	
Energieverbruik jaar: 120 kWh	
Netto inhoud totaal: 161 l	
Geluidsniveau: 39 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 60,1 / 62,8	

<b>Bedieningspaneel</b>
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
<b>Koelgedeelte</b>
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 389</b>

<b>TP 1410</b> Comfort	<b>A++</b>
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>	
Energieverbruik jaar: 92 kWh <sup>1</sup>	
Netto inhoud totaal: 136 l	
Geluidsniveau: 38 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 55,4 / 62,3 <sup>1</sup>	

<b>Bedieningspaneel</b>
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
<b>Koelgedeelte</b>
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 359</b>

<b>T 1410</b> Comfort	<b>A+</b>
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle</math>	
Energieverbruik jaar: 118 kWh	
Netto inhoud totaal: 136 l	
Geluidsniveau: 37 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85 / 50,1 / 62	

<b>Bedieningspaneel</b>
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
<b>Koelgedeelte</b>
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 kastbrede groentelade
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 319</b>

<b>TX 1021</b> Comfort	<b>A+</b>
Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle</math>	
Energieverbruik jaar: 113 kWh	
Netto inhoud totaal: 86 l (Koeldeel: 86 l waarvan 0 sterren vriesvak: 6 l)	
Geluidsniveau: 38 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 63 / 55,4 / 62,4	

<b>Bedieningspaneel</b>
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
<b>Koelgedeelte</b>
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 1 GlassLine draagplateau
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
· 0 sterren vriesvakje (0 °C tot -6 °C)
<b>Uitrustingsvoordelen</b>
· SwingDesign (licht ronde deur)
· Ergonomische stanggreep
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
<b>Adviesverkoopprijs inclusief BTW &amp; Recupel: € 359</b>

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



# Diepvrieskasten

# Kwaliteit tot in detail



**No Frost**

**NoFrost** modellen van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. Verse levensmiddelen worden met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd waardoor er geen ijsvorming in de vriezer ontstaat. Verpakkingen vriezen niet aan elkaar vast en u hoeft nooit meer te ontdooien.



**Smart Frost**

**SmartFrost** staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



De **statusindicator** is onopvallend boven in de deur geïntegreerd. Hierdoor kan de werking van het apparaat ook bij een gesloten deur snel en gemakkelijk worden gecontroleerd. Blauw licht geeft aan dat het apparaat goed werkt. Bij een afwijkende situatie knippert rood licht en klinkt een alarmsignaal.



**Frost Protect**

Werkt ook 's winters in onverwarmde schuur of garage. Alle diepvriescasten en diepvriescasten met **FrostProtect** zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf  $-15^{\circ}\text{C}$ .



**LED**

De inhoud van een uitgetrokken vrieslade wordt helder met LED verlicht. **LED verlichting** gebruikt zeer weinig stroom, heeft een lange levensduur en geeft geen warmte af.



Om ook bij volle belading de **diepvriesladen** gemakkelijk te kunnen openen, lopen de laden bij BluPerformance diepvriescasten over licht lopende **rollers**. Voor het makkelijk pakken of bewaren van producten, kantelt bij hogere apparaten de bovenste lade iets naar beneden. De onderste lade is vanwege de plaatsing en grootte bijzonder geschikt voor het bewaren van ijs, kruiden en andere kleine verpakkingen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

# Kwaliteit tot in detail



De **SuperFrost automaat** maakt het invriezen eenvoudig. Een snelle temperaturoldaling creëert de koudereserve voor vitaminevriendelijk invriezen. Na het invriesproces schakelt SuperFrost automatisch uit. Liebherr adviseert om bij 2 kg of meer in te vriezen verse producten altijd de SuperFrost automaat te activeren.



De **elektronische besturing** met Touch bediening en digitale temperatuurweergave waarborgt een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde temperatuur. Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld.



**Telescopic Rails**

De **transparante vriesladen** zijn uitermate praktisch: extra hoog, rondom gesloten en uitneembaar. Ze garanderen een optimaal overzicht en uitstekende bewaarmogelijkheden. De op **telescopische rails** uittrekbare vriesladen van de 70 cm brede Premium modellen kunnen moeiteloos worden geopend.



**BLU**  
Performance

Het complete koelsysteem is bij de **BLU Performance** modellen plaatsbesparend en geluidsarm in de sokkel geplaatst. Dit leidt tot maximale prestaties, bij een grotere netto inhoud en een lager energieverbruik.

1. Aansluitsnoer met apparaatstekker
2. Functionele wandafstand en montage afstandhouders
3. VCC-compressor
4. Plintventilator inclusief demper
5. Condensator
6. Dooiwater opvangschaal



Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**, het handige systeem voor extra hoge diepvriesproducten. Alle grote laden hebben een uittrekstop, het uitvallen van een lade wordt hiermee voorkomen.




Wanneer u voor het bewaren van uw levensmiddelen niet de gehele vriesruimte gebruikt, kunt u met behulp van de optionele **Vario isolatieplaat** ongebruikte vriesruimte van de NoFrost modellen afsluiten. Het energieverbruik kan zo tot maximaal 50% worden verminderd.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

## Diepvriescasten



◀60▶



◀60▶

### GNPes 4355

Premium

No Frost

A+++

LED

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Energieverbruik jaar: 168 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 268 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheid gestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

#### Diepvriesgedeelte

- 8 diepvriesladen, waarvan 7 op rolwieltjes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499**

#### Kleur-/materiaalvarianten:

**GNP 4355** in wit (blz. 121), € 1.199

### GNPeF 2313

Comfort

No Frost

A++

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>

Energieverbruik jaar: 206 kWh<sup>1</sup>

Netto inhoud totaal: 185 l

Geluidsniveau: 42 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7/60/63<sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

#### Diepvriesgedeelte

- 6 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

#### Kleur-/materiaalvarianten:


**GNP 2313** in wit (blz. 125), € 699




GNP 5255

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BLUPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

## Diepvriescasten



70



70



60



60



60

### GNP 5255 Premium



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle$  <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 162 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 360 l  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 195/70/75 <sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

#### Diepvriesgedeelte $\langle **** \rangle$

- 8 diepvriesladen, waarvan 6 op telescooprails en 1 op rolwielletjes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 26 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399**

### GN 5215 Comfort



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle$  <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 201 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 360 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 195/70/75 <sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

#### Diepvriesgedeelte $\langle **** \rangle$


- 8 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 26 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199**

### GNP 4355 Premium



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{+++} \rangle$  <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 168 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 268 l  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 <sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

#### Diepvriesgedeelte $\langle **** \rangle$

- 8 diepvriesladen, waarvan 7 op rolwielletjes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**GNPs 4355** in Edelstaal (blz. 118), € 1.499

### GNP 3056 Premium



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{++} \rangle$  <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 245 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 257 l  
 Geluidsniveau: 41 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 184,1/60/63 <sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

#### Diepvriesgedeelte $\langle **** \rangle$

- 8 diepvriesladen, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949**

### GNP 3013 Comfort



Energie-efficiëntieklasse:  $\langle A^{++} \rangle$  <sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 245 kWh <sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 257 l  
 Geluidsniveau: 41 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 184,1/60/63 <sup>1</sup>

#### Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukkноп
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

#### Diepvriesgedeelte $\langle **** \rangle$

- 8 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

#### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

## Diepvriestkasten



**GNP 4655**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 148 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 312 l  
Geluidsniveau: 38 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 175/70/75<sup>1</sup>

### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

### Diepvriesgedeelte


- 7 diepvriesladen, waarvan 5 op telescooprails en 1 op rolwiel, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 24 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349**

**GN 4615**  
Comfort



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 184 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 312 l  
Geluidsniveau: 39 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 175/70/75<sup>1</sup>

### Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

### Diepvriesgedeelte


- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 24 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.149**

**GNP 3755**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 154 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 230 l  
Geluidsniveau: 38 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 165/60/66,5<sup>1</sup>

### Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

### Diepvriesgedeelte


- 7 diepvriesladen, waarvan 6 op rolwiel, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099**

**GNP 2756**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 225 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 221 l  
Geluidsniveau: 41 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 164,4/60/63<sup>1</sup>

### Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

### Diepvriesgedeelte


- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849**

**GNP 2713**  
Comfort



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 225 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 221 l  
Geluidsniveau: 41 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 164,4/60/63<sup>1</sup>

### Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

### Diepvriesgedeelte


- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749**

**GP 2733**  
Comfort



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 206 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 224 l  
Geluidsniveau: 40 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 164,4/60/63,2<sup>1</sup>

### Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

### Diepvriesgedeelte

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 28 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 22 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

### Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BLUPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



**GNP 4155**  
Premium

No Frost A+++ LED Telescopic Rails

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 133 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 263 l  
Geluidsniveau: 38 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 155/70/75<sup>1</sup>

**GN 4115**  
Comfort

No Frost A+++ LED

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 166 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 263 l  
Geluidsniveau: 39 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 155/70/75<sup>1</sup>

**GNP 3255**  
Premium

No Frost A+++ LED

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 140 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 192 l  
Geluidsniveau: 38 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 145/60/66,5<sup>1</sup>

**GNP 2356**  
Premium

No Frost A++ LED

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 206 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 185 l  
Geluidsniveau: 42 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7/60/63<sup>1</sup>

**GNP 2313**  
Comfort

No Frost A++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 206 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 185 l  
Geluidsniveau: 42 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7/60/63<sup>1</sup>

**GP 2433**  
Comfort

Smart Frost A++ Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbruik jaar: 191 kWh<sup>1</sup>  
Netto inhoud totaal: 190 l  
Geluidsniveau: 40 dB(A)  
Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
Deur / Zijwanden: wit / wit  
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7/60/63,2<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidsgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 6 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails en 1 op rolwiel, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 22 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299**

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 6 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 22 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099**

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidsgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 6 diepvriesladen, waarvan 5 op rolwiel, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049**

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidsgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 6 diepvriesladen, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukkноп
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 6 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**GNPef 2313** met Edellaal front (blz. 119), € 799

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukkноп
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 6 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 22 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BLUPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU  
Performance

◀70▶




BLU  
Performance

◀70▶




BLU  
Performance


◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

**GNP 3855**  
Premium

No Frost A+++ LED Telescopic Rails

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 119 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 214 l  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 135/70/75<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 5 diepvriesladen, waarvan 3 op telescooprails en 1 op rolwielletjes, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249**

**GN 3815**  
Comfort

No Frost A+++ LED

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 148 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 214 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 135/70/75<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 5 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049**

**GNP 2855**  
Premium

No Frost A+++ LED

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 126 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 154 l  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/66,5<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurandauiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 5 diepvriesladen, waarvan 4 op rolwielletjes, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999**

**GNP 1956**  
Premium

No Frost A++ LED

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{++}</math><sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 186 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 149 l  
 Geluidsniveau: 42 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, Touch
- Digitale temperatuurandauiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 5 diepvriesladen, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749**

**GNP 1913**  
Comfort

No Frost A++

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{++}</math><sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 186 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 149 l  
 Geluidsniveau: 42 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/63<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 5 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649**

**GP 2033**  
Comfort

Smart Frost A++ Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\lt; A^{++}</math><sup>1</sup>  
 Energieverbruik jaar: 175 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 156 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/63,2<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 5 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 19 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



# Overzicht van de tafelmodel diepvrieskasten

NoFrost of SmartFrost, de tafelmodel diepvrieskasten van Liebherr bieden maximaal comfort. Liebherr heeft het ideale apparaat in verschillende maten en uitvoeringen.



## No Frost

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De lucht-circulatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in uw vriezer ontstaat. Hierdoor worden uw levensmiddelen niet met rijp bedekt, vriezen verpakkingen niet aan elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

## Smart Frost

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

## Frost Protect

Werkt ook 's winters in onverwarmde schuur of garage. Alle diepvrieskasten en diepvrieskasten met FrostProtect zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf  $-15^{\circ}\text{C}$ .

# Tafelmodel diepvrieskasten



GNP 1066

# Kwaliteit tot in detail



Met druktoetsen kunt u de temperatuur van de vrieskast instellen waarna deze in het **digitale display** kan worden afgelezen. De **SuperFrost automaat** zorgt voor een snelle temperatuurdaling zodat producten snel en met behoud van vitamines worden ingevroren.



De **transparante vriesladen** hebben een attractief design en zijn uitermate praktisch: extra hoog, rondom gesloten en uitneembaar. Ze garanderen een optimaal overzicht en uitstekende bewaarmogelijkheden.



Het **bovenblad** van de tafelmodel diepvrieskasten is krasvast en stevig uitgevoerd. Ideaal om als extra werkruimte te gebruiken.



De **FrostControl** aanduiding bij Premium modellen toont na een stroomstoring de warmste temperatuur die in het vriesgedeelte werd bereikt. Met deze informatie kunt u na een stroomonderbreking de kwaliteit en houdbaarheid van de diepvrieswaren inschatten.



**Smart Frost**

**SmartFrost** staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



Door het uitnemen van een lade en het daarvoor geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**: het handige systeem voor een extra hoge opbergruimte, zodat zelfs voor de allergrootste ijsstaart een plaats kan worden gecreëerd.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



◀60▶



◀55▶




◀60▶



◀60▶

**GPeSf 1476**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 151 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 103 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: Edelstaal/Staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 60,2 / 61<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**


- HardLine (volledig vlakke deur)
- Edelstalen stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 659**

**Kleur-/materiaalvarianten:**

**GP 1476** in wit (blz. 134), € 459

**Gsl 1223**  
Comfort



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 190 kWh  
 Netto inhoud totaal: 98 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: staalgrijs/staalgrijs  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 55,3 / 62,4

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Edelstalen stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 419**

**GNP 1066**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 150 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 91 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 60,2 / 62,8<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 14 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599**

**GN 1066**  
Premium



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 191 kWh  
 Netto inhoud totaal: 91 l  
 Geluidsniveau: 42 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 60,2 / 62,8

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 21 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 14 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 549**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



**GP 1486**  
Premium

Smart Frost A+++ Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 100 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 103 l  
 Geluidsniveau: 37 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 60,2 / 62,8<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuurandauiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 23 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499**

**GP 1476**  
Premium

Smart Frost A++ Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 151 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 103 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 60,2 / 62,8<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuurandauiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 459**

**Kleur-/materiaalvarianten:**  
**GPesf 1476** met Edellaal front (blz. 132), € 659

**GP 1376**  
Premium

Smart Frost A++ Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 151 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 103 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 55,3 / 62,4<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuurandauiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 23 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 399**

**GP 1213**  
Comfort

Smart Frost A++ Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 149 kWh<sup>1</sup>  
 Netto inhoud totaal: 98 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 55,3 / 62,4<sup>1</sup>

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 369**

**G 1223**  
Comfort

Smart Frost A+ Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 190 kWh  
 Netto inhoud totaal: 98 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 55,3 / 62,4

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 349**

**GX 823**  
Comfort

Smart Frost A+ Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbruik jaar: 172 kWh  
 Netto inhoud totaal: 68 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 63,1 / 55,3 / 62,4

**Bedieningspaneel**

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 349**

<sup>1</sup> Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

# Diepvrieskisten




GTP 2356

# Kwaliteit tot in detail



**Soft System**

De Premium diepvrieskisten beschikken over een **SoftSystem dekselsluiting**. Bij het sluiten van de kist is een kleine beweging voldoende om het deksel langzaam en zacht te laten sluiten.



**Stop Frost**

Het innovatieve **StopFrost** biedt twee belangrijke voordelen: De rijpvorming in de vriesruimte en op diepvriesproducten wordt aanzienlijk verminderd waardoor ontdooien veel minder vaak nodig is. Bovendien ontstaat bij het openen en sluiten van het deksel geen onderdruk meer waardoor de diepvrieskist moeiteloos kan worden geopend.



**Glad ingeschuimd.** De condensor voor de afgifte van warmte is rondom in de buitenwanden ingeschuimd. Daardoor functioneert de kist vibratiearm en stil. Op de behuizing ontstaat geen condens en de gladde buitenwand is gemakkelijk te reinigen.



**Frost Protect**

Werkt ook 's winters in onverwarmde schuur of garage. Alle diepvrieskisten en diepvrieskasten met **FrostProtect** zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ .



De **geïntegreerde verlichting** zorgt er voor dat u altijd goed zicht heeft op de ingevroren voorraad. De voorraadmanden zijn in te hangen of stapelbaar, dankzij de keerbare tilgrepen.



De Premium modellen beschikken over een **digitaal temperatuursdisplay** waarop nauwkeurig de binnentemperatuur van de vriesruimte wordt weergegeven. Met de **SuperFrost automaat** worden levensmiddelen met behoud van vitamines ingevroren. Na het invriesproces schakelt SuperFrost automatisch uit.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



164



164



137



137

**GTP 4656**  
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A+++>  
 Energieverbruik jaar: 175 kWh  
 Netto inhoud totaal: 419 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 164,4 / 80,9

**GT 6122**  
Comfort

Stop Frost A+ LED Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A+>  
 Energieverbruik jaar: 388 kWh  
 Netto inhoud totaal: 572 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 164,4 / 80,9

**GTP 3656**  
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A+++>  
 Energieverbruik jaar: 152 kWh  
 Netto inhoud totaal: 331 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 136,9 / 80,9

**GT 4932**  
Comfort

Stop Frost A++ LED Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A++>  
 Energieverbruik jaar: 275 kWh  
 Netto inhoud totaal: 449 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 136,9 / 80,9

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** \*\*\*\*

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 74 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 38 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 6 draadmanden standaard, 10 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep
- Slot

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099**

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** \*\*\*\*

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 59 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 26 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard, 13 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999**

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** \*\*\*\*

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 65 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 34 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 5 draadmanden standaard, 8 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep
- Slot

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 959**

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** \*\*\*\*

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 59 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 31 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 11 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899**



129



129



129



113

**GTP 3156**  
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 137 kWh  
 Netto inhoud totaal: 276 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 128,5 / 76

**GTP 2756**  
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 127 kWh  
 Netto inhoud totaal: 240 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 128,5 / 76

**GT 4232**  
Comfort

Stop Frost A++ LED Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{++} \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 247 kWh  
 Netto inhoud totaal: 380 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 128,5 / 76

**GTP 2356**  
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 117 kWh  
 Netto inhoud totaal: 200 l  
 Geluidsniveau: 38 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 112,9 / 76

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\*\***

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 58 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 31 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard, 7 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep
- Slot

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 869**

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\*\***

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 64 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 25 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard, 7 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep
- Slot

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\*\***

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 45 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 27 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 8 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799**

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: akoestisch

**Diepvriesgedeelte** **\*\*\*\*\***

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 68 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 23 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard, 7 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep
- Slot

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 769**

Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.





113



100



87



75

**GT 3632**  
Comfort



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 225 kWh  
 Netto inhoud totaal: 324 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 112,9 / 76

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★


- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 48 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 27 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 8 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749**

**GT 3032**  
Comfort



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 209 kWh  
 Netto inhoud totaal: 284 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5 / 100,4 / 76

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★


- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 37 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 5 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699**

**GT 2632**  
Comfort



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 190 kWh  
 Netto inhoud totaal: 237 l  
 Geluidsniveau: 39 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 86,9 / 76

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 37 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 5 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 659**

**GT 2132**  
Comfort



Energie-efficiëntieklasse: <math>\langle A^+ \rangle</math>  
 Energieverbruik jaar: 172 kWh  
 Netto inhoud totaal: 193 l  
 Geluidsniveau: 40 dB(A)  
 Klimaatklasse: SN-T (+10 °C tot +43 °C)  
 Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C  
 Deur / Zijwanden: wit / wit  
 Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,7 / 75 / 76

**Bedieningspaneel**

- Bediening in handgreep, drukknop
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

**Diepvriesgedeelte** ★★★★★

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- Bewaartijd bij stroomuitval: 34 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 1 draadmand standaard, 3 als accessoire te bestellen

**Uitrustingsvoordelen**

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep

**Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599**



WKes 653 en ZKes 453

## Design en Lifestyle



◀43▶



◀43▶



◀43▶

### WKes 653 GrandCru

A++

LED

Wine

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\leq A^{++}</math>

Energieverbruik jaar: 75 kWh

Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 12<sup>1</sup>

Bruto/netto inhoud totaal: 56/38 l

Geluidsniveau: 40 dB(A)

Klimaatklasse: SN (+10 °C tot +32 °C)

Deur/Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel/Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 61,2/42,5/47,8

#### Bedieningspaneel

- LC Display in koelruimte, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

#### Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 3 legplateaus

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Deurscharniering rechts, vast
- Deurrubber wisselbaar
- Wijnbestek/chocolade lade
- Wandmontage mogelijk
- Slot

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

### ZKes 453 Humidor

LED

Cigar

Smart Steel

Energieverbruik jaar: 162 kWh

Bruto/netto inhoud totaal: 43/39 l

Geluidsniveau: 40 dB(A)

Klimaatklasse: N (+16 °C tot +32 °C)

Deur/Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel/Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 61,2/42,5/47,8

#### Bedieningspaneel

- LC Display in koelruimte, Touch
- Digitale temperatuur- en luchtvochtigheidsweergave
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

#### Humidor

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +16 °C tot +20 °C
- Luchtvochtigheid, instelbaar tussen 68% en 75%
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van Spaans cederhout
- 2 legplateaus

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Deurscharniering rechts, vast
- Deurrubber wisselbaar
- 2 presentatieboxen
- Wandmontage mogelijk
- Slot

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

### CMes 502

A+

LED

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <math>\leq A^{+}</math>

Energieverbruik jaar: 107 kWh

Bruto/netto inhoud totaal: 45/42 l

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (+10 °C tot +38 °C)

Deur/Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel/Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 61,2/42,5/45

#### Bedieningspaneel

- Mechanische thermostaat, aan buitenzijde regelbaar

#### Koelgedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +2 °C tot +10 °C
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Verzinkte draagroosters
- 3 legplateaus

#### Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering rechts, vast
- Deurrubber wisselbaar
- Wandmontage mogelijk
- Slot

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

<sup>1</sup> Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm). Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

# Liebherr Technologie

## Bio Fresh-Plus

- Creëer het ideale bewaarklimaat voor verse vis
- De temperatuur in de bovenste lade, of een deel hiervan, kan worden ingesteld op -2 °C
- Maximale flexibiliteit: het andere deel van de lade blijft geschikt voor het bewaren van vlees en zuivel

## Bio Fresh

- Groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten blijven veel langer vers
- Verse producten in één keer voor de hele werkweek inkopen mogelijk
- Vél minder vaak weggooien van voedsel
- Toename van vitamines (92% hoger dan in normaal koeldeel)

## Bio Cool

- Optimale luchtvochtigheid voor groente en fruit
- Lade eenvoudig uittrekbaar dankzij rolwielletjes of telescooprails

## No Frost

- Nooit meer ontdooien
- Tekst op verpakkingen blijft leesbaar
- Producten vriezen niet aan elkaar
- Interieur en laden blijven vrij van ijs

## Smart Frost

- Makkelijker reinigen en sneller ontdooien
- Sneller invriezen van producten met behoud van vitamines
- In iedere lade invriezen én bewaren

## Frost Protect

- Werkt ook 's winters in onverwarmde schuur of garage
- Alle diepvrieskisten en diepvrieskasten met FrostProtect zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf -15 °C.

## Stop Frost

- Minder rijpvorming op verpakkingen en in het interieur
- Ontdooien minder vaak nodig
- Moeiteloos openen en sluiten van het deksel

## A+++ -20%

- Een groot aantal Liebherr apparaten is zelfs 20% zuiniger dan label A+++
- Zeer lage energiekosten

## Duo Cooling

- Geschikt voor plaatsing in onverwarmde ruimtes (>0°)
- Temperatuur koel- en vriesdeel kan apart worden ingesteld
- Geen geuroverdracht tussen koel- en vriesdeel
- Koeldeel kan apart worden uitgeschakeld

## Ice Maker

- Automatische IceMaker met vaste wateraansluiting of met watertank
- Ijsblokjes zijn gelijkmatig van vorm en kleven niet aan elkaar
- Lade voor ijsblokjes wordt automatisch aangevuld, dus altijd voldoende ijsblokjes op voorraad

## Water Dispenser

- Comfortabel fris en lekker drinkwater tappen
- Smaak versturende substanties en mogelijk verontreinigde stoffen worden gefilterd
- Automatische indicatie voor vervangen filter
- Reservoir van 4,7 liter

## Soft System

- Deurbeweging wordt gedempt waardoor deur altijd zachtjes sluit
- Deur sluit automatisch vanaf een openingshoek van ca. 45° resp. 30° bij BluPerformance apparaten
- Deur sluit altijd volledig

## Soft Telescopic

- Laden sluiten laatste gedeelte automatisch
- Laden kunnen volledig worden uitgetrokken voor een goed zicht op de producten
- Laden kunnen al bij een deuropening van 90° worden uitgenomen

## LED

- Zeer lange levensduur en energiezuinig
- Minimale warmteafgifte
- Afhankelijk van het model uitgevoerd als lichtzuil, geïntegreerde plafondverlichting of zijwand-unit

## Telescopic Rails

- Laden op lichtlopende telescooprails
- Bij deuropening van 90° kunnen laden worden uitgetrokken en indien nodig uitgenomen om schoon te maken

## Wine

- Ideale klimaat voor wijnen
- Unieke kenmerken voor het langdurig bewaren en serveren op drinktemperatuur
- Motor trillingsvrij opgehangen
- Optimale luchtvochtigheid

## Smart Steel

- Hoogwaardig edelstaal
- Eenvoudig te reinigen met microvezeldoekje
- Geen vingerafdrukken, ongevoelig voor krassen

## Black Steel

- Geslepen edelstaal behandeld met zeer fijne zwarte lak
- Geen vingerafdrukken, ongevoelig voor krassen
- Zowel deuren als zijwanden in BlackSteel

## Inhoudsopgave

Side-by-Side combinaties 18



---


Koel/vriescombinaties 34 - 83



FrenchDoor 45



Koel/vriescombinaties  
(Vriesdeel onder) 46



Koel/vrieskasten  
(Vriesdeel onder) 64



Koel/vrieskasten  
(Vriesdeel boven) 78

---

Koelkasten 84 - 111




Koelkasten 84



Tafelmodel koelkasten 104

---

Diepvriezers 112 - 145



Diepvrieskasten 112



Tafelmodel diepvrieskasten 128



Diepvrieskisten 136

---

Design en Lifestyle 146 - 147



---

Alle informatie over het energieverbruik per jaar volgens Verordening (EU) 1060/2010.  
Klimaatklassen (omgevingstemperaturen):

**SN** van +10 °C tot +32 °C    **ST** van +16 °C tot +38 °C

**N** van +16 °C tot +32 °C    **T** van +16 °C tot +43 °C