#### Sommaire

Combinés

Réfrigérateurs

Réfrigérateurs sous plan

Congélateurs

THE PERSON NAMED IN

Congélateurs sous plan



Armoires à vin



Schémas

#### Nos catalogues

26

52

88

94

102

104

122

Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives aux appareils encastrables, intégrables et posables de Liebherr dans nos catalogues. La brochure Spécial Vin contient toutes les informations sur la gamme d'armoires à vin. Disponibles via votre revendeur ou via www.liebherr.be.





#### Nos apps pour smartphones et tablettes



#### BioFresh App

Des informations utiles sur les vitamines, les minéraux et une conservation optimale des aliments.



#### Smoothies & Ice-App

Il suffit d'appuyer une fois pour faire culbuter les glaçons sur cet écran. Vous bénéficiez également des meilleures recettes pour smoothies frais et délicieux.



Ici vous apprenez quelle application est disponible pour quel système d'exploitation (Apple, Android, etc.) et quel type de dispositif. www.liebherr.be/fr/apps



Plongez dans un monde de fraîcheur avec FreshMag, profitez de nos experts pour en savoir plus sur nos appareils, obtenir des astuces de conservation, des idées recettes et bien plus encore.





Votre revendeur spécialisé est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre appareil Liebherr.









# Sommaire

ı	Qualité, Design, Innovation	04
	Equipement - Les highlights	
	Accessoires pratiques	10
	BioFresh	12
	LED	14
	Intérieur flexible	16
	Nos groupes de modèles	20
	Combinés Side-by-Side	22
	Combinés	26
	Réfrigérateurs	52
į	Réfrigérateurs sous plan	88
	Congélateurs	94
(	Congélateurs sous plan	102
	Armoires à vin	104
	Armoires à vin sous plan	116
	Les encastrables - Glossaire	120
	Schémas d'encastrement	122



# ENERGIA - EHEPTUR ENEPTER - ENERGIA ENERGY - ENERGIE - ENERGI



#### Super économique en énergie

Pour Liebherr, l'efficacité énergétique a toujours été et demeure un thème majeur ayant une influence considérable dès le stade de conception de nouveaux appareils.

Des commandes électroniques précises combinées à des composants frigorifiques optimisés, l'emploi de matériaux d'isolation calorifuges et l'utilisation de compresseurs très performants assurent la meilleure efficacité énergétique de nos appareils.

Ainsi, Liebherr établit encore une fois les normes avec la gamme actuelle de réfrigérateurs et de congélateurs et propose un programme d'appareils attrayant dans les classes d'efficacité énergétique A + jusqu'à A ++++ / - 20%.



# Qualité

Depuis plus de 60 ans, Liebherr innove en tant que spécialiste dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs haut de gamme. Depuis la conception des produits jusqu'à leur mise sur le marché, en passant par le développement et la fabrication, notre seul objectif est de proposer des produits innovants de la meilleure qualité possible avec un design élégant et intemporel. Nous concrétisons ainsi de nouvelles idées pour atteindre la perfection dans la qualité et la fraîcheur des aliments, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants.

#### La qualité au quotidien : BioFresh

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conserve toutes leurs propriétés nutritionnelles bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

#### La qualité professionnelle

Liebherr, spécialiste du froid, propose une large gamme d'appareils destinés aux professionnels. Dans ce secteur en particulier, des exigences très strictes sont imposées quant à la perfection du stockage et de la fraîcheur des aliments. Ces compétences que nous avons acquises depuis plusieurs décennies dans le domaine professionnel, vous pouvez en profiter tous les jours chez vous avec votre appareil Liebherr.

#### Une qualité testée

Pour que vous puissiez compter sur votre réfrigérateur 24 heures sur 24 et 365 jours par an, nous contrôlons la fiabilité à long terme de tous les composants dès le stade de la conception. Avant d'être intégré à la production, un composant tel que nos charnières de porte doit être soumis à au moins 100.000 cycles d'ouverture, ce qui correspond à une utilisation de plus de 15 ans.

#### Une qualité contrôlée

Chaque appareil est soumis à un contrôle qualité complet avant emballage. Tous les composants mécaniques, électroniques et frigorifiques sont alors testés. Une inspection visuelle de la qualité de finition est également réalisée. Tous les sites de production de Liebherr sont certifiés selon les

normes internationales pour la qualité ISO 9001 et le management environnemental ISO 14001.

Tous les nouveaux appareils électroménagers de Liebherr sont conformes à la norme IEC 60335-2-24 A2 §30 en matière de résistance à la chaleur et au feu.

#### La qualité du choix

Liebherr, c'est plus de 200 appareils dédiés à la conservation des produits frais et du vin. Une gamme complète de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin de différentes tailles, différents coloris et matériaux et différentes technologies de froid pour répondre efficacement à tous les besoins. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur www.liebherr.be/garantie.

#### Compresseur Inverter VCC

De conception moderne, les compresseurs inverter VCC à vitesse variable contribuent à l'efficacité énergétique et au rendement des appareils. Leur vitesse s'adapte en fonction du besoin de puissance de refroidissement et leur fonctionnement est très silencieux. La haute performance des compresseurs permet un refroidissement rapide quand on a besoin d'une puissance frigorifique.





# Design

Grâce à leur design élégant et intemporel, les appareils de réfrigération et de congélation de Liebherr répondent aux exigences esthétiques les plus élevées. La qualité du design de l'espace intérieur de nos appareils se manifeste à travers de multiples détails: les deux colonnes lumineuses sur les côtés, l'équipement de qualité supérieure de la contre-porte avec GlassLine, les VarioBox et le VarioSafe.

#### Un design pour toutes les niches

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil Liebherr, nous proposons un large choix de modèles et d'aménagements différents de l'intérieur. En outre, tous les appareils intégrés s'adaptent de façon harmonieuse dans les cuisines et zones d'habitation modernes.

#### Un design au service du confort quotidien

Chez Liebherr, design et fonctionnalité sont indissociables: par exemple, les tiroirs à glissières télescopiques facilitent l'accès aux aliments stockés. Et les tablettes GlassLine ne sont pas seulement attirants sur le plan optique, mais elles sont ultra-résistantes jusqu'à 30 kg et passent au lave-vaisselle.

#### Un design éclatant

Les encastrables de Liebherr sont équipés d'un éclairage LED contemporain. A l'ouverture de la porte, l'espace intérieur est éclairé de manière homogène. Les LED ont une longue durée de vie, sont économes en énergie et dégagent très peu de chaleur. Les LED de haute qualité assurent une ambiance d'éclairage harmonieuse.

#### Un design primé

Le design de haute qualité de nos produits a été récompensé par de nombreux prix de design internationaux et renommés, par exemple reddot, Good Design et iF product design.













### Innovation

De nombreuses idées qui sont aujourd'hui des standards dans les réfrigérateurs et les congélateurs ont été imaginées pour la première fois par Liebherr. Citons par exemple les tiroirs de congélation fermés sur tout leur pourtour, qui évitent au froid de s'échapper lors de l'ouverture de la porte, la technologie brevetée BioFresh ou encore le système de fermeture assistée SoftSystem.

#### Des idées innovantes

Nous attachons une très grande importance à l'amélioration constante de nos produits. C'est pourquoi nous disposons, sur tous nos lieux de production, de centres de développement avec un équipement de pointe et des collaborateurs hautement qualifiés. Notre objectif est d'aspirer au meilleur à tous points de vue. Par exemple, grâce à un système électronique haute technologie associé à des circuits de froid optimisés, les appareils Liebherr sont extrêmement économes en énergie.

#### Une gamme axée sur l'économie d'énergie

La majorité de nos appareils affiche les meilleures classes d'efficacité énergétique. Et pour que confort rime aussi avec économie d'énergie, de nombreux appareils sont encore 20 % plus économe que le seuil fixé pour la classe A+++.

#### L'innovation au service de la fraîcheur

Les réfrigérateurs et congélateurs actuels offrent des zones climatiques idéales pour n'importe quel aliment ou presque. En plus de la partie réfrigérateur classique, Liebherr propose un bac à fruits et légumes à hygrométrie réglable avec le BioCool Box. Les aliments tels que la viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les légumes trouveront leur climat idéal dans les tiroirs BioFresh. Et pour la fraîcheur longue durée de qualité professionnelle, rien de mieux que le compartiment congélation NoFrost.

#### La qualité dans les moindres détails

Avec les modèles équipés d'écrans tactiles, il est possible de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique. Pour une utilisation personnalisée de l'espace intérieur, les tablettes GlassLine peuvent être réglées selon vos souhaits, même chargées. Pour le stockage des boissons, la contre-porte et (en fonction du modèle) la clayette porte-bouteilles ou le range-bouteilles modulable offrent des solutions pratiques.

1954





1987 Technologie NoFrost



1993

Passage à une gamme



1996 Technologie BioFresh





DuoCoolina pour un



2013



2015

2016



# Encastrement et esthétique sans faille Tiroirs de rangement supplémentaires, cadres et façades en acier inox, poignées; la gamme propose de Vous trouverez tous les accessoires d'origine nombreux accessoires afin que votre pour vos réfrigérateurs et congélateurs Liebherr appareil encastrable puisse être sur la boutique Liebherr en ligne : agencé selon vos besoins et s'intègre www.liebherrwebshop.be/fr parfaitement dans votre cuisine.

# Des accessoires pratiques

Grâce aux accessoires Liebherr polyvalents et originaux, l'appareil peut être disposé à votre guise.



#### VarioSafe

Le VarioSafe offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. Le VarioSafe est réglable en hauteur et peut être placé à plusieurs niveaux de la colonne.



#### Beurrier

Grâce à son couvercle pratique, ce beurrier design est facile à ouvrir et à transporter. Incassable, il peut être intégré dans tous les balconnets de contre-porte et il passe au lave-vaisselle.



#### FreshAir-filter

Les caves à vin sont équipées d'un filtre à charbon intégré FreshAir qui absorbe les odeurs indésirables et garantit une qualité d'air optimale. Liebherr recommande de remplacer le filtre une fois par an.



#### Range-bouteilles

La clayette est une solution à la fois pratique et esthétique pour le stockage des boissons. Le range-bouteilles est réglable en hauteur et peut être placé à différents niveaux.



# La fraîcheur a un nom : BioFresh

BioFresh est une technologie soucieuse des gourmands attentifs à leur santé. Stockés à une température légèrement supérieure à 0°C et à une hygrométrie idéale, de nombreux aliments conservent beaucoup plus longtemps leurs saveurs, leurs vitamines et leurs minéraux que dans les bacs à légumes traditionnels.

#### Durée de conservation extra longue

Le climat sec du DrySafe est idéal pour conserver la viande, le poisson et les laitages.

Les fruits et légumes non emballés garderont encore mieux leur fraîcheur et leur humidité naturelle dans le Fruit & Vegetable-Safe grâce à une hygrométrie élevée. Les fruits et légumes conservent ainsi leur fraîcheur et leur croquant. En réglant une hygrométrie faible, le Fruit & Vegetable-Safe peut aussi faire office de DrySafe.

### Moins d'emballages - mieux pour l'environnement

Les déchets d'emballages sont générés en grandes quantités, ce qui engendre une pollution de l'environnement. Dans le Fruit & Vegetable-Safe les fruits et légumes se conservent mieux sans emballage et restent ainsi frais plus longtemps.

En plus, moins de matériel d'emballage est nécessaire. Le FlexSystem pratique (de série sur tous les modèles Premium BioFresh et disponible en accessoire) sépare proprement les denrées et vous permet de bien les répartir.



Pour en savoir plus sur la durée de conservation, les vitamines et les nutriments, consultez l'appli BioFresh ou scannez le code QR pour accéder à biofresh.liebherr.com



# LED – Highlights dans l'espace intérieur

Les deux colonnes lumineuses intégrées à droite et à gauche sont caractéristiques de la série Premium avec BioFresh. Plusieurs LED sont intégrés dans les colonnes lumineuses des deux côtés, ce qui garantit un éclairage uniforme de l'espace intérieur. La satinisation spécifique des boîtiers lumineux procure une atmosphère d'éclairage élégante et de grande qualité. De même, les colonnes lumineuses permettent un réglage variable des clayettes en verre. La douceur de l'éclairage lors de l'ouverture de la porte est très agréable.



Les tiroirs BioFresh des modèles Premium sont équipés d'un éclairage à LED central pour une vue optimale des aliments stockés. Les LED sont intégrés dans la plaque de séparation et éclairent les tiroirs BioFresh ouverts directement par le haut avec un éclairage uniforme et agréable.



Pour les combinés réfrigérateur-congélateur encastrables de la série Premium, la partie congélateur dispose également d'un éclairage à LED. Une baguette lumineuse LED est positionnée au-dessus du tiroir de congélation, ce qui permet un éclairage des tiroirs transparents ouverts et une vue bien meilleure des aliments stockés.



# L'espace intérieur, flexible et pratique

Le nouveau VarioSafe pour les modèles Premium BioFresh sélectionnés offre une vue immédiate des aliments stockés et permet de mieux les ranger. La place optimale pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être placé sur plusieurs positions de hauteur de la colonne lumineuse et la hauteur utile du Vario-Safe peut être réglée sur deux positions. Grâce à la conception spéciale de la cuve intérieure, les parois de tous les modèles encastrables de Liebherr sont faciles à nettoyer. Les colonnes de support sur les deux côtés permettent un réglage flexible des tablettes en verre de sécurité, assurant ainsi une utilisation individuelle du compartiment réfrigérateur.



Les deux VarioBox extensibles facilitent le tri et le stockage d'aliments de petite taille et permettent un bon aperçu. La butée assure que les VarioBox lors de l'enlèvement des marchandises restent suspendues en toute sécurité. Le support peut être utilisé sur plusieurs niveaux dans la contre-porte.



La clayette en verre divisible permet une utilisation flexible du compartiment réfrigérateur. Il suffit de glisser une partie de la clayette sous l'autre pour créer un espace pour les objets plus hauts, comme une bouteille. Encore plus de flexibilité assurent les clayettes réglables en hauteur, grâce auxquelles vous pouvez même stocker des récipients hauts en position debout.



L'équipement GlassLine de haute qualité pour la contre-porte comprend des fonds satinés en verre de sécurité et une cloison de maintien modulable. Selon les besoins personnels, les balconnets de la contreporte peuvent être placés à différentes hauteurs.


# Nos groupes de modèles

#### Les appareils intégrables

Ces appareils peuvent être montés sans problème derrière la porte de l'élément de cuisine et donc s'intégrer parfaitement dans votre cuisine. Il faut veiller aux deux techniques différentes pour le montage de la porte du meuble :

- 1) Pour le montage fixe, la porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble.
- 2) Pour le montage à glissières, la porte du réfrigérateur et celle du meuble sont dotées chacune de charnières (point de fixation). A l'ouverture, la porte du réfrigérateur est entraînée par les glissières fixées sur la porte du meuble. Les modèles à porte coulissante sont marqués d'un "S" dans la description du modèle.





#### Les appareils intégrables sous plan

La possibilité d'une intégration sous plan des réfrigérateurs et congélateurs derrière la porte du meuble permet de préserver l'harmonie de la façade des éléments de cuisine. Le mode de montage fixe permet d'obtenir une liaison fixe entre la porte de l'élément de cuisine et celle de l'appareil. Dotés d'une ventilation par le socle, ces appareils ne requièrent aucune grille de ventilation pratiquée dans le plan de travail. Le socle Vario permet d'adapter l'appareil en hauteur et en profondeur. Pour le montage fixe de la porte du meuble, la porte de l'élément de cuisine étant fixée directement sur celle de l'appareil, la liaison entre les deux portes est fixe.



éfrigérateurs	page 90 et suiv.
ongélateurs	page 103 et suiv.




#### Les appareils encastrables

Réfrigérateurs

Congélateurs

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d'habillage sont livrés de série en coloris aluminium; les coloris brun et blanc sont également disponibles en option.

De plus amples informations sur les coloris et les cornières de compensation se trouvent à la fin du catalogue, voir glossaire, schémas et accessoires.





#### Les appareils encastrables sous plan

La porte de ces appareils reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Ces appareils sont livrables avec des éléments d'habillage en coloris blanc (grille d'aération, cadre d'habillage, socle). Dotés d'une ventilation frontale, ces appareils ne requièrent aucune grille de ventilation pratiquée dans le plan de travail.



Réfrigérateurs	page 93 et suiv.
Congélateurs	page 103 et suiv.







# Plaisir quadruplé

Liebherr offre avec son "centre de provisions modulaire" un système révolutionnaire au niveau mondial. Ce système unique en son genre permet de combiner un réfrigérateur IKBP 3560 A+++, un nouvel appareil full BioFresh IKB 3560 ainsi qu'un congélateur NoFrost IGN 1664 et une cave à vin EWTdf 1653. En raison du système intégré dans la niche 4 x 88, des possibilités de stockage flexibles sont crées et les appareils peuvent être combinés individuellement selon vos besoins personnels. Bénéficiez en même temps de toutes les technologies innovantes du froid de Liebherr. Profitez du BioFresh pour un plaisir fraîcheur longue durée et de vos vins à la température idéale, d'une efficacité énergétique exemplaire et du confort de ne plus jamais devoir dégivrer votre congélateur.





# Votre centre de fraîcheur personnalisé

Side by Side Pour éviter la condensation entre les appareils avec des températures basses (0 °C et plus froid) ou de fortes différences de température par exemple entre un réfrigérateur et un congélateur, les appareils

Liebherr aptes comme Side-by-Side ont un élément chauffant intégré dans le dessus et / ou les parois latérales.

Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent facilement être combinés verticalement et horizontalement dans un centre de fraîcheur multifonctionnel. Tous les appareils et meubles de cuisine restent parfaitement protégés.




#### Congélateurs avec dessus chauffé

Le dessus chauffé des congélateurs à hauteur de niche 72 et 88 cm, permet la combinaison verticale avec un réfrigérateur ou une armoire à vin dans toute hauteur de niche.



Exemple de combinaison: réfrigérateur IK 2760 + congélateur IGN 1064








### Les parois latérales chauffées

Les parois latérales chauffées permettent aux sous-intégrables SUIG(N) et SUIB, aux congélateurs SIGN à hauteur de niche 140 et 178 cm, et au réfrigérateur-congélateur SICN 3386 le placement bilatéral d'appareils dans toute hauteur de niche




#### Le dessus chauffé et les parois latérales chauffées

Grâce aux parois chauffées, latérales et dessus, le réfrigérateur full BioFresh SIBP 1650 peut être inclus dans toute combinaison. Au-dessus et sur les deux côtés des appareils peuvent être insérés jusqu'à une hauteur de niche de 178 cm.











# Aperçu de nos combinés

Les différents appareils encastrables Liebherr offrent une réponse adaptée à toutes les exigences et à chaque besoin. Vous pourrez ainsi choisir un modèle équipé d'une de nos nombreuses technologies exclusives telles que le BioFresh, le BioCool, le NoFrost ou le SmartFrost. Après avoir sélectionné la technologie qui vous correspond le mieux, un vaste choix de hauteurs de niche et équipements s'offre à vous.

Bio Fresh Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.



Pour la fraîcheur des fruits et légumes, l'humidité de l'air est un facteur essentiel. C'est pourquoi, dans la BioCool Box, l'hygrométrie peut être adaptée aux besoins des aliments.

No Frost Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost SmartFrost signifie plus de confort: l'appareil doit rarement être dégivré, car l'espace intérieur et les produits congelés givrent plus rarement. En outre, les parois intérieures lisses sont faciles à nettoyer.















L'élégant équipement **GlassLine** en verre de sécurité vient compléter la haute qualité de l'espace intérieur. Les clayettes en verre satiné avec profil en acier inox de grande qualité sont résistantes aux rayures et faciles à nettoyer. La clayette en verre divisible et coulissante par le dessous offre une flexibilité particulière.





La commande élégante de **l'électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive. La température se lit par l'affichage digital de l'écran LC.



Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 24-25.



**BioFresh** garantie un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0°C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d'humidité élevé du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conservation des denrées stockées.



Découvrez plus sur BioFresh : biofresh.liebherr.com



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur de contact de porte coupe le ventilateur à l'ouverture de la porte. Cela permet d'économiser l'énergie précieuse.



**DuoCooling** permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



Le beurrier de jolie forme se laisse facilement prendre et ouvrir d'une main. Il est incassable et convient au lave-vaisselle et s'intègre dans tous les balconnets de contre-porte Liebherr.



Un détail d'équipement innovant c'est le **range-bouteilles** intégré à utilisation variable au-dessus des tiroirs BioFresh de la série Premium. Selon les besoins, une plaque de verre intégrée ou le range-bouteilles se trouvant en dessous peut être utilisé comme surface de rangement.



Elles ne nécessitent aucune maintenance, exigent peu de place et sont efficaces en matière d'énergie : les **LED** à longue durée de vie assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Le faible rayonnement de chaleur garantit la parfaite fraîcheur des denrées alimentaires.



Avec **NoFrost**, les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie se fait au moyen d'un curseur.





La commande **électronique Comfort** garantit le maintien précis des températures sélectionnées. Il est possible de régler toutes les fonctions de façon simple et confortable via les touches. La température de réfrigération peut être lue sur l'affichage numérique de l'écran LCD.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



L'accessoire **FlexSystem**, disponible en option, facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et flexible dans les tiroirs BioFresh. Ce système d'organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



Raccordé au réseau d'alimentation d'eau,

l'IceMaker fabrique en permanence et automatiquement de nouveaux glaçons qu'il stocke dans ses deux grands tiroirs. Il constitue ainsi une réserve prête pour toutes les occasions : rafraîchir quelques verres ou alimenter une grande réception, vous avez toujours des glaçons à disposition!



D'un blanc noble, le système **SoftSystem** intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contre-porte. Dès un angle d'ouverture d'env. 30°, la porte se referme automatiquement.



Des conditions de stockage parfaites pour jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de caille fournit le **compartiment à oeufs réglable**. Pour prolonger la durée de conservation, vous pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.



Le grand **bac à glaçons** avec couvercle est facile à remplir avec de l'eau grâce à l'ouverture de remplissage pratique. Le couvercle absolument étanche permet le transport et la mise en place sûrs et secs du bac à glaçons.



Dans tous les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec **SoftTelescopic**, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.







(91) 203



**ECBN 6256** 











(91) 203













Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 322 kWh

Volume utile totale: 471 l (Réfrigérateur: 357 l / dont compartiment BioFresh: 68 l / Congélateur: 114 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A+

Consommation annuelle: 410 kWh

Volume utile totale: 471 l (Réfrigérateur: 357 l / dont compartiment BioFresh: 68 l / Congélateur: 114 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

**ECBN 6156** 

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-
- électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- · SuperCool automatique
- · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- · Alarme optique et sonore en cas de
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- · 3 tablettes GlassLine
- · Range-bouteilles intégré à utilisation variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés et éclairage plafonnier LED
- · Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 2 tiroirs, sur rails télescopiques, fermeture automatique
- · IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- Capacité de production de glaçons en 24 h: 1,3 kg
- · Capacité de stockage de glaçons: 2,7 kg
- · Eclairage LED
- · Autonomie: 40 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- · Tiroirs sur rails télescopiques avec fermeture automatique

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Charnières à gauche, fixe / à droite, fixe
- Joint de porte remplaçable

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 4.999

#### Commande

- · LCD derrière la porte. Touch-
- électronique
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SuperCool automatique
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- · Alarme optique et sonore en cas de
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
  - · 3 tablettes GlassLine
  - Range-bouteilles intégré à utilisation variable
  - Colonnes lumineuses à LED des deux côtés et éclairage plafonnier LED
  - · Eclairage LED BioFresh
  - · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 2 tiroirs, sur rails télescopiques,
- fermeture automatique
- · IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- · Capacité de production de glaçons en 24 h: 1,3 kg
- · Capacité de stockage de glaçons: 2,7 kg
- · Eclairage LED
- · Autonomie: 40 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- · Tiroirs sur rails télescopiques avec fermeture automatique

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et
- à l'arrière
- · Charnières à droite, fixe
- Joint de porte remplaçable

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus € 4.799

#### ECBN 6156 001

#### Charnières à droite, fixe ECBN 6156 617

Charnières à gauche, fixe

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.









**ECBN 5066** 











Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: (A++)

Consommation annuelle: 287 kWh

Volume utile totale: 379 l (Réfrigérateur: 276 l / dont compartiment BioFresh: 57 l / Congélateur: 103 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- · SuperCool automatique
- · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- · PowerCooling
- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- · Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 2 tiroirs, sur rails télescopiques, fermeture automatique
- · IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- · Capacité de production de glaçons en 24 h: 1,0 kg
- · Capacité de stockage de glaçons: 2,7 kg
- · Eclairage LED
- · Autonomie: 30 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg
- · Tiroirs sur rails télescopiques avec fermeture automatique

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Charnières à droite, fixe
- · Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 4.699 ECBN 5066 001 Charnières à droite, fixe ECBN 5066 617 Charnières à gauche, fixe

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.











### **ICBN 3386**



Niveau sonore: 38 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable

Consommation annuelle: 232 kWh

Classe d'efficacité énergétique: A++





Congélateur: 57 I)





Volume utile totale: 233 I (Réfrigérateur: 176 I / dont compartiment BioFresh: 67 I /











178

















178



Consommation annuelle: 236 kWh

Volume utile totale: 238 l (Réfrigérateur: 176 l / dont compartiment BioFresh: 67 l / Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

#### Commande

· LCD derrière la porte. Touch-électronique

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SuperCool automatique
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- · PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable,
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- · Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe. 1 FlexSystem

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 4 tiroirs, dont 1 tiroir monté sur roulettes. VarioSpace
- · IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- · Capacité de production de glaçons en
- 24 h: 0,8 kg · Capacité de stockage de glaçons:
- 1,0 kg
- · Eclairage LED
- · Autonomie: 14 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.299

#### Commande

- · LCD derrière la porte. Touch-électronique
- Affichage de la température du
- réfrigérateur & congélateur SuperCool automatique
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles variable
- Colonnes lumineuses à LED des deux
- Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe. 1 FlexSystem

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes. VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- · Autonomie: 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant · Butée de porte réversible
- Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.999

#### Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++

**ICN 3386** 



Consommation annuelle: 225 kWh

Niveau sonore: 38 dB(A)



Volume utile totale: 248 I (Réfrigérateur: 191 I / Congélateur: 57 I)











178







Classe d'efficacité énergétique: A+++

Volume utile totale: 255 I (Réfrigérateur: 193 I / Congélateur: 62 I)

Consommation annuelle: 153 kWh

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

· LCD derrière la porte. Touch-électronique

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SuperCool automatique
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Réfrigérateur et BioCool

- PowerCooling
- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, heurrier
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Colonne lumineuse LED à gauche
- · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, avec éclairage LED

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 4 tiroirs, dont 1 tiroir monté sur roulettes. VarioSpace
- · IceMaker avec réservoir d'eau · Capacité de production de glaçons en
- 24 h: 0.8 ka Capacité de stockage de glaçons:
- 1,0 kg
- · Eclairage LED
- Autonomie: 14 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant · Butée de porte réversible
- Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.999

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SuperCool automatique
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Réfrigérateur et BioCool

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable,
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Colonne lumineuse LED à gauche
- · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, avec éclairage LED

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes. VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- · Autonomie: 20 h Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- · Clavettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

· Pieds réglables en hauteur à l'avant Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.999

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.









**SICN 3386** 













Side by Side

Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 230 kWh

Volume utile totale: 255 I (Réfrigérateur: 193 I / Congélateur: 62 I)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

**ICBN 3324** 















Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 235 kWh

Volume utile totale: 237 l (Réfrigérateur: 175 l / dont compartiment BioFresh: 67 l / Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

**ICN 3314** 











Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 230 kWh

Volume utile totale: 256 I (Réfrigérateur: 194 I / Congélateur: 62 I)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- · SuperCool automatique
- SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Réfrigérateur et BioCool

- PowerCooling
- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- · Colonne lumineuse LED à gauche
- · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, avec éclairage LED

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- · Autonomie: 14 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Paroi chauffée des deux côtés. combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.750

Egalement disponible sans paroi chauffée comme **ICN 3376** € 1.699

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à
  - · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
  - SuperCool automatique
  - · Système automatique SuperFrost Alarme optique et sonore en cas de
  - panne
  - Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Eclairage LED
- 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

#### Congélateur \*\*\*\*

· 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle

178

- Autonomie: 15 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible Prix de vente conseillé, TVA & Recupel

inclus: € 1.699

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à
- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- Système automatique SuperFrost
- · Alarme optique et sonore en cas de
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Réfrigérateur et BioCool

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 15 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

178

#### Avantages d'équipement · Pieds réglables en hauteur à l'avant

#### · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.399

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



**PowerCooling**, le système de circulation d'air performant assure la réfrigération rapide des aliments fraîchement stockés et maintient une température de réfrigération uniforme dans l'ensemble du réfrigérateur. L'interrupteur de contact de la porte coupe le ventilateur en cas d'ouverture de la porte.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.









Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé

dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi

largement diminuée et facilitée. Les parois du

congélateur sont parfaitement lisses et faciles à

**ICP 3334** 













178

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A+++ Consommation annuelle: 125 kWh

Volume utile totale: 274 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 80 l)

Niveau sonore: 31 dB(A) Silent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

**ICP 3324** 











178





Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 156 kWh

Volume utile totale: 274 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 80 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

**ICU 3324** 





Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: (A++)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à
- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- Système automatique SuperFrost
- · Alarme optique et sonore en cas de panne

#### Réfrigérateur et BioCool

- · PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 23 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 14 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.599

· LCD derrière la porte, électronique à

Commande

- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- Système automatique SuperFrost
- Alarme optique et sonore en cas de

#### Réfrigérateur et BioCool

- · PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux
- parties
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, VarioSpace
  - · Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie: 23 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 14 kg · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.399





Consommation annuelle: 235 kWh

Volume utile totale: 274 I (Réfrigérateur: 194 I / Congélateur: 80 I)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · Système automatique SuperFrost

#### Réfrigérateur et BioCool

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles. Casier à oeufs modulable
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- 1 BioCool Box sur roulettes

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, VarioSpace
- · Autonomie: 24 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

178

### · Clayettes en verre de sécurité Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant · Butée de porte réversible
- Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199



nettoyer.



Les signes particuliers de la Comfort GlassLine sont des fonds satinés en verre de sécurité, des baguettes de maintien et une bordure élégante en matière synthétique. Pour une conservation sûre des bouteilles dans les contre-portes, le balconnet pour bouteilles dispose d'une cloison de maintien modulable.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.























Montage oscillant / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 230 kWh

Volume utile totale: 256 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

**ICBS 3324** 
















Consommation annuelle: 240 kWh

Volume utile totale: 255 l (Réfrigérateur: 175 l / dont compartiment BioFresh: 67 l / Congélateur: 80 I)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à
- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- Système automatique SuperFrost
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Réfrigérateur et BioCool

- · PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 15 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.349

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à
- · Affichage de la température du
- réfrigérateur & congélateur
- SuperCool automatique
- Système automatique SuperFrost · Alarme optique et sonore en cas de panne

178

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Eclairage LED
- · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, VarioSpace
  - · Bac à glaçons avec couvercle
  - Autonomie: 22 h
  - · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
  - · Clayettes en verre de sécurité

178

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.599









Montage oscillant / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 230 kWh

Volume utile totale: 256 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- touches
- Système automatique SuperFrost

#### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- parties
- Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

**ICUS 3324** 

178



Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 224 kWh

Volume utile totale: 274 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 80 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

- · LCD derrière la porte, électronique à
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · Alarme optique et sonore en cas de nanne
- · Alarme sonore porte ouverte

- PowerCooling
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel

inclus: € 1.249

Congélateur \*\*\*\*

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie: 15 h

· Bac à glaçons avec couvercle

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement

· Butée de porte réversible

· Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

· Pieds réglables en hauteur à l'avant

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à
  - touches Affichage de la température du
  - réfrigérateur · Système automatique SuperFrost

#### Réfrigérateur et BioCool

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, VarioSpace
- · Autonomie: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

· Pieds réglables en hauteur à l'avant · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.























Montage oscillant / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 235 kWh

Volume utile totale: 274 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 80 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

**ICBP 3266** 















178



Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 162 kWh

Volume utile totale: 261 l (Réfrigérateur: 204 l / dont compartiment BioFresh: 67 l / Congélateur: 57 I)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Commande

la charge

panne

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

· LCD derrière la porte, Touch-électronique

SuperFrost automatique, en fonction de

· Alarme optique et sonore en cas de

Alarme sonore porte ouverte

Affichage de la température du

réfrigérateur & congélateur

SuperCool automatique

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à
- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- Système automatique SuperFrost
- · Alarme optique et sonore en cas de panne

#### Réfrigérateur et BioCool

- · PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle

178

- · Autonomie: 22 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 14 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- · Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux
- · Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réalable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 2 tiroirs, dont 1 tiroir monté sur roulettes. VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- · Autonomie: 27 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.999

**ICBS 3224** 











Montage oscillant / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 232 kWh

Volume utile totale: 261 l (Réfrigérateur: 204 l / dont compartiment BioFresh: 67 l /

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Congélateur: 57 I)

Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 228 kWh

Montage oscillant / appareil intégrable

Volume utile totale: 281 | (Réfrigérateur: 224 | / Congélateur: 57 |)

Niveau sonore: 34 dB(A)

**ICS 3234** 

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à
- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SuperCool automatique
- · Système automatique SuperFrost
- · Alarme optique et sonore en cas de panne

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Eclairage LED
- 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 2 tiroirs, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 22 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

178

· Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement · Pieds réglables en hauteur à l'avant

- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.549

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à
- · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- Système automatique SuperFrost
- · Alarme optique et sonore en cas de

#### Réfrigérateur et BioCool

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- 1 BioCool Box sur roulettes

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 2 tiroirs, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle - Autonomie: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.











#### **ICUS 3224**









Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 217 kWh

Volume utile totale: 281 | (Réfrigérateur: 224 | / Congélateur: 57 |)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

**ICP 2924** 

178










158



Classe d'efficacité énergétique: (A+++)

Consommation annuelle: 142 kWh

Volume utile totale: 241 l (Réfrigérateur: 184 l / Congélateur: 57 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · Système automatique SuperFrost

#### Réfrigérateur et BioCool

- · PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

#### Congélateur \* \* \* \*

- · 2 tiroirs, VarioSpace
- · Autonomie: 22 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SuperCool automatique
- · Système automatique SuperFrost
- Alarme optique et sonore en cas de panne

#### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 2 tiroirs, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 23 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299











Montage oscillant / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 203 kWh

Volume utile totale: 241 l (Réfrigérateur: 184 l / Congélateur: 57 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

- Commande · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · Système automatique SuperFrost

#### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

#### Congélateur \*\*\*\*

- · 2 tiroirs, VarioSpace
- · Autonomie: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- · Clayettes en verre de sécurité


#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.099

**ICTS 2231** 

158



Consommation annuelle: 184 kWh Volume utile totale: 198 I (Réfrigérateur: 155 I / Congélateur: 43 I)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

#### Commande

· Commande mécanique dans l'espace intérieur, bouton

#### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Range-bouteilles
- · Eclairage intérieur
- · 2 BioCool Box

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glacons avec couvercle
- · Autonomie: 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



# Aperçu de nos réfrigérateurs

Les réfrigérateurs Liebherr se distinguent tout particulièrement par leur qualité de froid irréprochable. La gamme s'étend du bac à légumes classique au BioCool à hygrométrie réglable jusqu'au BioFresh pour une fraîcheur longue durée. Qu'il s'agisse du réfrigérateur, du réfrigérateur table ou du réfrigérateur compact, qu'il soit intégré, ou intégré sous plan, avec porte coulissante ou fixe, la large gamme Liebherr offre l'appareil adapté à toutes les exigences et à tous les besoins.

Bio Fresh Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio Cool Pour la fraîcheur des fruits et légumes, l'humidité de l'air est un facteur essentiel. C'est pourquoi, dans la BioCool Box, l'hygrométrie peut être adaptée aux besoins des aliments.



page 64 et suiv.



page 77 et suiv.

54 5.



La commande élégante de l'électronique Premium garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive. La température se lit par l'affichage digital de l'écran LC.



**BioFresh** garantit le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes et poissons conservent toutes leurs vitamines.



Découvrez plus sur BioFresh :



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur de contact de porte coupe le ventilateur à l'ouverture de la porte. Cela permet d'économiser l'énergie précieuse.

Side

Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 24-25.



Le beurrier de jolie forme se laisse facilement prendre et ouvrir d'une main. Il est incassable et convient au lave-vaisselle et s'intègre dans tous les balconnets de contre-porte Liebherr.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



L'accessoire **FlexSystem**, disponible en option, facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et flexible dans les tiroirs BioFresh. Ce système d'organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



Les deux **VarioBox** extensibles facilitent le tri et le stockage d'aliments de petite taille et permettent un bon aperçu. La butée assure que les VarioBox lors de l'enlèvement des marchandises restent suspendues en toute sécurité. Le support peut être utilisé sur plusieurs niveaux dans la contre-porte.



Dans les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec **SoftTelescopic**, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.



Dans un blanc noble, le système **SoftSystem** intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contre-porte. Dès un angle d'ouverture d'env. 30°, la porte se referme automatiquement.




Des conditions de stockage parfaites pour jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de caille fournit le **compartiment à oeufs réglable**. Pour prolonger la durée de conservation, vous pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

#### Réfrigérateurs intégrables













### **IKBP 3564**















Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: (A+++ Consommation annuelle: 160 kWh

Volume utile totale: 284 l (Réfrigérateur: 257 l / dont compartiment BioFresh: 90 l / Congélateur: 27 I)

Niveau sonore: 34 dR(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)











Consommation annuelle: 160 kWh

Volume utile totale: 284 l (Réfrigérateur: 257 l / dont compartiment BioFresh: 90 l / Congélateur: 27 I)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte. Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Premium Glassl ine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- · Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- · Eclairage LED BioFresh
- · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

- Congélateur \*\*\*\* · Bac à glaçons avec couvercle
  - · Autonomie: 17 h
    - · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

178

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.999

IKB 3564 en (A++) (230 kWh / annuelle) € 1.899

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- · PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Eclairage LED
- · 3 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 2 réglables comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

#### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
  - · Autonomie: 17 h
  - · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

178

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.599

IKB 3524 en A++ (230 kWh / annuelle) € 1.499

### IK 3524





Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 214 kWh

Volume utile totale: 306 l (Réfrigérateur: 279 l /

Congélateur: 27 I)

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

#### Montage fixe / appareil intégrable

**IKF 3514** 

Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 214 kWh

Volume utile totale: 306 l (Réfrigérateur: 279 l /

Congélateur: 27 I)

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

Consommation annuelle: 204 kWh

Volume utile totale: 256 l (Réfrigérateur: 240 l /

dont compartiment BioFresh: 66 I /

Niveau sonore: 37 dB(A)

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique

#### Réfrigérateur et BioCool

PowerCooling

Commande

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles. Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Eclairage LED
- · 2 BioCool Box sur rails télescopiques

#### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie: 17 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.249

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- SuperCool automatique

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles. Casier à oeufs modulable
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Eclairage LED
- Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques
- 2 paniers de bouteilles amovibles 2 bacs à fruits/légumes sur rails télescopiques
- Congélateur \*\*\*\*
- · Autonomie: 17 h Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

#### Avantages d'équipement

- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.349

### **IKBV 3264**

178





Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++

dont compartiment Cave: 84 I / Congélateur: 16 I)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température pour le
- réfrigérateur et le compartiment cave
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- · PowerCooling
- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 2 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Eclairage LED 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont
   1 réglable d'HydroSafe à DrySafe, 1 FlexSystem

· Range-bouteilles variable

- Compartiment cave · Corbeille coulissante avec SoftTelescopic, totalement
- extensible Température du compartiment cave réglable
- séparément de +6 °C à +14 °C Panier à bouteilles amovible

#### Congélateur \* \* \* \*

· Bac à glaçons avec couvercle · Autonomie: 12 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement · Pieds réglables en hauteur à l'avant Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.199

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

#### Réfrigérateurs intégrables











**IKBP 3560** 

Montage fixe / appareil intégrable

Consommation annuelle: 89 kWh

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe d'efficacité énergétique: A+++







Volume utile totale: 301 l (Réfrigérateur: 301 l / dont compartiment BioFresh: 90 l)





178













Classe d'efficacité énergétique: (A+++) Consommation annuelle: 89 kWh

Volume utile totale: 301 l (Réfrigérateur: 301 l / dont compartiment BioFresh: 90 l)

178

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- · Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- · Eclairage LED BioFresh
- · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.949

**IKB 3560** en **A++** (133 kWh / annuelle) € 1.849

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- · PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 3 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 2 réglables comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.549

**IKB 3520** en (A++) (133 kWh / annuelle) € 1.449

IK 3520





Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: (A++) Consommation annuelle: 117 kWh

Volume utile totale: 325 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

**IKF 3510** 

178



Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 117 kWh

Volume utile totale: 325 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique

#### Réfrigérateur et BioCool

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- · Eclairage LED
- · 2 BioCool Box sur rails télescopiques

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques · 2 paniers de bouteilles amovibles
- · 2 bacs à fruits/légumes sur rails télescopiques

#### Avantages d'équipement

· Pieds réglables en hauteur à l'avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.











#### **IKBP 2964**



Niveau sonore: 35 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable

Consommation annuelle: 150 kWh

Classe d'efficacité énergétique: (A+++





Congélateur: 27 l)



Volume utile totale: 248 l (Réfrigérateur: 221 l / dont compartiment BioFresh: 59 l /







158









140



Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A+++ Consommation annuelle: 140 kWh

Volume utile totale: 216 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l / Congélateur: 20 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

- · SuperCool automatique
- Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- · Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- · Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

#### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 17 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.799

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

#### Congélateur \*\* \* \*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie: 14 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.799

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

### **IKBP 2724**





#### Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A+++ Consommation annuelle: 140 kWh

Volume utile totale: 216 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l /

Congélateur: 20 I)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Fclairage LFD
- 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

#### Congélateur \*\* \* \*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie: 14 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

#### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.449

**IKB 2724** en (A++) (202 kWh / annuelle) € 1.249

### **IK 2764**

140





Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 187 kWh

Volume utile totale: 235 l (Réfrigérateur: 215 l / Congélateur: 20 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles. VarioBox extensibles.
- Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- · Range-bouteilles
- · Colonne lumineuse LED à gauche
- 1 BioCool Box sur rails télescopiques, avec éclairage LED

#### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 14 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.349











#### **IKBP 2770**



Montage fixe / appareil intégrable

Consommation annuelle: 67 kWh

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe d'efficacité énergétique: (A+++







Volume utile totale: 230 l (Réfrigérateur: 230 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)







140









140



Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 83 kWh

Volume utile totale: 230 l (Réfrigérateur: 230 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)



- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

- · SuperCool automatique
- Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- · Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- · Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.799

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.749

### IKB 2760



Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Montage fixe / appareil intégrable

Consommation annuelle: 124 kWh

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe d'efficacité énergétique: A++





Volume utile totale: 230 l (Réfrigérateur: 230 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)





140







Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 109 kWh

Volume utile totale: 251 I

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · VarioSafe
- Range-bouteilles variable
- Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.399

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage digital de la température
- SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Réfrigérateur et BioCool

- PowerCooling
- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles. VarioBox extensibles. Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties VarioSafe
- · Range-bouteilles
- · Colonne lumineuse LED à gauche
- 1 BioCool Box sur rails télescopiques, avec éclairage LED

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



Des conditions de stockage parfaites pour jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de caille fournit le compartiment à oeufs réglable. Pour prolonger la durée de conservation, vous pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.



Le **beurrier** de jolie forme se laisse facilement prendre et ouvrir d'une main. Il est incassable et convient au lave-vaisselle et s'intègre dans tous les balconnets de contre-porte Liebherr. (de série sur modèles Premium).









**IKBP 2720** 





Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 83 kWh

Volume utile totale: 230 l (Réfrigérateur: 230 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

140

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SuperCool automatique
- Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.399

**IKB 2720** 





Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 125 kWh Volume utile totale: 231 I (Réfrigérateur: 231 I / dont compartiment BioFresh: 59 I)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

IK 2720

140





Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 109 kWh Volume utile totale: 252 I

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique

#### Réfrigérateur et BioCool

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Range-bouteilles
- · Eclairage LED
- 1 BioCool Box sur roulettes

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



Dans un blanc noble, le système **SoftSystem** intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contre-porte. Dès un angle d'ouverture d'env. 30°, la porte se referme automatiquement.



Dans les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec SoftTelescopic, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.











**IKBP 2364** 









122

Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 130 kWh

Volume utile totale: 181 | (Réfrigérateur: 165 | / dont compartiment BioFresh: 59 | / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SuperCool automatique
- Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles variable
- Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- Eclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

#### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.599

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.







Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 130 kWh Volume utile totale: 181 l (Réfrigérateur: 165 l / dont compartiment BioFresh: 59 l /

Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

**IKP 2364** 

122









Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 120 kWh

Volume utile totale: 200 l (Réfrigérateur: 184 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: T (de +16 °C à +43 °C)

#### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 3 tablettes GlassLine
- · Fclairage I FD
- · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

#### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199

#### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

#### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles. VarioBox extensibles. Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- · Colonne lumineuse LED à gauche
- · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, avec éclairage LED

#### Congélateur \*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

#### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199











**IKB 2324** 



Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: (A++) Consommation annuelle: 189 kWh

Volume utile totale: 182 I (Réfrigérateur: 166 I / dont compartiment BioFresh: 59 I / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

**IKP 2324** 

122





122



Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: (A+++)

Consommation annuelle: 120 kWh

Volume utile totale: 200 l (Réfrigérateur: 184 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: T (de +16 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 3 tablettes GlassLine
- · Eclairage LED
- · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.069

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- 1 BioCool Box sur roulettes

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

### IK 2324





### Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 174 kWh

Volume utile totale: 201 l (Réfrigérateur: 185 l / Congélateur: 16 l)

### Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

122





Montage oscillant / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: (A++) Consommation annuelle: 174 kWh

Volume utile totale: 201 I (Réfrigérateur: 185 I / Congélateur: 16 I)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.











**IKBP 2370** 













122









122



Classe d'efficacité énergétique: (A+++

Consommation annuelle: 64 kWh

Volume utile totale: 196 I (Réfrigérateur: 196 I / dont compartiment BioFresh: 59 I)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 80 kWh

Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

**IKBP 2360** 

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- Alarme sonore porte ouverte

### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- · Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.699

### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- Alarme sonore porte ouverte

### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- · PowerCooling
- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- · Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.549

### **IKB 2360**

Montage fixe / appareil intégrable

Consommation annuelle: 121 kWh

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe d'efficacité énergétique: A++







Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)





122



Classe d'efficacité énergétique: (A+++ Consommation annuelle: 70 kWh

Volume utile totale: 216 I

Niveau sonore: 34 dB(A)

**IKP 2360** 

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

· LCD derrière la porte, Touch-électronique

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles variable
- · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés
- Eclairage LED BioFresh
- · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 FlexSystem

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage digital de la température
- SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles. VarioBox extensibles. Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties VarioSafe
- · Range-bouteilles
- · Colonne lumineuse LED à gauche
- 1 BioCool Box sur rails télescopiques, avec éclairage LED

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.149

**IK 2360** en < A++ (121 kWh / annuelle) € 1.099

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.











**IKBP 2320** 





Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: (A+++) Consommation annuelle: 80 kWh

Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

IKB 2320

122









Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 121 kWh

Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

122

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.149

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.029









Classe d'efficacité énergétique: (A+++)

Consommation annuelle: 70 kWh

Volume utile totale: 216 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

**IKS 2330** 

122



Montage oscillant / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: (A++)

Consommation annuelle: 105 kWh

Volume utile totale: 217 l

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 949

IK 2320 en A++ (105 kWh / annuelle) € 849

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 749

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.











IK 1964









Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: (A++) Consommation annuelle: 162 kWh

Volume utile totale: 165 l (Réfrigérateur: 149 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

**IKP 1960** 

102













102

Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle / 24 h: 67 kWh

Volume utile totale: 181 l

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Colonne lumineuse LED à gauche
- · 2 BioCool Box

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- · Colonne lumineuse LED à gauche
- · 2 BioCool Box

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049

**IK 1960** en A++ (101 kWh / annuelle) € 949









Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 116 kWh

Volume utile totale: 157 l (Réfrigérateur: 157 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

**IKP 1920** 

102





Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A+++ Consommation annuelle: 67 kWh

Volume utile totale: 181 l

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

### Compartiment réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties · Eclairage LED
- · 2 BioCool Box

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

**IK 1920** en < A++ (101 kWh / annuelle) € 749

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.











### **IKP 1664**









Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 101 kWh

Volume utile totale: 134 l (Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

### **IKP 1624**

88







88



Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: (A+++)

Consommation annuelle: 101 kWh

Volume utile totale: 134 l (Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Colonne lumineuse LED à gauche
- · 2 BioCool Box

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioCool Box

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

### IK 1624





### Montage fixe / appareil intégrable

Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 151 kWh

Volume utile totale: 134 l (Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

88





Montage oscillant / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 147 kWh

Volume utile totale: 134 I (Réfrigérateur: 118 I / Congélateur: 16 I)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: N (de +16 °C à +32 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioCool Box

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties · Eclairage LED
- · 2 BioCool Box

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.











### **IKP 1660**











Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: (A+++ Consommation annuelle: 65 kWh

Volume utile totale: 151 I Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### SIBP 1650

88











Side by Side



Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 73 kWh

Volume utile totale: 84 I

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique
- · Alarme sonore porte ouverte

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Colonne lumineuse LED à gauche
- · 2 BioCool Box

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 949

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température
- · Alarme sonore porte ouverte

### Compartiment BioFresh

- PowerCooling
- · 4 BioFresh-Safes, dont 3 sur roulettes, 1 FlexSystem
- · Tout l'intérieur est réglable comme HydroSafe ou DrySafe

### Avantages d'équipement

- · Paroi supérieure chauffante et paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible


Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

### **IKP 1620**









Consommation annuelle: 65 kWh

Volume utile totale: 151 I Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

88





Montage oscillant / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 98 kWh

Volume utile totale: 151 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioCool Box

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioCool Box

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.













**EK 2324** 





Appareil encastrable avec cadres décor Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 174 kWh

Volume utile totale: 201 I (Réfrigérateur: 185 I / Congélateur: 16 I)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: ST (de +16 °C à +38 °C)

EK 2320

122





122



Appareil encastrable avec cadres décor Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 105 kWh

Volume utile totale: 217 I

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- $\cdot$  Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 959

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 1 BioCool Box sur roulettes

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

## EK 1624





Appareil encastrable avec cadres décor Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 151 kWh

Volume utile totale: 134 l (Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### EK 1620

88





Appareil encastrable avec cadres décor Classe d'efficacité énergétique: (A++)

Consommation annuelle: 98 kWh

Volume utile totale: 151 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioCool Box

### Congélateur \*\*\*\*

- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 13 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique

### Réfrigérateur et BioCool

- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 BioCool Box

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.











**SUIB 1550** 





Side by Side

Montage fixe / appareil intégrable sous plan Classe d'efficacité énergétique: A+++

Consommation annuelle: 71 kWh

Volume utile totale: 80 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

**UIKo 1560** 









Montage fixe / appareil intégrable sous plan Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 91 kWh

Volume utile totale: 124 l

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Montage fixe / appareil intégrable sous plan Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 91 kWh

Volume utile totale: 124 l Niveau sonore: 38 dB(A)

UIKo 1550

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température
- · Alarme porte: optique et sonore

### Compartiment BioFresh

- · 2 tablettes GlassLine
- · 3 tiroirs BioFresh, 1 FlexSystem
- · Tout l'intérieur est réglable comme HydroSafe ou DrySafe
- · bac amovible dans le fond, contenu 4 litres

### Avantages d'équipement

- · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique
- Alarme porte: optique et sonore

### Réfrigérateur

- · 2 Premium tablettes GlassLine, extensible, avec Casier à oeufs modulable, beurrier
- · Compartiment de bouteilles, intégré dans le tiroir le plus bas
- · Eclairage supérieur LED
- · 1 grand bac à fruits / légumes
- · LiftUp-Box

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Corbeille coulissante entièrement extensible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · SuperCool automatique
- · Alarme porte: optique et sonore

### Réfrigérateur

- · 2 Premium tablettes GlassLine, extensible, avec Casier à oeufs modulable, beurrier
- · Compartiment de bouteilles, intégré dans le tiroir le plus bas
- Eclairage supérieur LED
- · 1 grand bac à fruits / légumes

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Corbeille coulissante entièrement extensible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199

La **boîte LiftUp** optimise l'espace sous le tiroir de refroidissement coulissant. La boîte peut être facilement enlevée et offre 8 litres de contenu utilisable. Lorsque le tiroir de refroidissement est retiré, la boîte LiftUp remonte par le bas et offre une bonne vue d'ensemble et un accès facile aux produits alimentaires.



Pratiques et sécurisés, les clayettes en verre montées sur rails télescopiques permettent d'optimiser le stockage des aliments. Il est possible de diviser ces clayettes grâce aux séparateurs, ajustables en fonction de la taille des emballages à stocker.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



















Consommation annuelle: 92 kWh

Montage fixe / appareil intégrable sous plan Classe d'efficacité énergétique: (A+++

Volume utile totale: 119 l (Réfrigérateur: 104 l / Congélateur: 15 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

**UIK 1514** 



Montage fixe / appareil intégrable sous plan Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 138 kWh Volume utile totale: 119 l (Réfrigérateur: 104 l /

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Congélateur: 15 l)

**UIKP 1550** 







Montage fixe / appareil intégrable sous plan Classe d'efficacité énergétique: A+++ Consommation annuelle: 62 kWh Volume utile totale: 136 l

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

**UIK 1510** 



Montage fixe / appareil intégrable sous plan Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 92 kWh

Volume utile totale: 136 I

Niveau sonore: 38 dB(A)

**UK 1524** 

Appareil encastrable sous plan avec cadres décor Classe d'efficacité énergétique: A+

Consommation annuelle: 176 kWh

Volume utile totale: 132 l (Réfrigérateur: 116 l /

Congélateur: 16 I) Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: N (de +16 °C à +32 °C)

Classe d'efficacité énergétique: A+ Consommation annuelle: 118 kWh

Appareil encastrable sous plan avec cadres décor

Volume utile totale: 150 l

Niveau sonore: 33 dB(A)

UK 1720

Classe climatique: SN (de +10 °C à +32 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- · SuperCool automatique
- Alarme porte: optique et sonore

### Réfrigérateur

- · Balconnets Premium GlassLine, très profond. avec maintien bouteilles, VarioBox extensible, Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 2 tablettes Glassl ine
- · Eclairage LED
- · 1 grand bac à fruits / légumes
- · Tiroir de rangement

### Congélateur \*\*\*\*

- · Compartiment de congélation 4 étoiles à porte
- · Bac à glaçons
- · Autonomie: 12 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage de la température du réfrigérateur
- SuperCool automatique
- · Alarme porte: optique et sonore

### Réfrigérateur

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- · 3 tablettes GlassLine
- · Eclairage LED
- · 1 grand bac à fruits / légumes

### Congélateur \*\*\*\*

- · Compartiment de congélation 4 étoiles à porte
- abattante
- · Autonomie: 12 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 949

### Commande

82-88

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- SuperCool automatique
- · Alarme porte: optique et sonore

### Réfrigérateur

- · Balconnets Premium GlassLine, très profond. avec maintien bouteilles. VarioBox extensible. Casier à oeufs modulable, beurrier
- · 3 tablettes GlassLine
- · Eclairage supérieur LED
- · 1 grand bac à fruits / légumes
- · Tiroir de rangement

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température

· Alarme porte: optique et sonore

- · SuperCool automatique
- Réfrigérateur
- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles. Casier à oeufs modulable
- · 4 tablettes GlassLine
- · Eclairage supérieur LED
- · 1 grand bac à fruits / légumes

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

Commande

· Commande électronique, dans l'espace intérieur, bouton

Réfrigérateur

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Eclairage LED
- · 2 bacs à fruits/légumes

### Congélateur \*\*\*\*

- Bac à glaçons · Autonomie: 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

Commande

· Commande électronique, dans l'espace intérieur, bouton

### Réfrigérateur

- · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- · Eclairage LED
- · 2 bacs à fruits/légumes

### Avantages d'équipement

· Pieds réglables en hauteur à l'avant · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 749

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



# La qualité dans les moindres détails



Raccordé au réseau d'alimentation d'eau, l'IceMaker fabrique en permanence et automatiquement de nouveaux glaçons qu'il stocke dans ses deux grands tiroirs. Il constitue ainsi une réserve prête pour toutes les occasions : rafraîchir quelques verres ou alimenter une grande réception, vous avez toujours des glaçons à disposition !



La commande élégante de l'électronique Premium garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive. La température se lit par l'affichage digital de l'écran LC.



**Tiroirs sur rails télescopiques.** De qualité et coulissantes pour une utilisation confortable, même s'ils sont très chargés. Les tiroirs offrent de multiples possibilités de rangement, sont faits en une pièce et donc simples à enlever et à nettoyer.



Avec **NoFrost** les produits sont congelés avec de l'air refroidi et l'air humide est éliminé. De ce fait, il ne se forme pas de glace dans le compartiment de congélation ni de givre sur les produits alimentaires.



Découvrez plus sur NoFrost sur : nofrost.liebherr.com



Dans un blanc noble, le système **SoftSystem** intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contre-porte. Dès un angle d'ouverture d'env. 30°, la porte se referme automatiquement.



Dans tous les compartiments de congélation NoFrost et SmartFrost les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir un espace de congélation variable. **VarioSpace**, le système pratique pour produits de congélation de hauteur spéciale.



Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 24-25.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

### Congélateurs intégrables















**SIGN 3576** 



Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Montage fixe / appareil intégrable

Consommation annuelle: 241 kWh

Volume utile totale: 209 l

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe d'efficacité énergétique: A++





























Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 244 kWh Volume utile totale: 213 I

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation annuelle: 244 kWh

Volume utile totale: 213 l

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage digital de la température
- · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte

### Congélateur \*\*\*\*

- · 9 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, VarioSpace
- · IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- · Capacité de production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
- · Capacité de stockage de glaçons: 1,5 kg
- Eclairage LED
- · Autonomie: 14 h · Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- · Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.999

### Commande

- · LCD derrière la porte, Touch-électronique
- · Affichage digital de la température
- · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

### Congélateur \*\*\*\*

- · 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, VarioSpace
- · Bac à glacons avec couvercle
- · Eclairage LED
- · Autonomie: 14 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- · Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.699

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- Système automatique SuperFrost
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte

### Congélateur \*\*\*\*

- · 8 tiroirs. VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.499

### **SIGN 2756**



Montage fixe / appareil intégrable

Consommation annuelle: 207 kWh

Volume utile totale: 157 l

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe d'efficacité énergétique: (A++)













Side by Side

140

**IGN 1664** 

Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 159 kWh

Montage fixe / appareil intégrable

Volume utile totale: 84 l

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

· LCD derrière la porte, Touch-électronique

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

- · Affichage digital de la température
- · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte

### Congélateur \*\*\*\*

- · 6 tiroirs, dont 4 sur rails télescopiques, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Eclairage LED
- · Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 14 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- · Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.499

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

### Congélateur \*\*\*\*

- · 4 tiroirs, dont 3 tiroirs montés sur roulettes. VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 15 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg
- · 2 accumulateurs de froid · Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi supérieure chauffante pour les modèles Side-by-Side · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.















IG 1624







Montage fixe / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 159 kWh Volume utile totale: 100 l Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)









Side by Side



Montage oscillant / appareil intégrable Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 159 kWh Volume utile totale: 100 l Niveau sonore: 36 dB(A) Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)



88



- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température
- · Système automatique SuperFrost
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

### Congélateur \*\*\*\*

- · 4 tiroirs, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 24 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi supérieure chauffante pour les modèles Side-by-Side
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · Système automatique SuperFrost
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte

### Congélateur \*\*\*\*

- · 4 tiroirs, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi supérieure chauffante pour les modèles Side-by-Side
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

### **IGN 1064**









Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 146 kWh

Volume utile totale: 63 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Montage fixe / appareil intégrable

IG 1024

Classe d'efficacité énergétique: (A++)

Consommation annuelle: 144 kWh

Volume utile totale: 73 I Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi supérieure chauffante pour les modèles Side-by-Side
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 959

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- · Affichage digital de la température
- · Système automatique SuperFrost
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte

### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs. VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 23 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi supérieure chauffante pour les modèles Side-by-Side
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

### Congélateurs intégrables









**SUIGN 1554** 







Side by Side





Classe d'efficacité énergétique: (A++)

Consommation annuelle: 148 kWh

Volume utile totale: 95 I

Niveau sonore: 36 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable sous plan

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)





Appareil encastrable avec cadres décor

Classe d'efficacité énergétique: A++ Consommation annuelle: 159 kWh

Volume utile totale: 100 l Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)



**SUIGN 1554** 

-

Le SUIGN 1554 et SUIG 1514 sont adaptés pour la pose côte à côte avec un réfrigérateur.



Avec **NoFrost**, les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · SuperFrost automatique, en fonction de la charge
- · Alarme optique et sonore en cas de panne · Alarme porte: optique et sonore

### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
- · 2 accumulateurs de froid
- · Clayettes en verre de sécurité
- bac amovible dans le fond, contenu 4 litres

### Avantages d'équipement

- · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.099

### Commande

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- Système automatique SuperFrost
- Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme porte: optique et sonore

### Congélateur \*\*\*\*

- · 3 tiroirs, VarioSpace
  - Autonomie: 24 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg
  - Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

### Commande

EG 1624

- · LCD derrière la porte, électronique à touches
- Affichage digital de la température
- · Système automatique SuperFrost
- Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte

### Congélateur \*\*\*\*

- · 4 tiroirs, VarioSpace
- · Bac à glaçons avec couvercle
- · Autonomie: 22 h
- · Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg
- · Clayettes en verre de sécurité

### Avantages d'équipement

- · Paroi supérieure chauffante pour les modèles Side-by-Side
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



# Aperçu de nos caves à vin





### La gamme Vinidor

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles.

page 110 et suiv.





### Les caves de vieillissement

Les caves de vieillissement offrent des conditions similaires à celles d'une cave à vin. Elles constituent le meilleur choix pour la conservation à long terme mais aussi pour de plus grandes quantités de vins à température de dégustation. La température peut être réglée de + 5 °C à + 20 °C et elle est maintenue de manière constante et régulière dans l'ensemble de l'espace intérieur.

page 117 et suiv.

# La qualité dans les moindres détails



L'électronique touches sensitives avec **LC Display** garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. L'affichage digital de la température informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.




Des clayettes en bois robustes montées **sur glissières télescopiques** offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles. Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils. Le système flexible d'étiquetage à **clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock.



Chaque compartiment est doté d'un éclairage à **LED** réglable en continu et commutable pour rester allumé en permanence, qui assure un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 24-25.



La technologie **TipOpen**. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au SoftSystem.



Le **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte. La porte se ferme en douceur et évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme en outre automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 45°.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

# La qualité dans les moindres détails



Avec le **cadre en acier inox** de haute qualité, facile à monter, les modèles EWT peuvent être intégrés avec élégance dans toutes les cuisines. La **poignée en acier inox** robuste assure l'ouverture de la porte avec peu d'effort.

Disponible comme accessoire.



Le filtre à charbon actif FreshAir intégré purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs. Il est facile à remplacer et garantit une qualité de l'air optimale.




La clayette de présentation permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 5 bouteilles debout.



Dans le **tiroir coulissant** (comprenant un ensemble de 2 pièces pour 6 verres à vin et accessoires de sommelier), les accessoires peuvent être rangés directement sous les caves de vieillissement WKE 5. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre blanc (9901 086), ou en verre noir (9901 085). **Prix de vente conseillé\* € 449** 



Le système d'étiquetage à clip flexible - ici pour modèles EWT – est directement inscriptible et fournit un aperçu rapide et clair du stock de vin



Pour l'intégration dans les meubles de cuisine sans poignées, la **porte en verre pleine** sans poignée et technologie TipOpen de Liebherr est la solution parfaite. Les rayons UV nocifs sont presque complètement réfléchis et la détérioration du vin est empêchée.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.


# 

EWTdf 3553 avec cadre et poignée en acier inox (Accessoires)



Le filtre à charbon actif FreshAir intégré purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs. Il est facile à remplacer et garantit une qualité de l'air optimale.


### Gamme Vinidor



























178



Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique: (A) Consommation annuelle: 162 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l; 83

Volume brut / utile total: 307 / 271 |

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hvorométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

### Avantages d'équipement

- TipOpen
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Charnières à droite, réversible
- Joint de porte remplaçable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.599

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU)

### EWTgw 3583



Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 83

Classe climatique: SN (de +10 °C à +32 °C)

Classe d'efficacité énergétique: (A)

Volume brut / utile total: 307 / 271 I

Niveau sonore: 34 dB(A)

Consommation annuelle: 162 kWh









178

**EWTdf 3553** 







178

Porte vitrée isolée / Appareil encastrable avec cadre décor

Classe d'efficacité énergétique: A

Consommation annuelle: 162 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 I: 80

Volume brut / utile total: 289 / 254 I

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d'un cadre décor

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée

- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- · Clayettes en bois de hêtre
- 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

### Avantages d'équipement

- TipOpen
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Charnières à droite, réversible
- Joint de porte remplaçable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.599

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte
- · Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- · Clayettes en bois de hêtre
- · 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Charnières à droite, réversible
- · Joint de porte remplacable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.999





La clayette de présentation permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 5 bouteilles debout.

### Gamme Vinidor









### EWTgb 2383













122

Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique: (A)

Consommation annuelle: 152 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 51

Volume brut / utile total: 195 / 169 l

Niveau sonore: 32 dB(A) Silent

Classe climatique: SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hvorométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

### Avantages d'équipement

- TipOpen
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Butée de porte réversible
- · Joint de porte remplaçable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.999

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

### **EWTgw 2383**



Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 51

Classe climatique: SN (de +10 °C à +32 °C)

Classe d'efficacité énergétique: (A)

Volume brut / utile total: 195 / 169 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Consommation annuelle: 152 kWh







122









Porte vitrée isolée / Appareil encastrable avec cadre décor

Classe d'efficacité énergétique: A Consommation annuelle: 152 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 48

Volume brut / utile total: 183 / 158 I

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d'un cadre décor

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée

- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hvorométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- · Clayettes en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

### Avantages d'équipement

- TipOpen
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Charnières à droite, réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.999

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte
- · Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- · Clayettes en bois de hêtre
- · 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Charnières à droite, réversible
- · Joint de porte remplacable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.599







Avec le **concept Side-by-Side**, plusieurs caves à vin ou caves à vin avec réfrigérateurs et congélateurs peuvent être combinés individuellement dans différentes niches. Plus d'informations, voir pages 24-25.

### Gamme Vinidor









### **EWTgb** 1683



Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable







88



Classe d'efficacité énergétique: (A)

Consommation annuelle: 145 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 33

Volume brut / utile total: 125 / 104 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hvorométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- · Clayettes en bois de hêtre
- · 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

### Avantages d'équipement

- TipOpen
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Charnières à droite, réversible
- · Joint de porte remplaçable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.399

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

### **EWTgw 1683**



Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 33

Classe climatique: SN (de +10 °C à +32 °C)

Classe d'efficacité énergétique: (A)

Volume brut / utile total: 125 / 104 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Consommation annuelle: 145 kWh











88

### **EWTdf 1653**







Porte vitrée isolée / Appareil encastrable avec cadre décor

Classe d'efficacité énergétique: (A)

Consommation annuelle: 145 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 I: 30

Volume brut / utile total: 117 / 97 I

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d'un cadre décor

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée

- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hvorométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- · Clayettes en bois de hêtre
- 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

### Avantages d'équipement

- TipOpen
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Charnières à droite, réversible
- Joint de porte remplacable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.399

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte
- · Sécurité enfants


### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- · Clayettes en bois de hêtre
- · 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

### Avantages d'équipement

- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Charnières à droite, réversible
- · Joint de porte remplacable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.199






La technologie TipOpen de Liebherr est la solution

en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est

pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se

parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte

ferme d'elle-même grâce au SoftSystem.











**UWTgb 1682** 









82-87

Classe d'efficacité énergétique: (A)

Consommation annuelle: 144 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 34

Volume brut / utile total: 123 / 94 I

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 5 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

### Avantages d'équipement

- · TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Butée de porte réversible
- · Joint de porte remplacable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.399

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.

### **UWTes 1672**







82-87

### Appareil encastrable sous plan

Classe d'efficacité énergétique: B

Consommation annuelle: 196 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 34

Volume brut / utile total: 123 / 94 l

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte vitrée isolée avec cadre en acier inox

### **UWKes 1752**







Appareil encastrable sous plan

Classe d'efficacité énergétique: (A)

Consommation annuelle: 145 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 46

Volume brut / utile total: 135 / 110 I

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte vitrée isolée avec cadre en acier inox

### Commande

- · Commande digital à l'intérieur, touches électroniques
- · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hvorométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- · Clayettes en bois de hêtre
- 5 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

### Avantages d'équipement

- · Poignées en aluminium
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Butée de porte réversible
- Joint de porte remplacable
- Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.999

### Commande

- · Commande digital à l'intérieur, touches électroniques
- · Affichage digital de la température
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte
- · Sécurité enfants

### Compartiment à vin


- · 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 1 circuit frigorifique réglable
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable
- · Clayettes en bois de hêtre
- · 4 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

### Avantages d'équipement

- · Poignées en aluminium
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- · Butée de porte réversible
- · Joint de porte remplacable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.799

### Caves de vieillissement GrandCru






























45



Classe d'efficacité énergétique: A+

Consommation annuelle: 106 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 18\*

Volume brut / utile total: 48 / 46 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

Commande

WKEgb 582

Le tiroir coulissant peut être installé directement

La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm.

sous les modèles WKE à 45 cm de hauteur.

Disponible avec facade en verre blanc

(9901 086), ou en verre noir (9901 086).

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 1 circuit frigorifique réglable
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hvorométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu Clayettes en bois de hêtre
- · 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

### Avantages d'équipement

- · Porte abattante avec TipOpen
- Joint de porte remplaçable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.699

\* Un maximum de 18 bouteilles de Bordeaux dans le sens de la longueur. Stockage en largeur possible pour des bouteilles plus grandes (max. 12 bouteilles).

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 3. Selon (EU) 2017/1369 6a.



Classe d'efficacité énergétique: A+

Consommation annuelle: 106 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 18\*

Volume brut / utile total: 48 / 46 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée

### Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable Appareil encastrable avec cadres décor

45

Classe d'efficacité énergétique: (A)

Consommation annuelle: 130 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 18\*

Volume brut / utile total: 48 / 46 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

WKEes 553

Classe climatique: SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte vitrée isolée avec cadre en acier inox

### Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- Affichage digital de la température
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 1 circuit frigorifique réglable
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hvorométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- · Clayettes en bois de hêtre
- 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

### Avantages d'équipement

- · Porte abattante avec TipOpen
- · Joint de porte remplaçable
- · Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.699

\* Un maximum de 18 bouteilles de Bordeaux dans le sens de la lonqueur. Stockage en largeur possible pour des bouteilles plus grandes (max. 12 bouteilles).

Commande

- · LCD affichage à l'intérieur, Touch électronique
- · Affichage digital de la température
- · Alarme optique et sonore en cas de panne
- · Alarme sonore porte ouverte
- · Sécurité enfants

### Compartiment à vin

- · 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- · 1 circuit frigorifique réglable
- · Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- · Clayettes en bois de hêtre
- · 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

### Avantages d'équipement

- · Poignée intégrée
- · Butée de porte réversible
- · Joint de porte remplaçable

### Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.399

\* Un maximum de 18 bouteilles de Bordeaux dans le sens de la longueur. A l'aide de supports fournis, on peut placer aussi dans le sens de la largeur (max. 12 bouteilles).

### Dimension de la niche



La dimension de la niche pour les appareils encastrés est standard et uniforme. Ici, la profondeur et la largeur sont définies.

La dimension de la niche donne des informations sur la taille de l'appareil voire sa hauteur. Vous trouverez les dimensions précises de chaque appareil dans les schémas d'encastrement sur les pages suivantes.

# 178

### Classe climatique

La plage de température indique la température ambiante du lieu d'installation, dans lequel un réfrigérateur ou un congélateur peut être utilisé et fonctionne le plus efficacement possible. Les classes climatiques suivantes sont définies (selon la norme DIN EN ISO 15502):

SN de +10 °C à +32 °C ST de +16 °C à +38 °C N de +16 °C à +32 °C T de +16 °C à +43 °C

### Super économique

Grâce à l'utilisation d'une électronique très moderne associée à des systèmes de refroidissement très efficaces, Liebherr propose pour tous les groupes de produits un programme attrayant et super économique dans les meilleures classes d'efficacité énergétique. Ces appareils de la meilleure classe d'efficacité énergétique A+++ et A+++-20% placent Liebherr au plus haut niveau des économies d'énergie.

### Aération et évacuation à l'avant

L'aération et la ventilation pour le refroidissement du compresseur se fait par l'avant pour tous les appareils sousencastrables. Selon le modèle via le socle ou par le dessus de l'appareil. Avantage: nul besoin d'une grille de ventilation dans le meuble ou le plan de travail.

- 1 Appareils intégrables dans armoires n'étant pas à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via l'arrière du meuble de cuisine.
- 2 Appareils intégrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via grille de ventilation sur le dessus
- 3 Pour les appareils individuels encastrés superposés (concept Centre de fraîcheur modulaire / SBS, voir page 22 - 23), comme mentionné sous point 1 et 2.
- **4** Appareils intégrables, série ECBN, avec aération et évacuation à l'avant.
- 5 5. Appareils sous-encastrables avec aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation sur le dessus via grille de ventilation. Avantage: ces appareils ne requièrent aucune grille de ventilation pratiquée dans le plan de travail.
- **6** Appareils sous-encastrables avec aération et évacuation à l'avant.

ATTENTION : L'ensemble des aérateurs couvre une surface minimale de 200 cm².




### Rails de nivellement

Les appareils intégrables à partir de la niche 140 cm disposent de 2 rails de nivellement un à droite et un à gauche dans le bas. De plus, tous les appareils disposent de deux pieds réglables en hauteur à l'avant. L'installation de l'appareil dans le meuble de cuisine peut ainsi être optimale, ce qui permet un alignement et une fermeture parfaits des portes.



### Socle Vario


Le socle Vario permet un ajustement en hauteur et en profondeur des appareils encastrables sous plan aux meubles de cuisine. Les quatre pieds sont réglables à l'avant avec un jeu de réglage de 50 mm. De plus, la grille d'aération peut être ajustée de façon variable à la façade de la cuisine avec une course de déplacement de 55 mm.



### Montage panneau décor / cornière de compensation

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d'habillage sont livrés de série en coloris aluminium; les coloris brun et blanc sont également disponibles en option. Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (brun, blanc, aluminium).

De plus amples informations sur les comières de compensation se trouvent à la fin du catalogue avec les schémas d'encastrement.





### Fixation 4 points


Pour une installation sûre, stable et sans erreur des appareils de réfrigération dans le meuble de cuisine, Liebherr fournit en standard la fixation spéciale 4 points sur tous les appareils avec montage fixe de la porte du meuble. Les équerres de fixation garantissent que l'appareil est réglé en haut et en bas à la profondeur parfaite et après le montage, les points de fixation sont joliment recouverts. La limite d'insertion permet un alignement et un placement optimaux de l'appareil dans le meuble de cuisine.





### Les schémas sont affichés selon la hauteur descendante




























































### Schémas


### Les schémas sont affichés selon la hauteur descendante


















































### Les Technologies Liebherr



- Vaste choix de modèles dans la meilleure classe énergétique A+++
 grâce à des systèmes de refroidissement exceptionnels



- Hygrométrie optimale pour les fruits et légumes
 - Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques,
il est très pratique à utiliser



Légumes, fruits, viande, poisson et produits laitiers demeurent plus longtemps frais
 Acheter des produits frais en une fois pour toute la semaine de

travail est désormais possible - Réduction du gaspillage de nourriture

Réduction du gaspillage de nourriture
 Préservation, voire hausse des vitamines

- Preservation, voire nausse des vitamines (92 % de plus qu'une partie de réfrigération normale)

tion et la par - Pas de trans de congélati

- Le réglage de la température est distinct pour la partie de réfrigération et la partie de congélation

- Pas de transfert d'odeurs entre la partie de réfrigération et la partie de congélation

Désactivation distincte de la partie de réfrigération, notamment pour la nettoyer et pour économiser l'énergie durant une absence prolongée
 IceMaker automatique avec raccordement fixe à l'eau

lce Maker

IceMaker automatique avec réservoir d'eau pour le modèle ICN 3366
 Les glaçons sont uniformes et ne collent pas ensemble
 Remplissage automatique du tiroir à glaçons, donc stock toujours suffisant

LED

Durée de vie très longue et peu énergivore
 Dégagement minime de chaleur
 Selon modèle, fabrication comme colonne lumineuse, éclairage intégré au plafond ou unité pariétale



- Sans dénivrane

Le texte des emballages reste lisible

- Les produits ne se pas congèlent pas les uns aux autres - Intérieur et tiroirs sans glace



Forte réduction de givre sur les emballages et dans les tiroirs
 Dégivrage moins fréquent et plus rapide
 Facile à nettoyer grâce aux parois intérieures lisses

Soft System - Mouvement de porte amorti dans les modèles Premium, la porte se ferme toujours doucement

- La fermeture automatique de la porte à partir d'un angle d'ouverture d'env. 30°

- La porte se ferme toujours entièrement



Les tiroirs se ferment automatiquement sur la dernière partie
 Les tiroirs sont entièrement extensibles pour une bonne vue sur les produits

- Les tiroirs sont déjà amovibles à partir d'une ouverture de porte de 90°



Tiroirs sur des rails télescopiques silencieux
 A une ouverture de porte de 90°, les tiroirs sont déjà extensibles et

- A une ouverture de porte de 90°, les tiroirs sont deja extensibles e au besoin, amovibles pour être nettoyés



 La porte en verre s'ouvre de 7 cm au toucher.
 Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système SoftSystem.



 - Le climat idéal pour les vins
 - Des caractéristiques uniques pour la conservation prolongée et servir à température ambiante
 - Moteur susoendu sans vibrations

Humidité de l'air élevée, réglable

Silent

125

 - Les dispositifs silencieux (EWTgb 2383 et ICP 3334) sont extrêmement silencieux en raison de leur conception et de leurs composants à faible bruit. Actuellement, ils sont parmi les plus silencieux de leur groupe de produits.