

Inhoudsopgave

Koel/vriescombinaties 26



Koelkasten 52



Koelkasten onderbouw 88



Diepvrieskasten 94



Diepvrieskasten onderbouw 102



Wijnkasten 104



Inbouwtekeningen 122

Alle informatie over het energieverbruik per jaar volgens verordening (EU) 1060/2010.
Klimaatklassen (omgevingstemperaturen):
SN: van +10°C tot +32°C ST: van +16°C tot +38°C
N: van +16°C tot +32°C T: van +16°C tot +43°C

Onze brochures

Alles over de vrijstaande koel- en vrieskasten van Liebherr vindt u in de hoofdcatalogus Vrijstaand koelen en vriezen. De Wijn Special biedt uitgebreide informatie over wijnbewaar- en wijnklimaatkasten. Alle brochures kunt u ook downloaden als pdf via www.liebherr.be. Op deze website vindt u snel en eenvoudig uw ideale Liebherr apparaat.




Interessante Apps



BioFresh App

Nuttige informatie over het optimaal bewaren van levensmiddelen en het behoud van vitamines en mineralen.



Smoothies & Ice-App

Met alleen een vingertop tuimelen ijsblokjes over het scherm. Daarnaast vindt u er ook de beste recepten voor verse en heerlijke smoothies.



Ontdek welke apps voor welk besturings-systeem (Apple, Android, etc.) en voor welk type apparaat beschikbaar zijn. www.liebherr.be/apps




Ontdek de wereld van Liebherr in ons online magazine. Op FreshMAG vindt u alles op het gebied van voeding, het bewaren van producten, recepten en nog veel meer!



Hier gaat u rechtstreeks naar onze social media kanalen: www.liebherr.be/social-media

Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr model.



Wijzigingen voorbehouden. Voor actuele productinformatie zie www.liebherr.be
Printed in Germany by Eberl 7940720-24/07.2019

LIEBHERR Inbouw Koelen en vriezen 2019/2020

Koelen en vriezen
Inbouw
2019/2020

Kwaliteit, Design en Innovatie




LIEBHERR



Inhoud

Kwaliteit, Design, Innovatie	04
Bijzondere kenmerken	
Praktische accessoires	10
BioFresh	12
LED	14
Flexibel interieur	16
Onze modelgroepen	20
Side-by-Side concept	22
Koel/vriescombinaties	26
Koelkasten integreerbaar	52
Koelkasten onderbouw	88
Diepvrieskasten integreerbaar	94
Diepvrieskasten onderbouw	102
Wijnkasten integreerbaar	104
Wijnkasten onderbouw	116
Inbouw woordenlijst	120
Inbouwtekeningen	122



Superzuinig in energieverbruik

Energie besparen is bij Liebherr altijd al een belangrijk thema geweest. En nog steeds speelt dit onderwerp bij de ontwikkeling van nieuwe apparaten een belangrijke rol.

Nauwkeurige elektronische bediening zorgt in combinatie met geoptimaliseerde koelcomponenten, efficiënte isolatiematerialen en zeer zuinige compressoren voor het laagst mogelijke energieverbruik.

Elk jaar opnieuw stelt Liebherr de norm en het huidige assortiment koelen en vriezen biedt een aantrekkelijke reeks apparaten in A+ tot en met zuinige A+++ en A+++ -20% energielabels.



Kwaliteit

Al meer dan 60 jaar is Liebherr de koel- en vriesspecialist op het gebied van kwaliteit en innovatie. Vanaf het eerste moment van productdesign en technische ontwikkeling, productie en marketing focust Liebherr zich op het fabriceren van continu innoverende producten van de hoogste kwaliteit met een tijdloos en elegant design. Resultaat: het perfect vers houden van levensmiddelen.

Zichtbare kwaliteit: BioFresh

BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven de 0 °C in combinatie met een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitamines en mineralen aanzienlijk langer in vergelijking met een traditioneel koeldeel.

Professionele kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist biedt Liebherr een breed assortiment koel- en vriesapparaten voor huishoudelijk gebruik. Alle apparaten moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van hygiëne, temperatuur en versheid. Het specialisme dat Liebherr in de jaren heeft opgebouwd biedt tijdens het dagelijkse gebruik van de Liebherr apparaten enorme voordelen.

Geteste kwaliteit

Om 24 uur per dag en 365 dagen per jaar op uw apparaat te kunnen vertrouwen, worden in de ontwerpfase alle componenten uitvoerig getest op hun werking voor de lange termijn. Voordat bijvoorbeeld een deurscharnier in productie gaat moet deze een cyclus ondergaan van 100.000 openingen en sluitingen wat overeenkomt met een gebruik van meer dan 15 jaar.

Bewezen kwaliteit

Ieder apparaat ondergaat een gedetailleerde kwaliteitsinspectie, waarbij alle koeltechnische, mechanische en elektronische componenten worden getest. Aanvullend vindt een visuele inspectie plaats op de bouwkwaliteit van het apparaat. Alle Liebherr-fabrieken zijn gecertificeerd volgens de internationale normen voor kwaliteit ISO 9001 en milieumanagement ISO 14001.

Alle nieuw geproduceerde huishoudelijke apparaten van Liebherr voldoen aan de IEC 60335-2-24 A2 §30-norm met betrekking tot hitte en brandwerendheid.

Gegarandeerde kwaliteit

Met twee jaar fabrieksgarantie op arbeid en onderdelen (exclusief losse kunststof delen) bent u verzekerd tegen alle kosten die voortkomen uit materiaal- en fabricagefouten. Exacte garantievoorwaarden kunt u lezen op www.liebherr.be/garantie.



Design

Gekarakteriseerd door elegant en tijdloos design voldoen de Liebherr koel- en vriesapparaten aan de hoogste esthetische wensen. Het interieur toont vele design-details: van de lichtzuilen in beide binnenwanden en de hoogwaardige GlassLine binnen deur tot aan de uittrekbare VarioBoxen en de praktische VarioSafe.

Design voor iedere nismaat

Om een koelkastenleven lang te kunnen genieten en om het voor u perfecte apparaat te vinden biedt Liebherr een breed assortiment modellen met verschillende uitvoeringen van het interieur. Daarbij zijn alle inbouw-apparaten harmonieus in moderne keukens en leefruimtes te integreren.

Sterk design voor dagelijks gebruik

Bij Liebherr worden design en functionaliteit volledig op elkaar afgestemd. Via de schuifladen op telescooprails zijn de levensmiddelen eenvoudig bereikbaar. En de Glassline draagplateaus zijn niet alleen mooi, maar ook tot 30 kg belastbaar en geschikt voor de afwasautomaat.

Licht-Design

Inbouwapparaten van Liebherr zijn uitgerust met moderne LED-verlichting. Bij het openen van de deuren wordt het interieur gelijkmatig verlicht. LED-verlichting heeft een lange levensduur, is energiezuinig en geeft nauwelijks warmte af. De LED's zijn speciaal geselecteerd om een zachte verlichting te creëren.

Award-winning design

De design-kwaliteit van onze producten wordt regelmatig bekroond door talrijke internationaal gerenommeerde design prijzen.





Innovatie

Veel door Liebherr ontwikkelde ideeën zijn tegenwoordig standaard binnen de koel- en diepvrieskasten branche. Zoals de rondom gesloten FrostSafe diepvriesladen die zorgen dat de koude in de lade blijft bij geopende deur, de gepatenteerde BioFresh technologie en de SoftSystem deursluiting.

Innovatieve ideeën

Voortdurende productontwikkeling heeft bij Liebherr een hoge prioriteit. Daarom heeft iedere productiefaciliteit een zeer modern design en ontwikkelingscentrum met gespecialiseerd personeel. Het doel is de beste te zijn in elk aspect. Zo zijn de huidige Liebherr apparaten superzuinig in energieverbruik dankzij geavanceerde elektronica en geoptimaliseerde koel-systemen.

Efficiënt assortiment

Een groot deel van het assortiment bevindt zich in de hoogste energiezuinigheidsklasse. Liebherr richt zich op het produceren van zeer energiezuinige modellen zonder compromissen op het gebied van gebruiksgemak. Een aantal van de huidige modellen zijn zelfs 20% zuiniger dan de beste energieklasse A+++.

Innovaties voor nog meer versheid

Moderne koel- en diepvriesapparaten bieden voor vrijwel ieder product het ideale klimaat. In aanvulling op het normale koeldeel biedt Liebherr de BioCool box: een kastbrede lade voor groente en fruit waarin de luchtvochtigheid geregeld kan worden. Een stap verder gaat BioFresh met de Hydro en DrySafe waarin het ideale klimaat voor vlees, vis, kaas en zuivel heerst. NoFrost biedt professionele vrieskwaliteit voor het veilig bewaren van vers ingevroren levensmiddelen.

Overtuigend tot in detail

De modellen met Touch-display kunnen eenvoudig met een lichte aanraking worden bediend. Het interieur kan dankzij de Glassline draagplateaus naar persoonlijke wens worden ingedeeld. Drinken en flessen kunnen stabiel in de deur worden geplaatst. Afhankelijk van het model biedt een flessendraagrooster, het variabele flessenplateau of de flessenhouders extra opbergmogelijkheden.

1954

Liebherr huishoudelijke apparaten opgericht in Duitsland



1971

Eerste elektronische temperatuur regeling



1987

NoFrost techniek: 'nooit meer ontdooien'



1993

Koelsystemen van alle huishoudelijke modellen CFK/HFK vrij



1996

Gepatenteerde BioFresh technologie voor extra lang bewaren



2004

Introductie LED technologie voor een energie-efficiënte verlichting



2006

Vinidor met regelbare temperatuurzones



2006

SoftSystem voor zachte sluiting van de deur



2010

DuoCooling - apart regelbare koelcircuits



2013

Zuinige inbouwapparaten



2015

TipOpen voor de greeploze keuken



2016

BluPerformance: een nieuwe dimensie in koelen



2017

Superzuinige inbouwapparaten



2019

SmartDevice - Slim voedselmanagement



2019

De nieuwe dimensie voor inbouwapparatuur



Praktische accessoires

Met de veelzijdige en originele Liebherr accessoires kan het apparaat naar wens ingedeeld worden.



VarioSafe

De VarioSafe biedt overzicht en zorgt voor een opgeruimde koelkast. Het is de ideale bewaarplaats voor kleine levensmiddelen zoals tubes en potjes. De VarioSafe is in hoogte verstelbaar en kan op meerdere niveaus in de geïntegreerde houders in de zijwand in het koeldeel worden geplaatst.



Botervloot

De botervloot kan met één hand worden bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle deurvakken en is geschikt voor de vaatwasser.



FreshAir koolfilter

De wijnkasten zijn uitgevoerd met een ingebouwd FreshAir koolfilter die ongewenste geuren absorberen en zorgen voor een optimale luchtkwaliteit. Liebherr adviseert het filter één keer per jaar te vervangen.



Flessendraagrooster

Voor het opbergen van flessen biedt het draagrooster een praktische en fraaie oplossing. Het flessendraagrooster is in hoogte verstelbaar en kan op meerdere niveaus in het koeldeel worden geplaatst.

Perfecte inbouw - perfecte uitstraling

Extra opbergladen, edelstalen frames en frontpanelen, handgrepen; het assortiment biedt veel accessoires zodat uw inbouwapparaat naar eigen behoefte kan worden ingedeeld en perfect in de keuken geïntegreerd kan worden.



In de Liebherr winkel vindt u alle originele accessoires voor uw Liebherr koel- en vriesapparaten: www.liebherrwebshop.be



Versheid heeft een naam: BioFresh

BioFresh is de technologie voor op gezondheid georiënteerde genieurs. Bewaard bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitamines en mineralen aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen.

Aanzienlijk langer houdbaar

Voor het bewaren van vlees, vis, kaas en zuivel is de DrySafe met lage luchtvochtigheid ideaal.

De Fruit & Vegetable-Safe met hoge luchtvochtigheid biedt het ideale klimaat voor langere houdbaarheid van groente- en fruit. De hoge luchtvochtigheid in de bewaaromgeving zorgt ervoor dat groente- en fruit zijn natuurlijke vocht behoudt. Bijzonder is dat het vitaminegehalte van veel groente- en fruitsoorten zelfs toeneemt. Dankzij de regelbare luchtvochtigheid kan de Fruit & Vegetable-Safe ook als DrySafe worden ingesteld.

Minder verpakking - goed voor het milieu

Er wordt meer en meer verpakkingsmateriaal geproduceerd, dit schaadt ons milieu. Groenten en fruit worden zonder verpakking in de Fruit & Vegetable-Safe bewaard waardoor het langer vers blijft en er minder verpakkingsmateriaal nodig is. Het FlexSystem (standaard in alle Premium BioFresh modellen en als accessoire leverbaar) biedt een flexibele indeling en zorgt hierdoor voor een beter overzicht en sortering van de levensmiddelen.



Meer informatie over houdbaarheid, vitamines en voedingsstoffen vindt u in de BioFresh- App of via deze QR-Code op biofresh.liebherr.com

LED-zuilen voor een perfecte verlichting

BioFresh modellen uit de Premium serie zijn herkenbaar aan de twee geïntegreerde lichtzuilen (Premium modellen zonder BioFresh hebben één lichtzuil). In de linker en rechter zijwand zijn tientallen LED's aangebracht die samen voor een uitstekende interieurverlichting zorgen. De zuilsatineren geeft een aangenaam en helder licht, waarbij de constructie van deze lichtzuilen tevens de allerbeste verstelbaarheid van de gehard glazen draagplateaus biedt.



Bij Premium-modellen met BioFresh zijn de LED's in het scheidingsplateau geïntegreerd en verlichten zo de inhoud van de uitgetrokken BioFresh-Safes gelijkmatig en helder, direct van boven.



Het vriesgedeelte van de Premium koel/vriescombinaties wordt ook door LED verlicht. Direct boven de diepvriesladen bevindt zich een LED-lichtstrip, die een optimale verlichting van de inhoud van de transparante laden mogelijk maakt.

Supercomfortabel, flexibel interieur

De sterke Glassline draagplateaus van gehard veiligheidsglas zijn volledig afgestemd op een maximale verstelbaarheid – elke 4 cm hoogte – en eenvoudige reiniging. De deurvakken van alle modellen zijn uitgevoerd met een gesatineerde vakbodem van gehard glas. Bij een aantal Premium modellen biedt VarioSafe de perfecte bewaarplaats voor kleine levensmiddelen als tubes, potjes en andere kleine verpakkingen.



De twee uittrekbare VarioBoxen vereenvoudigen het indelen en serveerklar bewaren van kleine levensmiddelen en bieden goed overzicht.



Het deel- en onderschuifbare glasplateau, dat op ieder niveau in de koelruimte kan worden geplaatst, biedt nog meer flexibiliteit. Hoge flessen en verpakkingen kunnen op het glasplateau worden geplaatst wanneer er geen ruimte meer in de deur is.



De hoogwaardige Glassline binnendeurvakken met een bodem van gehard veiligheidsglas en verstelbare flessenhouder kunnen op verschillende niveaus worden geplaatst. Hiermee kunt u ook de indeling van de binnendeur aanpassen.


Onze modelgroepen

Geïntegreerde inbouwapparaten

De apparaten kunnen onzichtbaar achter de deur van het keukenmeubel worden ingebouwd en dus perfect in de keuken worden geïntegreerd. Door de integratie van het apparaat vormt het keukenfront een optisch geheel. Let op de techniek voor montage van de keukendeur:

Bij **deur-op-deurmontage (1)** worden meubel- en apparaatdeur vast met elkaar verbonden, de meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur bevestigd.

Bij **sleepdeurmontage (2)** is de meubeldeur direct aan de kast bevestigd en via de geleider met de deur van het apparaat verbonden. Bij het openen en sluiten glijdt de meubeldeur over de rails.



Koel/vriescombinaties	vanaf pagina 37	vanaf pagina 40	vanaf pagina 50					
Koelkasten		vanaf pagina 60	vanaf pagina 64	vanaf pagina 64	vanaf pagina 70	vanaf pagina 78	vanaf pagina 80	
Diepvrieskasten		vanaf pagina 98		vanaf pagina 99			vanaf pagina 99	vanaf pagina 101

Integreerbare onderbouw apparaten

Door een volledig integreerbare oplossing voor onderbouw apparaten worden koel- en vriesapparaten onder het werkblad en onzichtbaar achter de deur van het keukenmeubel ingebouwd. Met deur-op-deurmontage worden apparaat en meubeldeur met elkaar verbonden. De luchttoevoer en luchtafvoer verloopt via de plint zodat geen ventilatiesleuven in het werkblad nodig zijn. De Vario-plint biedt de mogelijkheid de apparaten in hoogte en diepte aan het keukenmeubel aan te passen.




Koelkasten	vanaf pagina 90
Diepvrieskasten	vanaf pagina 103



Inbouwapparaten met decorlijsten

Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij uw keukenfront passende decorplaat met een dikte van maximaal 4 mm in de decorlijst geschoven. Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig.

Informatie over andere decorlijst-kleuren en passende opvolstroken vindt u in het hoofdstuk accessoires.



Koelkasten	vanaf pagina 86	vanaf pagina 87
Diepvrieskasten		vanaf pagina 103

Onderbouw apparaten met decorlijsten

Op de apparaatdeur wordt een bij uw keukenfront passende decorplaat (dikte tot 4 mm) gemonteerd. Deze apparaten zijn voorzien van witte decorelementen (ventilatie-rooster, decorlijst, plint). De luchttoevoer en luchtafvoer geschiedt via de voorkant van het apparaat. Ventilatiesleuven in het aanrecht zijn daardoor overbodig.



Koelkasten	vanaf pagina 93
Diepvrieskasten	vanaf pagina 103



Uw eigen koelmeubel

Veel inbouwapparaten van Liebherr beschikken over verwarmde wanden zodat het risico op condensvorming en beschadiging van uw keukenmeubel wordt vermeden. Liebherr inbouwapparaten kunnen hierdoor gerust naast of boven elkaar worden gecombineerd. Zo kunt u uw eigen koelmeubel uit koel/vriescombinaties, diepvrieskasten en wijnkasten samenstellen. Alle met „Side-by-Side” aangemerkte apparaten zijn geschikt om te worden gebruikt als startpunt om te combineren.

Zo kunt u op één plaats genieten van alle voordelen van Liebherr: BioFresh voor het extra lang bewaren van levensmiddelen, wijnen op de ideale drinktemperatuur, een ruim koeldeel en nooit-meer-ontdooien comfort dankzij de NoFrost diepvrieskast.

Side
by
Side

Zelf samen te stellen koelmeubel: koelkast (IKP 1660), NoFrost diepvrieskast (IGN 1664), wijnklimaatkast (EWTdf 1653) en BioFresh-koeler (SIBP 1650).
Meer informatie over het Side-by-Side concept op de volgende pagina's.

Onbeperkt combineren



ICN 3386 + SICN 3386

Zo stelt u uw eigen koelmeubel samen.

Side by Side

Om condensatie tussen apparaten met lage temperaturen (0°C en kouder) of sterke temperatuurverschillen zoals bijvoorbeeld tussen koel- en vrieskast te voorkomen, beschikken voor Side-by-Side geschikte apparaten over een ingebouwd verwarmingssysteem in de bovenzijde en/of in de zijwanden.

Zo kunnen verschillende Liebherr modellen probleemloos verticaal en horizontaal in een multifunctioneel koelmeubel worden gecombineerd. Alle apparaten en het keukenmeubel zijn daarbij optimaal beschermd.




Twee verwarmde zijwanden

De verwarmde zijwanden bij SUIG(N) en SUIB-apparaten in onderbouw, diepvriezers SIGN met nishoogte 140 en 178 cm, en bij koel/vriescombinatie SICN 3386, maken het mogelijk dat aan beide zijden apparaten kunnen worden geplaatst in ieder gewenste nishoogte.



Combinatievoorbeeld: BioFresh-koeler IKB 3560 + diepvrieskast SIGN 3576 + wijnklimaatkast EWTdf 3553



Diepvriesapparaten met verwarmde bovenzijde

De verwarmde bovenzijde bij diepvrieskasten met nishoogte 72 en 88 cm maakt een verticale combinatie met een koel- of wijnkast in een nismaat naar keuze mogelijk.



Combinatievoorbeeld: koelkast IKBP 2760 + diepvrieskast IGN 1064




Verwarmde bovenzijde en wanden

Dankzij de verwarmde bovenzijde en zijwanden kan BioFresh koeler SIBP 1650 in iedere combinatie worden opgenomen. Zowel boven als aan beide zijden kunnen apparaten tot een nishoogte van 178 cm worden geplaatst.



Combinatievoorbeeld: koelkast IKP 1660 + wijnkast EWTdf 1653 + diepvrieskast IGN 1664 + BioFresh koeler SIBP 1650



Koel/vriescombinaties



ICBN 3324

Onze koel/vriescombinaties in één overzicht

De verschillende Liebherr koel/vriescombinaties bieden voor al uw eisen en wensen de ideale oplossing. U kunt bij onze koel/vriescombinaties bijvoorbeeld kiezen voor innovaties als BioFresh of BioCool en NoFrost of SmartFrost. Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, kunt u vervolgens kiezen uit verschillende nishoogtes en uitrustingsniveaus.

Bio Fresh

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitamines en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

Bio Cool

De BioCool-Box maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen.

No Frost

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. Dankzij de luchtcirculatie worden warmte en vocht afgevoerd waardoor er geen ijsvorming in de vriezer ontstaat. Hierdoor worden de levensmiddelen niet met rijp bedekt, vriezen verpakkingen niet aan elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien.

Smart Frost

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

Bio Fresh No Frost



Bio Fresh Smart Frost



Bio Cool No Frost



Bio Cool Smart Frost



Kwaliteit tot in detail



Het **GlassLine** interieur is sterk, krasvrij en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas gemaakte draagplateaus zijn afgewerkt met een edelstalen lijst en naar behoefte in hoogte verstelbaar. Met het deel- en onderschuifbare glasplateau kan het koeldeel verder naar eigen wens worden ingedeeld.



Het **Premium temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel worden gekozen. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.



Side by Side

Met het **Side-by-Side concept** kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 24-25.



Bio Fresh

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor extra lange houdbaarheid. Bij een temperatuur van net boven de 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitamines en mineralen aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen. De DrySafe met lage luchtvochtigheid is ideaal voor vlees, vis, kaas en zuivel terwijl de Fruit & Vegetable-Safe met hoge luchtvochtigheid ideaal is voor groente- en fruit.



Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com



PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen. Bij het openen van de deur schakelt de ventilator uit en wordt waardevolle energie bespaard.



Duo Cooling

DuoCooling: met twee volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail



LED



De **botervloot** kan met één hand worden bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle Liebherr deurvakken en is geschikt voor de afwasautomaat.



Een uniek uitrustingsdetail bij Premium modellen met BioFresh is het **geïntegreerde flessenplateau**. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen.

Energiezuinig met een lage warmteafgifte: duurzame **LED's** zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte - zonder in te boeten op inhoud.



No Frost

Bij **NoFrost** worden diepvriesproducten met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen.



Meer over NoFrost:
nofrost.liebherr.com



Bio Cool

De **BioCool-Box** maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op licht lopende rollers. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.



Het **Comfort temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig met druktoetsen worden gekozen. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail



Het **FlexSystem** voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van deze organizer zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de afwasautomaat.



**Ice
Maker**

De **IceMaker** met vaste wateraansluiting zorgt voor iedere gelegenheid automatisch voor voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit. Voor een coole drank of een groot feest - in de twee schuifladen is er voor iedere gelegenheid voldoende voorraad. Met één druk op de knop schakelt u de IceMaker uit, handig indien u voor langere tijd afwezig bent.



**Soft
System**

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** remt de sluitbeweging van de deur en trekt vervolgens de deur zachtjes dicht, ook bij een volle deurbelading. Vanaf een openingshoek van ca. 30° wordt de deur automatisch gesloten.



Het **variabele eierrekje** is uittrekbaar. Zo kunnen tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar beneden te bewaren of het eierrekje in het FlexSystem van een BioFresh-Safe (Dry) te plaatsen.



De grote **ijsblokjeshouder met deksel** is dankzij de vulopening eenvoudig met water te vullen. Het hermetisch sluitend deksel zorgt ervoor dat de ijsblokjeshouder veilig en droog in de vriezer kan worden gelegd.



**Soft
Telescopic**

BioFresh-Safes op lichtlopende telescooprails zijn uitgerust met **SoftTelescopic**. De zelfsluiting met zachte demping maakt dagelijks gebruik praktisch, veilig en comfortabel. De Safes zijn zelfs bij een deuropeningshoek van 90° volledig uittrekbaar en uit te nemen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



Koel/vriescombinaties



◀ 91 ▶
203



◀ 91 ▶
203

ECBN 6256 PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System Telescopic Rails

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 322 kWh

Netto inhoud totaal: 471 l (Koeldeel: 357 l / waarvan BioFresh: 68 l /
Diepvriesgedeelte: 114 l)

Geluidsniveau: 42 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen links/rechts en LED plafondverlichting
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg
- Ijsblokjesvoorraad: 2,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 40 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- Diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Deurscharniering links vast/rechts vast
- Verwisselbaar deurrubber

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.999

ECBN 6156 PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A+ Duo Cooling Ice Maker Telescopic Rails

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+>

Energieverbruik per jaar: 410 kWh

Netto inhoud totaal: 471 l (Koeldeel: 357 l / waarvan BioFresh: 68 l /
Diepvriesgedeelte: 114 l)

Geluidsniveau: 42 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen links/rechts en LED plafondverlichting
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg
- Ijsblokjesvoorraad: 2,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 40 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- Diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting

Uitrustingsvoordelen


- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Deurscharniering rechts vast
- Verwisselbaar deurrubber

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.799

ECBN 6156 001 met rechtsdraaiende deur

ECBN 6156 617 met linksdraaiende deur

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



Koel/vriescombinatie



ECBN 5066 PremiumPlus



Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 287 kWh

Netto inhoud totaal: 379 l (Koeldeel: 276 l / waarvan BioFresh: 57 l / Diepvriesgedeelte: 103 l)

Geluidsniveau: 42 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuurindicatie voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjesproductie in 24 uur: 1,0 kg
- Ijsblokjesvoorraad: 2,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 30 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Deurscharniering rechts vast
- Verwisselbaar deurrubber

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.699

ECBN 5066 001 met rechtsdraaiende deur

ECBN 5066 617 met linksdraaiende deur



178



178



178



178

ICBN 3386
Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 232 kWh
Netto inhoud totaal: 233 l (Koeldeel: 176 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ****

- 4 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwiel, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad: 1,0 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.299

ICBN 3376
Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Soft System Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 236 kWh
Netto inhoud totaal: 238 l (Koeldeel: 176 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwiel, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

ICN 3386
Premium

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 225 kWh
Netto inhoud totaal: 248 l (Koeldeel: 191 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte ****

- 4 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwiel, VarioSpace
- IceMaker met watertank
- IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad: 1,0 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

ICNP 3366
Premium

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 153 kWh
Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 193 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwiel, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999



SICN 3386
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 193 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Tiptoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - SuperCool automaat
 - SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch
- Koel- en BioCool-gedeelte**
- PowerCooling
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - LED lichtzuil links
 - 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting
- Vriesgedeelte ******
- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace
 - Ijsblokeshouder met deksel
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
 - In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.750**
- Ook leverbaar zonder warmewand systeem als **ICN 3376** € 1.699

ICBN 3324
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 235 kWh
Netto inhoud totaal: 237 l (Koeldeel: 175 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - SuperCool automaat
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar
- Vriesgedeelte ******
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 15 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699**

ICN 3314
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch
- Koel- en BioCool-gedeelte**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 1 BioCool-lade op rolwielletjes
- Vriesgedeelte ******
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 15 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399**



De diepvriesproducten worden met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen. Dankzij **NoFrost** hoeft u nooit meer te ontdooien.



De krachtige **PowerCooling** zorgt voor een extra snelle afkoeling van verse levensmiddelen en ook voor een gelijkmatige koeltemperatuur in het hele interieur. Bij het openen van de deur wordt deze functie tijdelijk uitgeschakeld waardoor de koude lucht in de koelkast blijft.



178




178



178

ICP 3334
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 125 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 31 dB(A) Silent
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

ICP 3324
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 156 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

ICU 3324
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 235 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwielletjes

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 23 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.599

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwielletjes

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 23 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding voor koeldeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwielletjes

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199



SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



Kenmerken van de **Comfort GlassLine** zijn de in hoogte verstelbare deurvakken met glasbodem en een sterke kunststof omlijsting. De vakdiepte biedt ook plaats voor extra grote verpakkingen van 2 liter.



ICNS 3324
Comfort

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

ICBS 3324
Comfort

Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 240 kWh
Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 175 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)

Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

ICUNS 3324
Comfort

Bio Cool No Frost A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

ICUS 3324
Comfort

Bio Cool Smart Frost A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 224 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)

Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwielletjes

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.599

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwielletjes

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Vriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwielletjes

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



178



178



178



178

ICS 3334
Comfort



Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 235 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Vriesgedeelte ******
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 22 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering
- Koel- en BioCool-gedeelte**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 1 BioCool-lade op rolwiel
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299**

ICBP 3266
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 162 kWh
Netto inhoud totaal: 261 l (Koeldeel: 204 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Tiptoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - SuperCool automaat
 - SuperFrost automaat, hoeveelheidsgestuurd
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch
- Vriesgedeelte ******
- 2 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwiel, VarioSpace
 - Ijsblokeshouder met deksel
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij storing: 27 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED lichtzuilen
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999**

ICBS 3224
Comfort



Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 232 kWh
Netto inhoud totaal: 261 l (Koeldeel: 204 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - SuperCool automaat
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Vriesgedeelte ******
- 2 diepvriesladen, VarioSpace
 - Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 22 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.549**

ICS 3234
Comfort



Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 228 kWh
Netto inhoud totaal: 281 l (Koeldeel: 224 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - SuperFrost automaat, tijdgestuurd
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Vriesgedeelte ******
- 2 diepvriesladen, VarioSpace
 - Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 22 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering
- Koel- en BioCool-gedeelte**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 1 BioCool-lade op rolwiel
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299**

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



178



158




158



122

ICUS 3224
Comfort



Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar 217 kWh
Netto inhoud totaal: 281 l (Koeldeel: 224 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwiel

Vriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

ICP 2924
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 142 kWh
Netto inhoud totaal: 241 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwiel

Vriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 23 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

ICUS 2924
Comfort



Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 203 kWh
Netto inhoud totaal: 241 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwiel

Vriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

ICTS 2231
Comfort



Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 184 kWh
Netto inhoud totaal: 198 l (Koeldeel: 155 l / Diepvriesgedeelte: 43 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- Interieurverlichting
- 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****

- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 18 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

Koelkasten



IKBP 3560

EWTdf 3553

SIGN 3576

Side by Side

Koelkasten kunnen perfect gecombineerd worden met andere koel-, diepvries- of wijnkasten om zo de ideale Side-by-Side combinatie samen te stellen, bijvoorbeeld een diepvrieskast (SIGN 3586) met een wijnkast (EWTdf 3553) en een koelkast (IKBP 3560).

Meer informatie over de Side-by-Side mogelijkheden op pagina 24-25.

Overzicht van de koelkasten

Liebherr koelkasten worden gekenmerkt door overtuigende koeltechnieken. Van de normale groenteladen, naar BioCool met instelbare luchtvochtigheid voor langer bewaren tot BioFresh voor super lange versheid. Koelkasten met of zonder vriesvak, volledig integreerbaar met deur op deur-bevestiging, sleepdeur of decorlijsten, binnen het brede assortiment zit uw perfecte koelkast er zeker tussen.

Bio Fresh

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitamines en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

Bio Cool

Bij de houdbaarheid van groente en fruit speelt luchtvochtigheid een grote rol. In het BioCool-gedeelte is vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen



IKBP 2764

vanaf pagina 64

Bio Fresh



IK 2320

vanaf pagina 77

Bio Cool

Kwaliteit tot in detail



Het elektronisch gestuurde **Premium temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.



Bio
Fresh

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid blijven fruit en groente, vlees, vis en zuivelproducten aanzienlijk langer vers.



Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com



PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatige temperatuur in de gehele koelruimte. Bij het openen van de deur schakelt de ventilator uit en wordt waardevolle energie bespaard.



Side
by
Side

Met het **Side-by-Side concept** kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 24 - 25.



De **botervloot** kan met één hand worden bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle Liebherr deurvakken en is geschikt voor de afwasautomaat.

Kwaliteit tot in detail



Het **FlexSystem** voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van de organizer zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de afwasautomaat.



De twee **uittrekbare VarioBoxen** vereenvoudigen het indelen en serveerklar bewaren van kleine levensmiddelen en bieden goed overzicht. De uittrekstop voorkomt vallen bij het uitnemen van producten.



**Soft
Telescopic**

De comfortabele zelfsluiting met zachte demping van de BioFresh safes met **SoftTelescopic** is praktisch en veilig in het dagelijks gebruik. De safes zijn zelfs bij een deuropening van 90° volledig verstel- en uitneembaar.





**Soft
System**

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten. Bij een opening van minder dan 30° wordt de deur automatisch gesloten.



Het **variabele eierrekje** is uittrekbaar. Zo kunnen tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar beneden te bewaren of het eierrekje in het Flex-System van een BioFresh-Safe (Dry) te plaatsen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



IKBP 3564
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 160 kWh
Netto inhoud totaal: 284 l (Koeldeel: 257 l / waarvan BioFresh: 90 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

IKBP 3524
Comfort

Bio Fresh A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 160 kWh
Netto inhoud totaal: 284 l (Koeldeel: 257 l / waarvan BioFresh: 90 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

IK 3524
Comfort

Bio Cool A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 214 kWh
Netto inhoud totaal: 306 l (Koeldeel: 279 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

IKF 3514
Comfort

A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 214 kWh
Netto inhoud totaal: 306 l (Koeldeel: 279 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

IKBV 3264
Premium

Bio Fresh A++ Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 204 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 240 l / waarvan BioFresh: 66 l / waarvan keldervak: 84 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ****

- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 17 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

Ook in <A++> (230 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 3564** € 1.899

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Vriesgedeelte ****

- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 17 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.599

Ook in <A++> (230 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 3524** € 1.499

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 BioCool-laden op telescooprails

Vriesgedeelte ****

- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 17 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat

Koelgedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- 2 uitneembare flessenmanden
- 2 groente- en fruitladen, op telescooprails

Vriesgedeelte ****

- Bewaartijd bij storing: 17 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel en keldervak
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBox uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Keldervak

- Uittrekbare kelderwagen met SoftTelescopic
- Temperatuur keldervak onafhankelijk van koeldeel regelbaar van +6 °C tot +14 °C
- Uitneembare flessenmand

Vriesgedeelte ****


- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen


- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.199

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IKBP 3560
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
 Energieverbruik per jaar: 89 kWh
 Netto inhoud totaal: 301 l (Koeldeel: 301 l / waarvan BioFresh: 90 l)
 Geluidsniveau: 34 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.949

Ook in <A+++> (133 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 3560** € 1.849

IKBP 3520
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
 Energieverbruik per jaar: 89 kWh
 Netto inhoud totaal: 301 l (Koeldeel: 301 l / waarvan BioFresh: 90 l)
 Geluidsniveau: 34 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.549

Ook in <A+++> (133 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 3520** € 1.449

IK 3520
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A++>
 Energieverbruik per jaar: 117 kWh
 Netto inhoud totaal: 325 l
 Geluidsniveau: 34 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 BioCool-laden op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

IKF 3510
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A++>
 Energieverbruik per jaar: 117 kWh
 Netto inhoud totaal: 325 l
 Geluidsniveau: 34 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat

Koelgedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- 2 uitneembare flessenmanden
- 2 groente- en fruitladen, op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299



158



140




140



140

IKBP 2964
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 150 kWh
Netto inhoud totaal: 248 l (Koeldeel: 221 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

IKBP 2764
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 140 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 20 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

IKBP 2724
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 140 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 20 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

IK 2764
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 187 kWh
Netto inhoud totaal: 235 l (Koeldeel: 215 l / Diepvriesgedeelte: 20 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ★★★★★
· Ijsblokeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 17 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.799

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ★★★★★
· Ijsblokeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.799

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ★★★★★
· Ijsblokeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.449

Ook in <A++> (202 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 2724** € 1.249



Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ★★★★★
· Ijsblokeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Flessendraagrooster
· LED lichtzuil links
· 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349



IKBP 2770
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 67 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte


- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.799

IKBP 2760
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 83 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte


- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.749

IKB 2760
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 124 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte


- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399

IK 2760
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 109 kWh
Netto inhoud totaal: 251 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering


Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299



Het **variabele eierrekje** is uittrekbaar. Zo kunnen tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar beneden te bewaren of het eierrekje in het FlexSystem van een BioFresh-Safe (Dry) te plaatsen.



De **botervloot** kan met één hand worden bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle Liebherr deurvakken en is geschikt voor de afwasautomaat (standaard bij Premium modellen).



IKBP 2720
Comfort

Bio Fresh A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++>

Energieverbruik per jaar: 83 kWh

Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)

Geluidsniveau: 33 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch


Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399



IKB 2720
Comfort

Bio Fresh A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 125 kWh

Netto inhoud totaal: 231 l (Koeldeel: 231 l / waarvan BioFresh: 59 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199



IK 2720
Comfort

Bio Cool A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 109 kWh

Netto inhoud totaal: 252 l

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwielletjes

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering


Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Ten voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



Soft System

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten. Bij een opening van minder dan 30° wordt de deur automatisch gesloten.



122



122



122

IKBP 2364
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 130 kWh
Netto inhoud totaal: 181 l (Koeldeel: 165 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

IKBP 2324
Comfort

Bio Fresh A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 130 kWh
Netto inhoud totaal: 181 l (Koeldeel: 165 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

IKP 2364
Premium

Bio Cool A+++ Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 120 kWh
Netto inhoud totaal: 200 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: T (van +16 °C tot +43 °C)



Soft Telescopic

De comfortabele zelfsluiting met zachte demping van de BioFresh safes met **SoftTelescopic** is praktisch en veilig in het dagelijks gebruik. De safes zijn zelfs bij een deuropening van 90° volledig verstel- en uitneembaar.

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuur aanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ****

- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.599

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Vriesgedeelte ****

- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuur aanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte ****

- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



IKB 2324
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 189 kWh
Netto inhoud totaal: 182 l (Koeldeel: 166 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - SuperCool automaat
 - Deuralarm: akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 3 GlassLine draagplateaus
 - LED verlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

- Vriesgedeelte** ****
- Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 13 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Vervisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.069

IKP 2324
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 120 kWh
Netto inhoud totaal: 200 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: T (van +16 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - SuperCool automaat

- Koel- en BioCool-gedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 1 BioCool-lade op rolwielletjes

- Vriesgedeelte** ****
- Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 13 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Vervisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

IK 2324
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 174 kWh
Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - SuperCool automaat

- Koel- en BioCool-gedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 1 BioCool-lade op rolwielletjes

- Vriesgedeelte** ****
- Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 13 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Vervisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

IKS 2334
Comfort



Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 174 kWh
Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - SuperCool automaat



- Koel- en BioCool-gedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 1 BioCool-lade op rolwielletjes

- Vriesgedeelte** ****
- Ijsblokeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 13 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg


- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Vervisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IKBP 2370
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
 Energieverbruik per jaar: 64 kWh
 Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
 Geluidsniveau: 33 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte


- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

IKBP 2360
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
 Energieverbruik per jaar: 80 kWh
 Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
 Geluidsniveau: 33 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte


- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.549

IKB 2360
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A++>
 Energieverbruik per jaar: 121 kWh
 Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
 Geluidsniveau: 37 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

IKP 2360
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
 Energieverbruik per jaar: 70 kWh
 Netto inhoud totaal: 216 l
 Geluidsniveau: 34 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte


- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.149

Ook in <A++> (121 kWh / jaar) leverbaar als **IK 2360** € 1.099



IKBP 2320
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 80 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - SuperCool automaat
 - Deuralarm: akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Fruit & Vegetable- of DrySafe

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.149

IKB 2320
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 121 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - SuperCool automaat
 - Deuralarm: akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Fruit & Vegetable- of DrySafe

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.029

IKP 2320
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 70 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - SuperCool automaat

- Koel- en BioCool-gedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 1 BioCool-lade op rolwielletjes

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949

Ook in <A++> (105 kWh / jaar) leverbaar als **IK 2320 € 849**

IKS 2330
Comfort





Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 105 kWh
Netto inhoud totaal: 217 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - SuperCool automaat

- Koel- en BioCool-gedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 1 BioCool-lade op rolwielletjes

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749



IK 1964
Premium

Bio Cool A++ Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 162 kWh

Netto inhoud totaal: 165 l (Koeldeel: 149 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

IKP 1960
Premium

Bio Cool A+++ Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++>

Energieverbruik per jaar: 67 kWh

Netto inhoud totaal: 181 l

Geluidsniveau: 33 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

IKB 1920
Comfort

Bio Fresh A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 116 kWh

Netto inhoud totaal: 157 l (Koeldeel: 157 l / waarvan BioFresh: 59 l)

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

IKP 1920
Comfort

Bio Cool A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++>

Energieverbruik per jaar: 67 kWh

Netto inhoud totaal: 181 l

Geluidsniveau: 33 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuur aanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ********

- Ijsblokjeshouder met deksele
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- LED lichtzuil links
- 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

Ook in <A++> (101 kWh / jaar) leverbaar als **IK 1960** € 949

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Ook in <A++> (101 kWh / jaar) leverbaar als **IK 1920** € 749

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IKP 1664
Premium

Bio Cool A+++ Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++>

Energieverbruik per jaar: 101 kWh

Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 33 dB(A)

Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

IKP 1624
Comfort

Bio Cool A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++>

Energieverbruik per jaar: 101 kWh

Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 33 dB(A)

Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

IK 1624
Comfort

Bio Cool A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 151 kWh

Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

IKS 1624
Comfort

Bio Cool A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 147 kWh

Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: N (van +16 °C tot +32 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED lichtzuil links
- 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****

- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****

- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****

- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****


- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IKP 1660
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 65 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)


- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Tiptoets
 - Digitale temperatuur aanduiding
 - SuperCool automaat
 - Deuralarm: akoestisch

- Koel- en BioCool-gedeelte**
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED lichtzuil links
 - 2 BioCool-laden

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949

SIBP 1650
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 73 kWh
Netto inhoud totaal: 84 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)


- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuur aanduiding
 - Deuralarm: akoestisch

- BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling
 - 4 BioFresh-Safes, waarvan 3 op rolwielletjes, 1 FlexSystem
 - Het volledige interieur is instelbaar als HydroSafe of DrySafe

- Uitrustingsvoordelen**
- Verwarmde bovenzijde en zijwanden, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries- en/of wijnkasten
 - In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

IKP 1620
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 65 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuur aanduiding
 - SuperCool automaat

- Koel- en BioCool-gedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 BioCool-laden

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

Ook in <A+++> (98 kWh / jaar) leverbaar als **IK 1620** € 649

IKS 1620
Comfort



Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 98 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

- Bedieningspaneel**
- LCD achter de deur, Druktoets
 - Digitale temperatuur aanduiding
 - SuperCool automaat

- Koel- en BioCool-gedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 BioCool-laden

- Uitrustingsvoordelen**
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koelkasten met decorlijsten





122



122



88



88

EK 2324
Comfort

Bio Cool A++

Decorframe / inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 174 kWh

Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: ST (van +16 °C tot +38 °C)

EK 2320
Comfort

Bio Cool A++

Decorframe / inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 105 kWh

Netto inhoud totaal: 217 l

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

EK 1624
Comfort

Bio Cool A++

Decorframe / inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 151 kWh

Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

EK 1620
Comfort

Bio Cool A++

Decorframe / inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 98 kWh

Netto inhoud totaal: 151 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwielletjes

Vriesgedeelte ****

- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 959

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwielletjes

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****

- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799


Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Onderbouw

UIKo 1560



SUIB 1550
Premium



Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
 Energieverbruik per jaar: 71 kWh
 Netto inhoud totaal: 80 l (waarvan BioFresh: 80 l)
 Geluidsniveau: 36 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding
- Optisch en akoestisch deuralarm

BioFresh-gedeelte

- 2 GlassLine draagplateaus
- 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem
- Het volledige interieur is instelbaar als HydroSafe of DrySafe
- Uitneembare schaal in de bodem, 4 liter inhoud

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Vervisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

UIKo 1560
Premium



Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A++>
 Energieverbruik per jaar: 91 kWh
 Netto inhoud totaal: 124 l
 Geluidsniveau: 38 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperCool automaat
- Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte


- 2 Premium GlassLine draagplateaus, uittrekbaar, met variabel eierrekje, botervloot
- Aparte flessenruimte onderin de uittrekdeur
- LED plafondverlichting
- 1 groente- en fruitlade
- LiftUp-Box

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Front volledig uittrekbaar met SoftTelescopic sluiting

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

UIKo 1550
Premium



Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A++>
 Energieverbruik per jaar: 91 kWh
 Netto inhoud totaal: 124 l
 Geluidsniveau: 38 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperCool automaat
- Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

- 2 Premium GlassLine draagplateaus, uittrekbaar, met variabel eierrekje, botervloot
- Aparte flessenruimte onderin de uittrekdeur
- LED plafondverlichting
- 1 groente- en fruitlade

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Front volledig uittrekbaar met SoftTelescopic sluiting

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199



LiftUp-Box

Met de **LiftUp-Box** wordt de ruimte onder de uittrekbare koellade optimaal benut. De box kan eenvoudig uitgenomen worden en biedt 8 liter bruikbare inhoud. Bij het uittrekken van de koellade komt de LiftUp-box uit de bodem omhoog en biedt goed overzicht en eenvoudig toegang tot de levensmiddelen.



Op de **volledig uittrekbare glasplateaus** kunnen levensmiddelen veilig en snel bereikbaar worden bewaard. De railverdelers kunnen worden gebruikt om de glasplateaus, afhankelijk van de verpakkingsgrootte, in te delen.




82-88




82-88



82-88



82-88



82



82

UIKP 1554
Premium



Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 92 kWh
Netto inhoud totaal: 119 l (Koeldeel: 104 l / Diepvriesgedeelte: 15 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

- Premium GlassLine deurvakken, extra diep, met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 groente- en fruitlade
- Opberglade

Vriesgedeelte ********

- 4-sterren vriesvak met neerklapbare deur
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

UIK 1514
Comfort



Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 138 kWh
Netto inhoud totaal: 119 l (Koeldeel: 104 l / Diepvriesgedeelte: 15 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken, met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 groente- en fruitlade

Vriesgedeelte ********


- 4-sterren vriesvak met neerklapbare deur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949

UIKP 1550
Premium



Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+++>
Energieverbruik per jaar: 62 kWh
Netto inhoud totaal: 136 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat
- Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

- Premium GlassLine deurvakken, extra diep, met flessenhouder, VarioBox uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 groente- en fruitlade
- Opberglade

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

UIK 1510
Comfort



Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 92 kWh
Netto inhoud totaal: 136 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat
- Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 groente- en fruitlade

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

UK 1524
Comfort



Decorframe / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+>
Energieverbruik per jaar: 176 kWh
Netto inhoud totaal: 132 l (Koeldeel: 116 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: N (van +16 °C tot +32 °C)

Bedieningspaneel

- Elektronische regeling in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen

Vriesgedeelte ********

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799

UK 1720
Comfort



Decorframe / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A+>
Energieverbruik per jaar: 118 kWh
Netto inhoud totaal: 150 l
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Bedieningspaneel

- Elektronische regeling in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente- en fruitladen

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Diepvrieskasten

SIGN 3576

IKB 3560

**Side
by
Side**

Alle diepvrieskasten met nishoogte 140 en 178 cm kunnen perfect worden gecombineerd met koel- en wijnkasten voor de ideale Side-by-Side combinatie. Meer informatie over de Side-by-Side mogelijkheden op pagina 24-25.

Kwaliteit tot in detail



Ice Maker

De **IceMaker** met vaste wateraansluiting zorgt voor iedere gelegenheid automatisch voor voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit. Voor één gekoeld drankje of een groot feest - in de twee schuifladen is er voor iedere gelegenheid voldoende voorraad. Met één druk op de knop schakelt u de IceMaker uit, handig indien u voor langere tijd afwezig bent.



Het **Premium temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.



Telescopic Rails

De vriesladen op **telescooprails** kunnen moeiteloos worden geopend, zelfs bij zware belading. De laden garanderen een optimaal overzicht, bieden uitstekende bewaarmogelijkheden en zijn gemakkelijk uitneembaar.



No Frost

Bij **NoFrost** worden diepvriesproducten met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen.



Meer over NoFrost:
nofrost.liebherr.com



Soft System

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten. Bij een opening van minder dan 30° wordt de deur automatisch gesloten.



Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**: het handige systeem voor een extra hoge opbergruimte, zodat zelfs voor de allergrootste ijstaart een plaats kan worden gecreëerd.




Side by Side


Met het **Side-by-Side concept** kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 24-25.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Diepvrieskasten



SIGN 3576 Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 241 kWh
Netto inhoud totaal: 209 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****


- 9 diepvriesladen, waarvan 5 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad: 1,5 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

SIGN 3556 Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 244 kWh
Netto inhoud totaal: 213 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****


- 8 diepvriesladen, waarvan 6 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

SIGN 3524 Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 244 kWh
Netto inhoud totaal: 213 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****

- 8 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

SIGN 2756 Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 207 kWh
Netto inhoud totaal: 157 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****

- 6 diepvriesladen, waarvan 4 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

IGN 1664 Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++>
Energieverbruik per jaar: 159 kWh
Netto inhoud totaal: 84 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch


Vriesgedeelte ****

- 4 diepvriesladen, waarvan 3 op rolwielletjes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999



IG 1624
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A++>
 Energieverbruik per jaar: 159 kWh
 Netto inhoud totaal: 100 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

IGS 1624
Comfort



Sleepdeur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A++>
 Energieverbruik per jaar: 159 kWh
 Netto inhoud totaal: 100 l
 Geluidsniveau: 36 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

IGN 1064
Premium



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A++>
 Energieverbruik per jaar: 146 kWh
 Netto inhoud totaal: 63 l
 Geluidsniveau: 36 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 959

IG 1024
Comfort



Deur op deur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A++>
 Energieverbruik per jaar: 144 kWh
 Netto inhoud totaal: 73 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 23 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849



SUIGN 1554



Side by Side

De SUIGN 1554 en SUIG 1514 zijn geschikt voor side-by-side plaatsing met een koelkast.



No Frost

Bij **NoFrost** worden diepvriesproducten met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen.

Diepvrieskasten



Side by Side
82-88



Side by Side
82-88



Side by Side
88

SUIGN 1554 Premium

No Frost A++ Soft System

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 148 kWh

Netto inhoud totaal: 79 l

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

SUIG 1514 Comfort

Smart Frost A++

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 148 kWh

Netto inhoud totaal: 95 l

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

EG 1624 Comfort

Smart Frost A++

Decorframe / inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++>

Energieverbruik per jaar: 159 kWh

Netto inhoud totaal: 100 l

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10 °C tot +43 °C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheid gestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Optisch en akoestisch deuralarm

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitneembare schaal in de bodem, 4 liter inhoud

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Optisch en akoestisch deuralarm

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuur aanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Plafondverwarming voor Side-by-Side concept
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Overzicht van de wijnkasten



Side by Side

Alle wijnkasten kunnen perfect gecombineerd worden met andere wijnkasten of koel- en diepvriescasten voor de ideale Side-by-Side combinatie. Bijvoorbeeld een wijnkast (EWTgw 3583) met een diepvriescast (SIGN 3556) en een koelkast (IKBP 3560).

Meer informatie over de Side-by-Side mogelijkheden op pagina 24 - 25.



+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C



Vinidor serie

De Vinidor serie biedt twee wijnsafes waarin de temperatuur onafhankelijk kan worden ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat ieder op hun eigen optimale serveertemperatuur worden bewaard. Maar ook voor langdurig opslaan bieden deze apparaten de ideale condities.

vanaf pagina 110



+5°C tot +20°C



Wijnbewaarkasten

De wijnbewaarkasten zijn ontworpen voor het langdurig opslaan van grote hoeveelheden wijn, maar zijn ook zeer geschikt voor het bewaren op drinktemperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld van +5°C tot +20°C en in de wijnbewaarkasten wordt de temperatuur voor de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant gehouden.

vanaf pagina 117


Kwaliteit tot in detail



Het innovatieve elektronisch gestuurde **temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur in de afzonderlijke wijnsafes. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.



Stabiele **houten plateaus op telescooprails** bieden een goed overzicht en een snelle toegang tot de voorraad. De uitvoering van de handgemaakte plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van flessen met Bordeauxformaat. Als de flessen tegen elkaar worden geplaatst kan de maximale capaciteit van de wijnkast worden benut. **Plateauclips** met etiket zorgen voor een goed overzicht van de wijnvoorraad.




LED

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak wegge-
werkte **LED verlichting** waarmee het complete
interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de
minimale LED warmteafgifte kunnen wijnen ook
voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd;
de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.



Side
by
Side

Met het **Side-by-Side concept** kunnen koelkasten,
vriescasten en wijnkasten geheel naar eigen
wens worden gecombineerd. Warme wand-
technologie voorkomt condensvorming
tussen apparaten met een groot temperatuurver-
schil en maakt talrijke combinaties mogelijk.
Meer informatie op bladzijden 24-25.



Tip
Open

De **TipOpen** techniek van Liebherr is perfect
voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte
aanraking van de glasdeur geeft een deur-
opening van 7 cm en maakt daarna het verder
openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele
seconden niet verder wordt geopend, dan sluit
deze weer automatisch dankzij het **SoftSystem**.



Soft
System

Het **SoftSystem** dempt de beweging bij deur-
sluiting. Het systeem garandeert bijzonder zacht
sluiten en voorkomt trillingen die invloed kunnen
hebben op de kwaliteit van de wijn. Bij een ope-
ning van ca. 45° wordt de deur automatisch
gesloten.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail



Met het hoogwaardige **roestvrijstalen deurframe** kunnen alle EWTdf modellen stijlvol in iedere keuken geïntegreerd worden. De deur kan met de **edelstalen greep** eenvoudig worden geopend.

Als accessoire verkrijgbaar.



Het geïntegreerde **FreshAir koolfilter** zuivert de circulerende lucht en verwijdert onaangename geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.



De voorzijde van het **presentatieplateau** kan schuin worden geplaatst, ideaal om maximaal 5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.



De uittrekbare **opbergglade** voor wijnbestek (inclusief 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan direct onder de WKE 5-wijnklimaatkasten worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge WKE 5-wijnklimaatkast komt de totale nishoogte op 60 cm.

Leverbaar met wit glasfront (9901 086), of zwart glasfront (9901 085). **Adviesprijs € 449**



De **plateauclips** bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten aan te brengen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de houten plateaus. Extra clips zijn als accessoire te bestellen.



De wijnkasten met greeploze **isolatieglasdeur** en TipOpen techniek van Liebherr zijn perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Het isolatieglas biedt bescherming tegen UV-straling die invloed kan hebben op de kwaliteit van de wijn.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Wijnkasten



178



178



178

EWTgb 3583

Vinidor

LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 162 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 83

Bruto- / netto inhoud totaal: 307 / 271 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 3.599

EWTgw 3583

Vinidor

LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 162 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 83

Bruto- / netto inhoud totaal: 307 / 271 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 3.599

EWTdf 3553

Vinidor

LED Wine Soft System Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 162 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 80

Bruto- / netto inhoud totaal: 289 / 254 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.999

EWTdf 3553 met edelstaal kader /- greep (Accessoires)



Het geïntegreerde **FreshAir koelfilter** zuivert de circulerende lucht en verwijdert onaangename geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga

Wijnkasten



EWTgw 2383



122



122



122

EWTgb 2383

Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Telescopic Rails

Silent

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 152 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 51

Bruto- / netto inhoud totaal: 195 / 169 l

Geluidsniveau: 32 dB(A) Silent

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.999

EWTgw 2383

Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 152 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 51

Bruto- / netto inhoud totaal: 195 / 169 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.999

EWTdf 2353

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 152 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 48

Bruto- / netto inhoud totaal: 183 / 158 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.599



Het **presentatieplateau** is ideaal om maximaal 5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga

Wijnkasten



EWTgb 1683



Side
by
Side



Met het **Side-by-Side** concept kunt u door het combineren van meerdere wijnkasten of wijnkasten met koel- en diepvrieskasten uw ideale combinatie samenstellen. Meer informatie over Side-by-Side mogelijkheden op pagina 24-25.



88

EWTgb 1683

Vinidor

LED

Wine

Tip
Open

Soft
System

Telescopic
Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 145 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 33

Bruto- / netto inhoud totaal: 125 / 104 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.399



88

EWTgw 1683

Vinidor

LED

Wine

Tip
Open

Soft
System

Telescopic
Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 145 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 33

Bruto- / netto inhoud totaal: 125 / 104 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)

Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.399



88

EWTdf 1653

Vinidor

LED

Wine

Soft
System

Telescopic
Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 145 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 30

Bruto- / netto inhoud totaal: 117 / 97 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.199

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga



UWTgb 1682

Wijnkasten



82-87



82-87



82-87

GrandCru

UWTgb 1682

Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 144 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 34

Bruto- / netto inhoud totaal: 123 / 94 l

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.399

UWTes 1672

Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik per jaar: 196 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 34

Bruto- / netto inhoud totaal: 123 / 94 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Isolatieglasdeur met edelstalen kader

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium greep
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Afsluitbare deur

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

UWKes 1752

GrandCru

LED

Wine

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 145 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 46

Bruto- / netto inhoud totaal: 135 / 110 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)

Isolatieglasdeur met edelstalen kader

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 1 regelbaar koelcircuit
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium greep
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Afsluitbare deur

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.799



TipOpen-Technologie. De glasdeur opent bij het aanraken 7 cm. Wordt de deur na 3 seconden niet verder geopend, dan wordt deze automatisch door het SoftSystem gesloten.

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga

Wijnkasten GrandCru



WKEgb 582



45



45



45

WKEgb 582
GrandCru

A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A+>
 Energieverbruik per jaar: 106 kWh
 Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*
 Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
 Geluidsniveau: 34 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
 Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

- Bedieningspaneel**
- LC display in interieur, Tiptoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch
 - Kinderbeveiliging
- Wijngedeelte**
- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
 - 1 regelbaar koelcircuit
 - Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
 - Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
 - LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 - Plateaus van beukenhout
 - 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails
- Uitrustingsvoordelen**
- Neerklapbare deur met TipOpen
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

WKEgw 582
GrandCru

A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A+>
 Energieverbruik per jaar: 106 kWh
 Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*
 Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
 Geluidsniveau: 34 dB(A)
 Klimaatklasse: SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
 Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

- Bedieningspaneel**
- LC display in interieur, Tiptoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch
 - Kinderbeveiliging
- Wijngedeelte**
- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
 - 1 regelbaar koelcircuit
 - Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
 - Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
 - LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 - Plateaus van beukenhout
 - 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails
- Uitrustingsvoordelen**
- Neerklapbare deur met TipOpen
 - Verwisselbaar deurrubber
 - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

WKEes 553
GrandCru

LED Wine Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
 Energie-efficiëntieklasse: <A>
 Energieverbruik per jaar: 130 kWh
 Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18*
 Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
 Geluidsniveau: 34 dB(A)
 Klimaatklasse: SN (van +10 °C tot +32 °C)
 Isolatieglasdeur met edelstaal kader, greeploos

- Bedieningspaneel**
- LC display in interieur, Tiptoets
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch
 - Kinderbeveiliging
- Wijngedeelte**
- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5 °C tot +20 °C
 - 1 regelbaar koelcircuit
 - Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
 - Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
 - LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 - Plateaus van beukenhout
 - 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails
- Uitrustingsvoordelen**
- Verzonken greep
 - Verwisselbare deurscharniering
 - Verwisselbaar deurrubber


Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399

* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen met meegeleverde houders ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

Een voorbeeld van het energielabel staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.

Inbouw woordenlijst

Nismaten



De nismaten bij inbouwapparaten zijn uniform binnen de branche en gelden als industriestandaard. Daarbij zijn de breedte en diepte vastgelegd. De nismaat zelf geeft de hoogte van het apparaat aan. De exacte maten van ieder apparaat kunt u aflezen in de inbouwtekeningen op de volgende bladzijden.

Klimaatklasse

De klimaatklasse geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij de koelkast en/of diepvriezer optimaal functioneert. De volgende klimaatklassen zijn gedefinieerd (volgens DIN EN ISO 15502):

SN van +10 °C tot +32 °C

N van +16 °C tot +32 °C

ST van +16 °C tot +38 °C

T van +16 °C tot +43 °C

Superzuinig


Door het toepassen van de modernste elektronica gecombineerd met zeer efficiënte koelsystemen biedt Liebherr voor alle productgroepen het meest aantrekkelijke en energiezuinigste assortiment. Met apparaten in de beste energie-efficiëntieklasse A+++ en A+++ -20 % kunt u met Liebherr apparaten de grootste energiebesparingen realiseren.

Beluchting en ontluchting

De beluchting en ontluchting voor de koeling van de compressor verloopt bij alle onderbouwapparaten via de voorzijde. Bij onderbouwmodellen loopt de beluchting afhankelijk van het model via de plint of via de bovenzijde van het apparaat. Voordeel: ventilatiesleuven in het meubel- of werkblad zijn niet meer nodig.

- 1 Inbouwapparaten in niet plafondbogende meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintooster. Ontluchting via achterzijde keukenmeubel.
- 2 Inbouwapparaten in plafondbogende meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintooster. Ontluchting via ventilatierooster boven.
- 3 Voor inbouwapparaten die boven elkaar geplaatst worden (Side-by-Side concept, zie blz. 24-25) geldt hetzelfde als 1 en 2.
- 4 Inbouwapparaten ECBN-serie. Beluchting en ontluchting via voorzijde.
- 5 Onderbouwapparaten met plintbeluchting en ontluchting via bovenrooster voorzijde.
- 6 Onderbouwapparaten met plint be- en ontluchting.

Let op: alle ventilatiesleuven moeten minimaal 200 cm² groot zijn.




Nivelleringsstrips

Inbouwapparaten vanaf nis 140 cm beschikken over twee nivelleringsstrips links en rechts aan de onderzijde. Daarnaast beschikken alle apparaten over twee in hoogte verstelbare pootjes aan de voorzijde. Hiermee kan het apparaat optimaal in het keukenmeubel worden gesteld, met als resultaat een perfecte uitlijning en sluiting van de deuren.




Varioplint

Met de Varioplint kunnen de hoogte en diepte van de onderbouwmodellen aan het keukenmeubel worden aangepast. Alle vier stelvoetjes zijn vanaf de voorzijde tot 50 mm in hoogte verstelbaar. Bovendien kan de diepte van het ventilatierooster tot 55 mm worden aangepast.



Montage decorlijst / opvulstroken

Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij het keukenfront passende decorplaat met een dikte van maximaal 4 mm in de decorlijst geschoven. Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig; bruine of witte lijsten zijn als accessoire leverbaar. Past bij het vervangen van een apparaat de reeds aanwezige decorplaat niet in de hoogte, dan kan deze worden opgevuld met een opvulstrook in dezelfde kleur als de decorlijst. Afhankelijk van de op te vullen ruimte of om optische redenen kunnen 1 of 2 opvulstroken (boven en/of onder) worden gebruikt. De opvulstroken zijn leverbaar in drie hoogten (16, 41, 60 mm) en kleuren (bruin, wit, aluminium). Decorlijsten en opvulstroken zijn als accessoire verkrijgbaar.



4-puntsbevestiging

Voor een veilige, stabiele en foutloze inbouw van koelapparaten in het keukenmeubel levert Liebherr standaard de speciale 4-puntsbevestiging op alle apparaten met deur-op-deurmontage. De bevestigingshoeken zorgen er voor dat het apparaat boven en onder op de perfecte diepte wordt afgesteld en na montage kunnen de bevestigingspunten netjes worden afgedekt. De inschuifbegrenzing resulteert in een optimale uitlijning en plaatsing van het apparaat in het keukenmeubel.



Inbouwtekeningen

Alle inbouwtekeningen staan op aflopende nishoogte.

203

ECBN 6256 ****

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

Maximaal gewicht meubeldeur: 43
Koelgedeelte: 339
Vriesgedeelte: 8
10 kg per lade
337
180

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

178

ICBN 3386 ****

Maximaal gewicht meubeldeur: 1772-1788
Koelgedeelte: 550
Vriesgedeelte: 560-570
15

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICBS 3324 ****
ICUNS 3324 ****
ICS 3334 ****
ICNS 3324 ****
ICUS 3324 ****

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

158

IKBP 2964 ****

Maximaal gewicht meubeldeur: 1574-1590
Koelgedeelte: 550
Vriesgedeelte: 560-570
15

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

203

ECBN 5066 ****

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

Maximaal gewicht meubeldeur: 12.7
Koelgedeelte: 341.3
Vriesgedeelte: 6.4
10 kg per lade
334.9
177.8 max.

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Vaste wateraansluiting

ICBN 3386 ****

Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker noodzakelijk (3/4)!

3 meter lange waterslang als accessoire leverbaar (artikelnummer 6030 785)

178

ICBP 3266 ****

Maximaal gewicht meubeldeur: 1772-1788
Koelgedeelte: 550
Vriesgedeelte: 560-570
15

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

158

ICP 2924 ****

Maximaal gewicht meubeldeur: 1574-1590
Koelgedeelte: 550
Vriesgedeelte: 560-570
15

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

203

ECBN 6156 ****

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

Maximaal gewicht meubeldeur: 12.7
Koelgedeelte: 341.3
Vriesgedeelte: 6.4
10 kg per lade
334.9
177.8

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

178

IKBP 3564 ****
IKBP 3524 ****
IKF 3514 ****
IK 3524 ****
SIGN 3576 ****
SIGN 3556 ****
SIGN 3524 ****

IKBP 3520
IKBP 3560
IKF 3510
IK 3520
IKB 3564
IKB 3560
IKB 3524
IKB 3520

Maximaal gewicht meubeldeur: 1772-1788
Koelgedeelte: 550
Vriesgedeelte: 560-570
15

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig. *Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

EWTgb 3583
EWTgw 3583

Deurmaten: (B/H/D) 595/1816/552 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

140

SIGN 2756 ****
IKBP 2764 ****
IKBP 2724 ****
IK 2764 ****
IKBP 2770
IKBP 2760

IKBP 2720
IKB 2760
IK 2720

Maximaal gewicht meubeldeur: 1397-1413
Koelgedeelte: 550
Vriesgedeelte: 560-570
15

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig. *Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Vaste wateraansluiting

ECBN 6256 ****

Vaste wateraansluiting

ECBN 6156 ****
ECBN 5066 ****

Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker noodzakelijk (3/4)! Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

178

IKBV 3264 ****

Maximaal gewicht meubeldeur: 1772-1788
Koelgedeelte: 550
Vriesgedeelte: 560-570
15

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

EWTdf 3553

Maximaal gewicht meubeldeur: 1772-1788
Koelgedeelte: 550
Vriesgedeelte: 560-570
19

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm. Maximaal gewicht meubeldeur: 20 kg.
**Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire), Deurmaten: (B/H/D) 595/1816/552 mm.

122

IKBP 2364 ****
IKBP 2324 ****
IK 2324 ****
IKP 2364 ****
IKP 2324 ****
IKB 2324 ****

IKBP 2370
IKBP 2360
IKBP 2320
IKB 2360
IKB 2320
IKP 2360
IKP 2320

Maximaal gewicht meubeldeur: 1220-1236
Koelgedeelte: 550
Vriesgedeelte: 560-570
15

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig. *Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICS 3234 ****
ICBS 3224 ****

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICBN 3376 ****
ICBN 3386 ****
ICP 3334 ****
ICNP 3366 ****

ICN 3314 ****
ICBN 3324 ****
ICP 3324 ****
ICU 3324 ****
SICN 3386 ****

Maximaal gewicht meubeldeur: 1772-1788
Koelgedeelte: 550
Vriesgedeelte: 560-570
15

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

158

ICUS 2924 ****

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

IKS 2334 ****
IKS 2330
IKS 2324 ****

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

