



BOSCH


Technologie voor het leven

Informatie voor de groothandel

Core Range ERT.

Editie oktober 2021

Met
inbouw-
toestellen



Inhoudstafel

Home Connect	6
Energielabel	8
Wasmachines en droogautomaten	11
Wasmachines	14
Droogautomaten	18
Vrijstaande vaatwassers	20
Vaatwassers 60 cm	24
Onderbouwbare vaatwasser	25
Vrijstaande koelkasten en diepvriezers	27
Bottom-Freezers	32
Koelkasten tafelmodel en ééndeurskoelkasten	34
Diepvriezers tafelmodel en diepvriezers kastmodel	35
Side-by-Side en French Door	36
Fornuizen en microgolfoven	38
Elektrische en gemengde fornuizen - Microgolfoven	40
Ovens	42
Ovens Serie 4 - 6	46
Ovens Serie 8	47
Kookplaten	49
Vitrokeramische kookplaten HighSpeed	51
Inductiekookplaten	51
Gaskookplaten	53
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap	53
Dampkappen	55
Onderbouwbare dampkappen en Design dampkap	57
Decoratieve en telescopische dampkappen	58
HeadFree, Plafonddampkappen en Plug&Play	59
Integreerbare vaatwassers	60
Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm en 45 cm	62
Integreerbare vaatwassers 60 cm	64
Integreerbare koelkasten en diepvriezers	65
Ééndeurskoelkasten	67
Bottom-Freezers	69
Diepvriezer	69

**BOSCH**

Eén ding is niet veranderd met de tijd:
onze ambitie om steeds beter te worden.

Al generaties lang maken de huishoudtoestellen van Bosch het dagelijks leven makkelijker. Ze nemen hopen werk uit handen en vragen zelf weinig werk. Al bijna anderhalve eeuw nemen ze talloze huiselijke taken op zich in talloze huishoudens - gewoon om mensen tijd te geven voor meer kwaliteit in hun leven.

**Made in Germany.**

Dit toestel werd ontworpen en gemaakt in Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze werknemers.

**German engineering.**

Dit toestel werd ontwikkeld en ontworpen in Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze medewerkers wereldwijd.



Bosch in elk detail.

We willen dat u zich thuis helemaal goed voelt. En liefst zo lang mogelijk. Dat is het uitgangspunt waarmee Bosch huishoudtoestellen ontwikkelt – toestellen die steeds nieuwe normen stellen en uw leven duurzaam beter en makkelijker maken. Dankzij een buitengewoon en tijdloos design, technische topkwaliteit en maximale efficiëntie, duurzaamheid en hoog comfort. Hierbij laten we niets aan het toeval over. In elk detail – van het kleinste schroefje tot het gebruiksklare toestel – steekt jarenlang onderzoek en duizenden controles en belastingtests. Zo ontstaat de typische kwaliteit en perfectie van Bosch, waarop u steeds weer kan vertrouwen. En altijd voor 100%.



Hoe uw toestel kiezen?

Serie

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft typische prestatiekenmerken afgestemd op andere specifieke eisen. In een oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.

Tips voor een nieuwe keuken

De keuken is het hart van je huis. Droom je van een fijne plek waar je na een lange dag met het hele gezin samenkomt? Of wil je een persoonlijke ruimte om heerlijke diners voor te bereiden voor vrienden die op bezoek komen? Wij geven je graag tips en inspiratie bij het oriënteren op jouw droomkeuken. Meer info op: www.bosch-home.be/nl/keukenplanning

Home Connect Smart today. Smart tomorrow.

Vanaf nu biedt uw woning u geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij de Home Connect-functie. Bedien uw huishoudtoestellen moeiteloos op afstand, en houd te allen tijde een oogje in het zeil. U krijgt ook continu toegang tot alle digitale gebruiksaanwijzingen en tot handige tips die u het dagelijkse leven een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte resultaten.

Uw wasmachine heeft alle antwoorden.

Bedien uw wasmachine en droogautomaat vanop afstand. Easy Start raadt u altijd het juiste programma aan. Zo wordt het leven meteen een héél stuk eenvoudiger.

Slimme bewaartips, een receptengids en uw boodschappen in een oogopslag.

Advies over hoe je je voedingswaren het best bewaart, een receptengids op basis van de etenswaren in je koelkast en een voorraadlijst van alle opgeslagen voedingsmiddelen op jouw smartphone. Je voeding bewaren was nog nooit zo eenvoudig.

U zorgt voor de bereiding, uw smartphone voor verse lucht.

Dankzij Home Connect werken uw kookplaat en dampkap nu in perfecte harmonie samen – voor een optimale luchtafvoer tijdens het koken. Pas de instellingen van uw dampkap in alle rust aan via de Home Connect app.





CONNECTED BY

Home Connect

Elk gerecht wordt een meesterwerk. En uw keuken... die is nu overal.

Wat dacht u ervan een lekkere taart te bakken – terwijl u nog even de stad in gaat? U kunt uw oven op afstand aanzetten met de Home Connect-functie, via uw mobiele toestel. De app verschaft u alle nodige informatie over het bakproces. Zo weet u meteen wanneer uw taart klaar is, en kunt u meteen ook de oven uitzetten. Ook als u niet thuis bent, bent u zo toch een beetje thuis.

De beste afwastips? Vraag ze nu gewoon aan uw app.

Vragen in verband met de afwas? Vanaf nu weet uw mobiele toestel er alles over. Doe beroep op Easy Start: dat raadt u moeiteloos het meest geschikte programma aan voor uw vaat. Zo kunt u in huis steeds rekenen op de beste afwasexpert.



Het nieuwe energielabel: geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geresulteerd in een hogere concentratie van toestellen die beschikken over labels met een waarde van A+ of hoger. Daarom vervulde het label niet meer zo goed als voorheen de oorspronkelijke functie als hulpmiddel voor aankoopbeslissingen. Andere basisomstandigheden, zoals het gebruikersgedrag, zijn ook veranderd. Daarom was het tijd om het bestaande energielabel aan te passen. De eerste huishoudtoestellen die worden voorzien van het nieuwe label zijn wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten en diepvriezers en wijnklimaatkasten. Sinds 1 maart 2021 moeten deze toestellen voorzien zijn van het nieuwe label als ze worden verkocht in winkels, online enz.


De belangrijkste verandering bij de nieuwe energielabels is de afschaffing van de plusklassen voor energie-efficiëntie, bijvoorbeeld A+++ . De nieuwe classificatie loopt van A tot G. Ook worden er nieuwe methoden toegepast voor het meten van het energieverbruik en het bepalen van de labelklasse. Volgens EU-specificaties moeten zij, voor zover mogelijk, rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde gebruiksgedrag weerspiegelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-droogcombinaties en vaatwassers niet meer per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 bedrijfscycli van het betreffende toestel. De duur van het te testen labelprogramma wordt voor deze producten ook gespecificeerd. Voor wasmachines en was-droogcombinaties geldt zelfs een maximale programmaduur die niet mag worden overschreden.

Ook het testprogramma voor het labelen van wasmachines en was-droogcombinaties verandert. Het nieuwe «Eco 40-60» programma zal op de display van het toestel worden weergegeven. Voor vaatwassers wijzigt ook de samenstelling van het aantal standaardcouverts. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk om de huidige efficiëntieklassen direct om te zetten naar de nieuwe klassen. Daarnaast kunt u ook direct meer productinformatie opvragen via een QR-code die op het energielabel wordt weergegeven. De QR-code stuurt u door naar een database die sinds 1.3.2021 door de EU wordt beheerd. Hier kunt u infociches van alle toestellen die het nieuwe energielabel nodig hebben, bekijken en downloaden. Toegang tot de database is ook mogelijk via het internet. Meer informatie over het nieuwe energielabel vindt u op de website: www.bosch-home.be/nl



Nieuw energielabel wasmachines


Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat vanaf nu op 100 wascycli gebaseerd is. Het nieuwe 'Eco 40-60'-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden. De genoemde weefsels kunnen in deze wascyclus samen gewassen worden. Het 'Eco 40-60'-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie 'energie- en waterverbruik'.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWh/100 bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het 'Eco 40-60' programma*
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)
- 7 Droogefficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaulasse.

Nieuw energielabel was- en droogcombinaties

Het huidige energielabel voor wasdroogcombinaties is niet meer herzien sinds de invoering in 1996. Daarom heeft het nog steeds de oorspronkelijke schaal van A tot G. Aangezien wasdroogcombinaties vaak alleen voor wassen worden gebruikt, bestaat het label uit twee delen. Aan de linkerkant staan de waarden voor de volledige bedrijfscyclus 'wassen en drogen'. Aan de rechterkant staan de waarden voor alleen de wascyclus. De op dit etiket te vermelden waarden voor alleen de wascyclus komen overeen met de wijzigingen in de verplichte informatie voor het nieuwe label voor wasmachines.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse* (volledige bedrijfscyclus)
- 3 Energie-efficiëntieklasse* (wascyclus)
- 4 Gewogen energieverbruik* in kWh/100 cycli (volledige bedrijfscyclus**)
- 5 Gewogen energieverbruik* in kWh/100 cycli (wascyclus)
- 6 Maximale beladingscapaciteit (volledige bedrijfscyclus**)
- 7 Maximale beladingscapaciteit (wascyclus)
- 8 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfscycli (volledige bedrijfscyclus**)
- 9 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfscycli (wascyclus)
- 10 Programmaduur (volledige bedrijfscyclus)
- 11 Duur van het 'Eco 40-60'-programma
- 12 Centrifuge-efficiëntieklasse*
- 13 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaulasse.


* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.

** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.

* De waarden hebben bij wassen betrekking op een voor een kwart, voor de helft en vol geladen machine, en bij wassen en drogen op een voor de helft en vol geladen machine.
** Wassen en drogen

Nieuw energielabel koelkasten en diepvriezers:


De procedure voor het bepalen van de energieklassie is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het toesteltype, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de compartimenten. De overige elementen op het nieuwe energielabel blijven min of meer gelijk. Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWh op jaarbasis («annum»). Het label biedt ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en alle diepvriescompartimenten, voor zover aanwezig, en over geluidsemissies en de geluidsniveaукlasse.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
- 4 Totale volume van alle vrieslades
- 5 Totale volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaукlasse

Nieuw energielabel vaatwassers

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers blijft gebaseerd op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test zal bijvoorbeeld gebruik maken van bekertjes, potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevuilde borden en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-droogcombinaties is het energieverbruik gebaseerd op 100 cycli.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/100 cycli (bij Eco-programma)
- 4 Capaciteit in standaard couverts (bij Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liters/cyclus (bij Eco-programma)
- 6 Tijdsduur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaукlasse

Wasmachines en droogautomaten



i-DOS: automatisch perfect doseren.

De dagen van het manueel doseren zijn geteld. Vul gewoon de compartimenten voor wasmiddel en wasverzachter, en het i-DOS automatisch doseersysteem meet de precieze hoeveelheid water en wasmiddel die nodig is voor elke wasbeurt, zonder elke keer te moeten bijvullen. Op die manier wordt er geen druppel wasmiddel verspild en worden onnodige spoelcycli vermeden, zodat u tot 38%* wasmiddel en tot 10 liter water** per cyclus kunt besparen.



U kunt over- of onderdoseren. Of u kunt kiezen voor de juiste dosis.



Overdosering

Te veel wasmiddel is niet alleen schadelijk voor uw wasgoed en uw huid, het leidt ook tot een verhoogd water- en energieverbruik.



Onderdosering

Te weinig wasmiddel betekent een verkeerde besparing omdat uw kleren dan meermaals gewassen moeten worden om echt schoon te zijn.



Juiste dosering

i-DOS, het geïntegreerde automatische doseersysteem verzekert steeds de correcte hoeveelheid wasmiddel - tot op de milliliter nauwkeurig. Hierdoor kunt u jaarlijks tot 30 % wasmiddel en tot 7.062* liter water besparen.

* Vergelijken met handmatige dosering van wasmiddel gebaseerd op een gemiddelde handmatige overdosering tot 38% volgens het International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 vv.

** Berekening gebaseerd op een lading gewassen op 40°C met het Mix programma met 38% handmatige overdosering van vloeibaar wasmiddel vs. een i-DOS wasmachine met een capaciteit van 10kg en 4D Wassysteem - onderzoek WL 1547/19 uitgevoerd door WFK Institute for Applied Research, 08/2019 in opdracht van BSH Hausgeräte GmbH*



ActiveWater Plus

Het milieu vrijwaren en geld sparen dankzij efficiënt watermanagement. Twee sensoren zorgen er samen voor dat alleen de effectief benodigde hoeveelheid water gebruikt wordt – afhankelijk van het type textiel en de hoeveelheid wasgoed. Tegelijkertijd wordt door de constante verdeling van water en wasmiddel in de SoftTrommel elke druppel efficiënt gebruikt.

EcoPrognose: water- en elektriciteitsverbruik in een oogopslag.

Zelfs voordat u het programma start, zal het display het water- en elektriciteitsverbruik aangeven. Op een schaal van 1 tot 5 wordt het verbruik – van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan u steeds het optimale programma kiezen.



EcoSilence Drive™

De door Bosch ontwikkelde EcoSilence Drive-motor is buitengewoon krachtig en duurzaam. Hij onderscheidt zich door zijn hoge energie-efficiëntie, snelheid en zeer lage stroomverbruik.

Schuimherkenning

Steeds perfect gespoeld wasgoed: bij wasmachines met schuimherkenning detecteren sensoren overdosering van wasmiddel en wordt dit door gereduceerde trommelbewegingen en een extra spoelbeurt gecompenseerd.



10 jaar garantie

De compacte motor staat voor geringe slijtage en dus een langere levensduur. Daarom biedt Bosch u een garantie van 10 jaar op zijn EcoSilence Drive motor.

Eenvoudig perfect wassen.



4D-Wassysteem

Programma's

4D-Wassysteem

Een extra circulatiepomp en dispenser, die het water en het wasmiddel centraal in de trommel met verhoogd toerental injecteren, zorgen voor een actieve wasverzorging. In de gevormde "wastunnels" worden water en wasmiddel gelijkmatig over het wasgoed verspreid. Zo wordt de reinigingskracht van het wasmiddel optimaal benut en wordt de was nog properder in een kortere tijd.

Extra snel 15 min.

Wassen in recordtijd. Dankzij Extra snel 15 min. is het mogelijk 2 kg licht bevuild textiel te wassen in een recordtijd van 15 minuten – en dat met inbegrip van hoofdwash, spoelen en centrifugeren.

HygienePlus

Bijzonder goed gespoeld wasgoed. Bijzonder geschikt voor mensen met een delicate, prikkelbare huid.



Intensief Plus

Dankzij de speciale reinigende trommelbeweging en de meenemers wordt de wasintensiteit duidelijk verhoogd en de wascyclus met maximaal 30 min verlengd.

Trommelreiniging met automatische herinnering

Trommelreiniging is een speciaal programma voor het reinigen en verzorgen van de trommel.

Snel/Mix-programma

Licht bevuild wasgoed snel wassen. Ideaal wanneer tot 3,5 kg licht bevuild wasgoed of nieuwe kledingstukken met verschillende textieltypen samen gewassen wordt.



Antivlekken

Waterbeveiligingssysteem

AquaStop

De dubbelwandige AquaStop®-slang beschermt de toevoerslang in geval van een lek af en sluit ook de watertoevoer af.

Comfort



Antivlekkenautomaat

De vlekkenautomaat verwijdert gericht de meest voorkomende vlekken (4 of 16), gaande van bloed, olie, rode wijn tot gras. De wasmachine past temperatuur, trommelrotatie en inweektijd volledig automatisch aan de specifieke vlek aan, voor het geselecteerde wasprogramma start.

Reload

U bent een kledingstuk vergeten dat toch nog in de trommel moet? Met de Reload-functie kan u het programma pauzeren en de deur alsnog openen.



VarioDrum

Geluidsniveau



AntiVibration Design

Het speciale AntiVibration Design van de zijwanden zorgt ervoor dat uw wasmachine uiterst stil is. Het vermijdt trillingen en vergroot de stabiliteit.

Trommelverlichting met LED

De trommelverlichting gaat automatisch aan na het inschakelen van het toestel, na het openen en sluiten van de deur en na het starten van het programma. De verlichting schakelt zich automatisch uit.



VarioDrum: Voor zacht of intensief wassen

Het innoverende ontwerp van de trommel maakt dat het water steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers behandelt uw wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste vlekken op te lossen.

Displays

MultiTouch LED-display.

Intuïtieve bediening via een touchscreen. Verschillende akoestische signalen en LEDs zorgen voor efficiënte en nauwkeurige informatie.

TouchControl-toetsen

Eenvoudige bediening en makkelijke reiniging. Eén lichte aanraking volstaat om op de TouchControl-bediening met sensortoetsen de gewenste optionele functie te selecteren.

Wasmachines - 7 - 8 kg



Referentie	WAN28062FG	CD
Serie	Serie 4	
RRP* (€)	649,99 €	
Inhoud	7 kg	
tr/min	1400 tr/min	
Energie label**	D	
i-DOS	-	
4D Wash	-	
Display	LED Fixe temperatuur	
ActiveWaterPlus	●	
EcoPrognose (energie en water)	-/-	
AquaStop/AquaSecure/mult. besch.	-/-●	
Reload / Drum light	●/-	
Antivlekken	-	
Home Connect	-	
Wave Drum	-	



Referentie	WAN282A1FG	CD
Serie	Serie 4	
RRP* (€)	719,99 €	
Inhoud	8 kg	
tr/min	1400 tr/min	
Energie label**	C	
i-DOS	-	
4D Wash	-	
Display	LED	
ActiveWaterPlus	●	
EcoPrognose (energie en water)	-/-	
AquaStop/AquaSecure/mult. besch.	-/-●	
Reload / Drum light	●/-	
Antivlekken	-	
Home Connect	-	
Wave Drum	●	



Referentie	WAU28S41FG	CD
Serie	Serie 6	
RRP* (€)	809,99 €	
Inhoud	8 kg	
tr/min	1400 tr/min	
Energie label**	C	
i-DOS	●	
4D Wash	-	
Display	LED	
ActiveWaterPlus	●	
EcoPrognose (energie en water)	-/-	
AquaStop/AquaSecure/mult. besch.	-/-●	
Reload / Drum light	●/-	
Antivlekken	-	
Home Connect	-	
Wave Drum	●	

Wasmachines - 9 kg



Referentie	WAU28T40FG	CD	WGG244M4FG	CD	WAX32M40FG	CD	WAV28M04FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8		Serie 8	
RRP* (€)	779,99 €		899,99 €		989,99 €		1039,99 €	
Inhoud	9 kg		9 kg		9 kg		9 kg	
tr/min	1400 tr/min		1400 tr/min		1600 tr/min		1400 tr/min	
Energie label**	C		A		C		A	
i-DOS	-		-		-		-	
4D Wash	-		-		●		●	
Display	LED		LED (high)		LED		LED	
ActiveWaterPlus	●		●		●		●	
EcoPrognose (energie en water)	●/-		-		●/●		●/●	
AquaStop/AquaSecure/mult. besch.	-/-●		-/-●		●/-		●/-	
Reload / Drum light	●/-		●/-		●/●		●/●	
Antivlekken	-		● (4)		● (4)		● (4)	
Home Connect	-		-		-		-	
Wave Drum	●		●		●		●	



Referentie	WAV28GH0FG	CD	WAV28EHPFG	CD
Serie	HomeProfessional		HomeProfessional	
RRP* (€)	1159,99		1259,99	
Inhoud	9 kg		9 kg	
tr/min	1400 tr/min		1400 tr/min	
Energie label**	A		A	
i-DOS	-		●	
4D Wash	●		●	
Display	TFT		TFT	
ActiveWaterPlus	●		●	
EcoPrognose (energie en water)	●/●		●/●	
AquaStop/AquaSecure/mult. besch.	●/-		●/-	
Reload / Drum light	●/●		●/●	
Antivlekken	● (16)		● (16)	
Home Connect	●		●	
Wave Drum	●		●	



Wasmachines - 10 kg



Referentie	WGG256M4FG	CD	WAL28PH2FG	CD	WAX32M41FG	CD	WAX32G42FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8		HomeProfessional	
RRP* (€)	949,99 €		1029,99 €		1069,99 €		1159,99 €	
Inhoud	10 kg		10 kg		10 kg		10 kg	
tr/min	1600 tr/min		1400 tr/min		1600 tr/min		1600 tr/min	
Energielabel**	B		C		B		C	
i-DOS	-	●	-	●	-	●	-	●
4D Wash	-	●	-	●	-	●	-	●
Display	LED (high)		LED MultiTouch		LED		TFT	
ActiveWaterPlus	●	●	●	●	●	●	●	●
EcoPrognose (energie en water)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
AquaStop/AquaSecure/mult. besch.	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Reload / Drum light	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Antivlekken	● (4)	-	-	-	● (4)	-	● (16)	-
Home Connect	●	●	●	●	●	●	●	●
Wave Drum	●	●	●	●	●	●	●	●



Referentie	WAX32K41FG	CD	WAXH2E41FG	CD
Serie	Serie 8		HomeProfessional	
RRP* (€)	1169,99 €		1309,99 €	
Inhoud	10 kg		10 kg	
tr/min	1600 tr/min		1600 tr/min	
Energielabel**	B		C	
i-DOS	●	●	●	●
4D Wash	●	●	●	●
Display	LED		TFT	
ActiveWaterPlus	●	●	●	●
EcoPrognose (energie en water)	●/●	●/●	●/●	●/●
AquaStop/AquaSecure/mult. besch.	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Reload / Drum light	●/●	●/●	●/●	●/●
Antivlekken	-	● (16)	-	● (16)
Home Connect	●	●	●	●
Wave Drum	●	●	●	●



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

De verschillende warmtepompdrogers.

Warmtepompdrogers verbruiken na verloop van tijd meer energie indien je de filters niet regelmatig schoonmaakt. Daarnaast zijn propere filters ook van cruciaal belang voor het droogresultaat. Bosch biedt drie verschillende warmtepompdrogers met elk hun eigen systeem om pluizen te verwijderen.

EasyClean

In de meeste droogautomaten moeten twee soorten filters gereinigd worden.

Een deurfilter die na elke droogcyclus moet worden gereinigd. Het probleem is dat veel mensen dit nogal onregelmatig doen. Slechts de helft van alle consumenten reinigt de deurfilter na elke cyclus. Dit heeft een negatieve invloed op het droogresultaat en de efficiëntie omdat het energieverbruik hoger komt te liggen indien de filters niet na elke droogbeurt of regelmatig worden gereinigd.

De condensor, die zich onderaan van het toestel bevindt, moet ook van pluizen worden ontdaan. Hoe vaak u dat moet doen, hangt af van de fabrikant en het model. Met een Bosch EasyClean model hoeft u de condensor slechts na 20 droogcycli¹⁾ of na 60 drooguren schoon te maken.

SelfCleaning

Automatische reiniging van de condensor.

Met deze technologie worden pluizen moeiteloos verwijderd en je droogautomaat op topniveau gehouden, cyclus na cyclus. Het belangrijkste verschil met de EasyClean filter is dat er geen condensor is en dat je deze dus nooit meer hoeft te reinigen. Zoals de naam SelfCleaning Condenser al doet vermoeden, zorgt de droogautomaat zelf voor de reiniging van de condensor. Hierdoor worden optimale droogprestaties en een zuinige werking gegarandeerd, terwijl jij meer tijd hebt voor andere dingen in het leven.

Het enige wat je nog moet doen, is de twee deurfilters reinigen na elke droogbeurt.

AutoClean

Automatische pluusverwijderingstechnologie.

Bosch presenteert de meest comfortabele warmtepompdroger ooit: onze AutoClean droogautomaat is de eerste droogautomaat zonder deurfilter en met een condensor die zichzelf reinigt, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het verwijderen van pluizen na elke droogbeurt. De innovatieve pluusverwijderingstechnologie voert pluizen automatisch af naar een collector onderaan het toestel die u pas na 20¹⁾ cycli hoeft te reinigen.

Het resultaat: efficiënte topprestaties zonder dat pluizen na elke droogcyclus moeten worden verwijderd. Klassieke droogautomaten met deurfilters daarentegen moeten ongeveer 160 keer¹⁾ per jaar worden gereinigd. Dankzij AutoClean bespaart u dus veel tijd en moeite.



¹⁾ Gebaseerd op 160 cycli/jaar met een standaard katoenprogramma overeenkomstig de EU regulation 392/2012. Cijfers kunnen variëren afhankelijk van het gebruiksgedrag.

Perfect delicaat drogen.



Smart Dry



VarioDrum



Iron Assist

Energie-efficiëntie



A+++

Droogautomaten uit energie-efficiëntieklasse A+++ verbruiken tot 25% minder energie dan toestellen uit klasse A++.



A++

Droogautomaten uit energie-efficiëntieklasse A++ verbruiken tot 50% minder energie dan toestellen uit klasse A.

Droogtechnologieën

Conventionele condensetechnologie

Onze condensatie-droogautomaten zijn niet alleen zuinig in het gebruik, ze zijn ook eenvoudig te installeren. Een condensatie-droogautomaat van Bosch heeft alleen een stopcontact nodig. En géén slang om de vochtige lucht naar buiten af te voeren. Een condensbak vangt het vocht uit uw wasgoed op.

Warmtepomptechnologie

Lager energieverbruik bij het drogen. Deze technologie van Bosch werkt in tegenstelling tot de luchtcondensatiedroogautomaten zonder conventionele verwarming. Met behulp van de warmtepomp wordt de lucht economisch verwarmd en wordt de aanwezige warmte verder benut.



Antivibration design

Het speciale AntiVibration Design van de zijwanden zorgt ervoor dat uw droogautomaat uiterst stil is. Het vermijdt trillingen en vergroot de stabiliteit.



AutoDry

Droogautomaten met AutoDry drogen dankzij innoverende elektronica tot acht kilogram wasgoed bijzonder behoedzaam en exact naar wens. Ongeacht of u nu voor strijkdroog, kastdroog of extra droog kiest. Sensoren meten permanent het temperatuurverschil en de restvochtigheid en beschermen zo het wasgoed tegen te hoge temperaturen en te hard drogen.

NEW - Bedlinnen-programma

Voorkom dat beddengoed in de war raakt in uw droogautomaat. De Bosch droogautomaten met Bedlinnen-programma houden de lakens in beide richtingen in beweging om te voorkomen dat ze in elkaar verstrikt raken, dankzij de grote trommel met omkeerbaar trommelsysteem. Zo kan al uw groot en klein wasgoed samen worden gedroogd en krijgt u perfecte droogresultaten.

EcoSilence Drive -motor

De door Bosch ontwikkelde Eco-Silence Drive-motor is buitengewoon krachtig, stil en duurzaam. Hij onderscheidt zich door zijn hoge energie-efficiëntie, snelheid en zeer laag stroomverbruik.



Iron Assist

Iron Assist is speciaal ontwikkeld om u het strijkwerk uit handen te nemen. Licht of zwaar verkreukeld wasgoed wordt droog in de trommel gedaan, zachtjes verwarmd en vervolgens met nevel besproeid. De resulterende waterdamp haalt kreuken effectief uit uw kleding. Afhankelijk van de belading en het droogprogramma wordt de hoeveelheid stoom aangepast, om zo een optimale zorg te garanderen.



SensitiveDrying system

Behoedzame werking en gebruikscomfort door een perfect samenspel van de innovatieve grote SoftDry-trommel met een vormgeving die uw linnen ontziet, gewelfde Soft-meenemers, een temperatuuroptimale luchtstroom en de gladde binnenkant van de deur.

Smart Dry

Dankzij intelligente sensortechnologie en besturingstechniek zijn wasmachine en droogautomaat perfect met elkaar verbonden. De wasmachine stuurt de instellingen van de laatste cyclus (programma, belading en restvocht) naar de droogautomaat. De droogautomaat selecteert dan automatisch de juiste drooginstellingen. Deze optie is beschikbaar voor Home Connect droogautomaten in combinatie met alle Home Connect wasmachines van Bosch.

Waterafvoerslang

Aansluitset voor afvoer van het condenswater.



Referentie	WTN8327CFG	CD	WTH83V40FG	CD	WTR85T40FG	CD	WTM852K1FG	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 4	
Type	Condensatie		Warmtepomp		Warmtepomp		Warmtepomp	
RRP* (€)	539,99 €		769,99 €		849,99 €		889,99 €	
Energielabel**	B		A++		A++		A++	
Inhoud	7 kg		7 kg		8 kg		8 kg	
Cleaning-systeem	-		EasyClean		EasyClean		SelfCleaning	
Display	LED		LED		LED		LED	
Auto Dry	●		●		●		●	
Waterafvoerslang	-		●		●		-	
BLDC motor	-		-		-		-	
IronAssist	-		-		-		-	
Trommel / Verlichting (LED)	galvanisé/-		inox/-		inox/●		inox/-	
Home Connect	-		-		-		-	
intelligentDry	-		-		-		-	
Reload	●		●		●		●	



Referentie	WQG233D4FG	CD	WTU8740FG	CD	WTX88M40FG	CD	WTX8HE40FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8		HomeProfessional	
Type	Warmtepomp		Warmtepomp		Warmtepomp		Warmtepomp	
RRP* (€)	909,99 €		949,99 €		1139,99		1359,99	
Energielabel**	A+++		A++		A+++		A+++	
Inhoud	8 kg		9 kg		9 kg		9 kg	
Cleaning-systeem	EasyClean		SelfCleaning		AutoClean		AutoClean	
Display	LED display (high)		LED MultiTouch		LED display		TFT-display	
Auto Dry	●		●		●		●	
Waterafvoerslang	●		●		●		●	
BLDC motor/ Bedlinnenprogramma	●/●		-/-		●/-		●/-	
IronAssist	-		-		-		●	
Trommel / Verlichting (LED)	inox/●		inox/●		inox/●		inox/●	
Home Connect	-		-		-		●	
intelligentDry	-		-		-		●	
Reload	●		●		●		●	



Referentie	WNA13400EU	NAT	WNA14400EU	NAT	WDU8H541EU	NAT
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Type	Wash & Dry		Wash & Dry		Wash & Dry	
RRP* (€)	1029,99 €		1129,99 €		1349,99	
Energie label**	E/C		E/C		E/C	
Inhoud (wassen/drogen)	8kg/5kg		9kg/6kg		10kg/6kg	
tr/min	1400 tr/min		1400 tr/min		1400 tr/min	
Auto Dry	●		●		●	
Display	LED (large)		LED (large)		LED MultiTouch	
ActiveWaterPlus	●		●		●	
AquaStop/AquaSecure/mult. besch.	●/-/-		●/-/-		●/-/-	
Reload / Drum light	●/-		●/-		●/●	
Home Connect	-		-		●	

Toebehoren wassen en drogen

Referenties	RRP*	Beschrijving
WTZPW20	167,99	Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)
WMZPW20W	167,99	Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)
WMZ2381	41,99	AquaStop verlenging (2 m)
WMZ20600	41,99	Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed
WTZ1110	13,99	Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten (uitgez. warmtepomp) (2 m)
WTZ11400	94,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WTU../WTX..)
WTZ27400	94,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU../WTX..
WTZ20410	20,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WTU../WTX..)
WTZ27410	20,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU../WTX..

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW inbegrepen.

eShop




Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings- en onderhoudsproducten online aan te kopen.
Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

Vaatwassers



* Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers wereldwijd. Bron: Euromonitor, Afzet, 2020

De nieuwe generatie PerfectDry vaatwassers: nog betere resultaten en minder energieverbruik.



ExtraClean Zone



PerfectDry



Extra droog

Droogtechnologieën

PerfectDry met Zeolith®

Het geheim van de PerfectDry vaatwassers schuilt in het natuurlijke mineraal Zeolith®, dat de vochtigheid uit de lucht verwijdt en nadien in warmte omzet. Die warme, krachtige 3D-luchtstroom wordt gelijkmatig verdeeld om de vaat zachtjes te drogen. Zo is nu ook plastic niet enkel proper maar ook volledig droog.

EfficientDry

EfficientDry staat voor een geoptimaliseerd droogproces en meer comfort:

- De automatische opening van de deur kan voor quasi elk programma worden ingesteld of optioneel geactiveerd worden op het bedieningspaneel.
- Via de Home Connect app kan de deur ook op afstand worden geopend zodra het programma klaar is.
- Tijdens het droogproces wordt de temperatuur aanzienlijk verlaagd. Zo wordt de vaat behoedzaam gedroogd en kunt u die na het programma afgekoeld uitladen.
- Bij langdurige afwezigheid voorkomt een geopende deur dat restvocht geurtjes begint te verspreiden. De vaat kan bovendien ook volledig afkoelen.

Extra droog

Voor extra grondige droogresultaten activeert u de functie "Extra droog". Met een druk op de knop wordt de temperatuur in de afwascyclus verhoogd en de droogfase verlengd. Hierdoor wordt een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij plastic vaatwerk zichtbaar wordt.

AquaSensor

De AquaSensor regelt het waterverbruik op basis van het type en de vervuilingsgraad van het vaatwerk door het spoelwater te controleren met lichtbundels. Op deze manier wordt, afhankelijk van de aanwezigheid van voedsel-, vet- of wasmiddelresten in het spoelwater, beslist of de spoelcyclus wordt beëindigd of voortgezet.

ExtraClean Zone

Vergeet het vooraf inweken of naspoelen van uw vaat. Drie roterende sproeiers zorgen in de bovenste korf voor een intense reiniging van zwaar vervuild vaatwerk, zodat zelfs de meest hardnekkige etensresten doeltreffend worden verwijderd. De verhoogde waterdruk kan met een simpele klik worden in- of uitgeschakeld.

Silence on Demand

Met de nieuwe Silence on Demand-functie kunt u via de Home Connect app het geluidsniveau van de vaatwasser beduidend verlagen – ideaal om ongestoord een telefoontje te plegen of in volledige stilte te kunnen thuiswerken. De functie kan eenvoudig op uw smartphone worden geactiveerd, en beperkt het geluidsniveau in elk programma gedurende 30 minuten tot een minimum.

TFT-display - Serie 8

De TFT-display verstrekt handige tips en extra informatie over het optimale gebruik van uw vaatwasser. Bovendien wordt het einde van het betreffende programma in realtime aangeduid. Zo bent u zeker van schitterende resultaten – tot op de minuut precies.



Nu kunt u zelfs met uw tablet de vaat doen.

Start vanop afstand:

U kunt de vaatwasser van op afstand starten en de status checken om het even waar en wanneer.

De programma-opties kiezen was nooit zo gemakkelijk:

De Home Connect-app beveelt u de beste programma's voor uw vaat aan.

Laatste updates:

Beeld u in: u bent onderweg, uw vaatwasser staat aan, en de vaatwas-tabletten zijn bijna op. De app brengt u onmiddellijk op de hoogte. U moest toch nog langs de supermarkt, dus brengt u meteen ook nieuwe vaatwastabletten mee.

Lost alle vuil op met een druk op de knop.

De vaatwassers van Bosch hebben voor elk probleem het juiste programma.



AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel. Gelieve de garantievoorwaarden te vinden op: <https://www.bosch-home.be/nl/service/garanties/voorwaarden-waarborg-bosch>

Doseerassistent

De doseerassistent staat voor een optimaal reinigingsresultaat. Het gebruikte wasmiddel valt uit de wasmiddeldkamer in een speciaal opvangbakje op de bovenste korf waar het volledig wordt opgelost.

EcoSilence Drive™

Nog nooit werd de vaat zo stil gedaan. In tegenstelling tot conventionele motoren werkt de EcoSilence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor is hij niet alleen zeer stil, maar ook uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam.

Warmtewisselaar: veilig wassen, zelfs voor delicaat vaatwerk.

Vaatwassers met een warmtewisselaar behandelen delicaat glaswerk en porselein bijzonder behoedzaam en elimineren elk risico. Het water wordt in het spoelreservoir voorverwarmd om temperatuurschokken te vermijden. Selecteer het Glass 40° programma om uw delicaat glas- en vaatwerk extra zorgzaam te behandelen.

Programma's

Favourite - Uw favoriete programma's in één klik.

Combineer de meest gebruikte afwasprogramma's en opties in één knop. Voor een snelle, gemakkelijke en individuele programmakeuze. Roep ze eenvoudig op met een druk op de knop of via de Home Connect-app.

Kort 60°C.

Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat. In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Machine Care

Om de prestaties en de levensduur van uw vaatwasser te optimaliseren, dient u dit programma regelmatig te draaien in combinatie met een specifieke detergent. Zo worden vet- en kalkresten verwijderd en perfecte resultaten gegarandeerd.

Programma 1u.

Eén uur ... en uw vaat is klaar. Binnen een uur, zal uw vaat worden gewassen op 65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Silence 50°C

Met dit programma bereikt u een geluidsniveau tot 2 decibel lager dan het Eco programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Snel 45 °C

Licht bevulde vaat wordt bij 45 °C in 29 minuten optimaal afgewassen.

Funcities



Halve belading

Ideale functie voor een afwascyclus met weinig vaat. Het vaatwerk kan zowel in de bovenste als in de onderste korf geplaatst worden. U bespaart energie, water en tijd.



HygiënePlus

Regelmatig spoelen bij een hogere gemiddelde temperatuur van 70 °C gedurende ongeveer 10 minuten verzekert dat bacteriën effectief geëlimineerd worden. HygienePlus is daardoor ideaal voor de hoogst mogelijke hygiëne-eisen, bijv. voor huishoudens met kleine kinderen of personen die aan een allergie lijden.



Intensieve zone

Extracrachtige sproeidruk en verhoogde reinigingstemperatuur in de volledige onderste korf. De waterdruk in de bovenkorf komt echter nog overeen met het geselecteerde programma. Sterk bevulde potten en pannen in de onderste korf en delicaat vaatwerk in de bovenkorf zijn altijd perfect schoon.

SpeedPerfect+

Met SpeedPerfect+ kunt u de afwasduur ook bij volle belading tot 66% verkorten. En dat met de optimale reiniging en droging die u gewoon bent. Ideaal voor wanneer het echt snel moet gaan, zoals op een verjaardagsfeestje. De functie kan op elk moment worden ingeschakeld – gewoon van thuis uit of op afstand via de Home Connect app.

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast een energiezuinige technologie, is er nog iets waar u met een nieuw Bosch-toestel altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van alle Bosch-vaatwassers worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox; hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden. Om deze garantie te activeren, moet u zich binnen de 8 weken na levering registreren op www.bosch-home.be/nl/extra

Nieuw ontworpen korven.

Meer plaats, meer flexibiliteit, meer stabiliteit.

	Max Flex Pro Serie 8	Max Flex Serie 6 4	Flex Serie 4
3 ^e laadniveau*	 Besteklade	 Besteklade	 Besteklade
Bovenkorf	 ExtraClean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 6 neerklapbare rekken	 ExtraClean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 2 neerklapbare rekken	 Doseerassistent 2 neerklapbare rekken
Onderkorf	 Hogere zijwanden 8 neerklapbare rekken Steunbeugel voor glazen	 Hogere zijwanden 6 neerklapbare rekken	 Hogere zijwanden 2 neerklapbare rekken

*Afhankelijk van het model

Easy Slide

Met het Easy Slide-uitschuifstelsel kunt u de bovenste korf veilig en comfortabel in- en uitschuiven. Van toepassing voor alle Max Flex Pro en Max Flex korven.

LowFriction wheels en RackStopper op onderste korf

Voor een nog eenvoudigere bediening heeft Bosch de onderste korf van zijn nieuwe vaatwassers uitgerust met de LowFriction Wheels, waardoor de korf zonder problemen kan worden verwijderd. Dankzij speciaal ontwikkelde korfwieltjes met een stopfunctie, RackStopper, is het veilig uitschuiven van de onderste korf gegarandeerd en behoort het te ver naar buiten trekken van de korf tot het verleden zelfs wanneer deze zwaar beladen is met borden en potten.

Rackmatic™

Dankzij het 3-voudige Rackmatic-systeem kan de hoogte van de bovenste korf eenvoudig worden aangepast, zelfs bij volledige belading. Dit betekent nog meer flexibiliteit en maximale individuele instelmogelijkheden, afhankelijk van de hoeveelheid ingeruimde vaat.

Vario-bestekkorf

De Vario-bestekkorf is flexibel in de onderkorf te plaatsen en biedt extra veel bergplaats voor uw bestek. Standaard bij de ActiveWater-modellen zonder Vario-besteklade.





Referentie	SGS2HTW73E	CD	SGS4HTW47E	CD	SGS4HVVW31E	CD
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 4	
RRP* (€)	539,99 €		619,99 €		649,99 €	
Energielabel**	E		E		E	
Kleur	Wit		Wit		Wit	
Zeolith/EfficientDry	-/-		-/-		-/-	
Warmtewisselaar	●		●		●	
Waterverbruik (l)	9,5		9,5		9,5	
Geluidsniveau (dB)	46		44		46	
Lade/3e korf	-/-		-/-		●/-	
Korfsysteem	Vario		VarioFlex		VarioFlex	
Extra Clean Zone	-		-		-	
Inhoud	12		12		13	
RackMatic	-		●		●	
Kuip	Polinox		Polinox		Polinox	
Home Connect	-		-		-	



Referentie	SMS4ECW14E	CD
Serie	Serie 4	
RRP* (€)	819,99 €	
Energielabel**	C	
Kleur	Wit	
Zeolith/EfficientDry	-/●	
Warmtewisselaar	●	
Waterverbruik (l)	9,5	
Geluidsniveau (dB)	44	
Lade/3e korf	●/-	
Korfsysteem	Flex	
Extra Clean Zone	-	
Inhoud	13	
RackMatic	●	
Kuip	Inox	
Home Connect	●	



Vaatwassers - 60 cm



Referentie	SMS6ECW57E	CD	SMS6ZCW08E	CD	SMS6TCI00E	NAT	SMS8YCI01E	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6		Serie 8	
RRP* (€)	939,99 €		989,99 €		1089,99 €		1.249,99 €	
Energielabel**	D		C		A		B	
Kleur	Wit		Wit		Inox / InoxLook		Inox / InoxLook	
Zeolith/EfficientDry	-/●		●/-		●/●		●/●	
Warmtewisselaar	●		●		●		●	
Waterverbruik (l)	9,5		9,5		9,5		9,5	
Geluidsniveau (dB)	42		42		44		43	
Lade/3e korf	●/-		●/-		●/-		●/-	
Korfsysteem	Max Flex		Max Flex		Flex		Max Flex Pro	
Extra Clean Zone	●		●		-		●	
Inhoud	14		14		14		14	
RackMatic	●		●		●		●	
Kuip	Inox		Inox		Inox		Inox	
Home Connect	●		●		●		●	

Onderbouwbare vaatwassers




Referentie	SMU6ZCS49E	NAT
Serie	Serie 6	
RRP* (€)	1199,99 €	
Energielabel**	C	
Kleur	Inox	
Zeolith/EfficientDry	●/-	
Warmtewisselaar	●	
Waterverbruik (l)	9,5	
Geluidsniveau (dB)	42	
Lade/3e korf	●/-	
Korfsysteem	Max Flex	
Extra Clean Zone	●	
Inhoud	14	
RackMatic	●	
Kuip	Inox	
Home Connect	●	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G

Toebehoren in optie

Opberging



SMZ 2014
Langstelige glazenkorf

Indien uw vaatwasser is uitgerust met de neerklapbare bordenpinnen, biedt de houder voor langstelige glazen u de mogelijkheid zowel uw fijn glaswerk als uw fijn koffieservies in alle veiligheid af te wassen.



SMZ 5002
Zilverglanscassette

Tegen het vervelende zwart uitslaan van zilverbestek heeft Bosch een simpele, maar doel-treffende oplossing. De speciaal ontwikkelde zilverglanscassette wordt in de bestekkorf geplaatst en het tafelzilver erin gegleden. Het glanzende resultaat spreekt voor zichzelf.



SMZ 5100
Extra bestekkorf

Een veilige bergplaats voor extra bestek. De extra bestekkorf wordt eenvoudigweg aan een vrije kant in de onderste of bovenste korf geplaatst.

Afvoerslang



SGZ 1010
Verlengde toevoer- en afvoerslang

Indien de vaatwasser op meer dan twee meter van de wateraansluiting verwijderd is, kunnen deze verlengingen worden geplaatst, waardoor de toe- en afvoerbuizen tot 4 meter verlengd worden.

Afwastoebehoren



SMZ 5000
Set toebehoren voor de vaatwasser

De vaatwasset bestaat uit een sproeikop voor bakblikken, een extra bestekkorf, een recipiëntenhouder en 3 clips voor kleine voorwerpen.

Sproeikop voor bakblikken

Met behulp van een speciale sproeikop die gewoon in de achterwand wordt geklikt, worden bakblikken in de onderste korf weer schitterend schoon – zelfs de hardnekkigste vet- en etensresten worden doeltreffend verwijderd.



Recipiëntenhouder

In deze houder, die in elke onderste korf van de vaatwassers van Bosch kan worden bevestigd, staan ook karaffen en vazen absoluut kantelveilig.



SMZ 5300
Langstelige glazenrek

Met het unieke langstelige-glazenrek verkrijgbaar als toebehoren kan u langstelige wijn- en champagneglazen in de Bosch-vaatwassers behoedzaam en schitterend afwassen. Het langstelige-glazenrek wordt in de onderkorf geplaatst en biedt plaats aan 4 langstelige glazen. Met de eenvoudige en snelle vergrendeling is een stabiele steun verzekerd; bovendien verzekert het nieuwe vaatwasprogramma Glas 40° een schitterende vaat. Het nieuwe langstelige-glazenrek van Bosch – aanbevolen door glazenfabrikant SCHOTT ZWIESEL.

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings- en onderhoudsproducten online aan te kopen.
Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

Koelkasten en diepvriezers.



VitaFresh pro: houdt uw voedingswaren tot 3 x langer vers.



VitaFresh pro:
**Houdt uw voedingswaren
3x langer vers.**

Met VitaFresh pro kunt u de opslagtemperatuur voor vis, vlees, zuivelproducten en groenten en fruit precies instellen tussen -1°C en 3°C , wat de ideale temperaturen zijn om deze producten aanzienlijk langer te kunnen bewaren. Er is ook een extra droge lade voorzien die de overdracht van geuren voorkomt en ervoor zorgt dat uw vlees- en visproducten extreem lang vers blijven.

VitaFresh pro gaat nog een stapje verder en garandeert perfecte opslagcondities in de groente- en fruitlade. De ideale vochtigheidsgraad kan heel eenvoudig ingesteld worden met de draaiknop. U hoeft enkel een van de drie instellingen te kiezen voor fruit, groenten of voor gemengde inhoud als u de lade aanvult. U kunt ervan op aan dat u uw voedingsmiddelen perfect kunt bewaren en dat uw huisgenoten voortaan kunnen genieten van gezonde voeding met producten die niet alleen vers en rijk aan vitamines zijn, maar die ook overheerlijk smaken.



VitaFresh plus:
**Houdt uw voedingswaren
2x langer vers.**

VitaFresh plus biedt twee verschillende klimaatzones. Een zone met een lage temperatuur rond 0°C , waar vlees en vis hygiënisch bewaard kunnen worden in twee verschillende lades – zonder overdracht van geur. In een tweede zone, is er een extra grote VitaFresh plus lade voorzien met een schuifregelaar waarmee u het ideale vochtigheidsniveau kunt instellen. Een lage vochtigheid zorgt ervoor dat uw fruit langer vers en stevig blijft. Voor groenten of een mengeling van beide is een hogere vochtigheidsgraad dan weer beter, wat perfect mogelijk is in de afsluitbare lade. Ideale condities dus om zowel vitamines als smaak zo lang mogelijk te bewaren.



VitaFresh:
**Waar alles langer vers blijft –
Van de A van appel
tot de Z van zalm.**

Ons versheidssysteem VitaFresh garandeert ideale opslagcondities voor verse voedingsmiddelen. U kunt op beide oren slapen: u zult de fijne aroma's, de essentiële voedingsstoffen en de waardevolle vitamines van uw producten langer kunnen bewaren, waardoor u geniet van een gevarieerde en gezonde voeding.



Eigenschappen afhankelijk van het model.

Optimale bewaring van uw voeding.

Comfort

Deursluitingshulp/deuopeningshulp

De deursluitingshulp zorgt er ook bij snel sluiten van de deur voor dat deze niet opnieuw open springt. Zo blijft de temperatuur in de binnenruimte constant en de kwaliteit van uw voedingsmiddelen verzekerd.

Deuopeningshulp: een speciaal luchtkanaal onderaan in de deurlijst zorgt ervoor dat bij het snel sluiten en opnieuw openen van diepvriezers onderdruk vermeden wordt. Zo is de deur altijd makkelijk te openen.

Dynamische koeling

Sneller koelen voor meer versheid. Door gebruik van een ventilator in de koelruimte is een snellere koeling op alle koelniveaus mogelijk. Bovendien zijn temperatuurschommelingen als gevolg van het openen en sluiten van de koelkast kleiner en wordt de ingestelde koeltemperatuur sneller opnieuw bereikt.

Energiespaarmodus

Met één druk op de knop steeds de zuinigste werking. Door activering van de EcoMode-functie stelt het koeltoestel automatisch een zuinige koeltemperatuur in.

FreshSense

De intelligente FreshSense-techniek zorgt voor een constante temperatuur in de binnenruimte van uw koeltoestel en vormt zo een belangrijke factor voor meer versheid en het behouden van een heerlijk aroma.



MultiAirflow

Het ventilatorgestuurde MultiAirflow-systeem zorgt voor zachte, gelijkmatige koudeluchtstromen op alle niveaus van de koel- en diepvriesruimtes, wat zorgt voor een minimale uitdroging van de koelwaren. Tezelfdertijd worden temperatuurschommelingen beperkt en afkoeltijden ingekort – voor een langer behoud van de aroma's van je voedingsmiddelen.

Multi-alarmsysteem

Akoestische en optische signalen waarschuwen bij ongewenste temperatuurstijgingen, openstaande deuren en stroomonderbrekingen.

Vakantiemodus

Diepvrieswaren beschermen zonder energie te verbruiken in de koelruimte. Dankzij de vakantiemodus kan u met een gerust gemoed op reis vertrekken. Na het activeren van de functie heerst er in de koelruimte een temperatuur van ongeveer +14 °C maar blijft de temperatuur van de diepvriesruimte constant op ong. -18 °C. Zo blijven uw diepvrieswaren beschermd en wordt er in de koelruimte geen energie verbruikt.



Super koelen

Bij het activeren van het super koelen worden verse voedingsmiddelen sneller gekoeld. Tezelfdertijd wordt vermeden dat reeds bewaarde voedingsmiddelen opwarmen. De temperatuur wordt met één druk op de knop tot minimaal 2° C verlaagd. Om overbodig stroomverbruik te verhinderen, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.



Super vriezen

Super vriezen beschermt diepvrieswaren bij het invriezen van verse voedingsmiddelen tegen ontdooien.

NoFrost - LowFrost



NoFrost

Tijds winst door nooit meer te ontdooien. Bij een NoFrost-model zal de luchtvochtigheid niet langer in het toestel of op de voedingsmiddelen neerslaan, maar zal deze via de centrale lamellenverdampers uit het diepvriesgedeelte afgevoerd worden. Deze koudegenerator, die de warmte aan het vriesgedeelte onttrekt, zal van tijd tot tijd automatisch ontdooien. Het dooiwater wordt naar buiten afgevoerd en verdampt door de compressorwarmte in een speciale opvangschaal. Door deze techniek daalt de luchtvochtigheid in het toestel en is er binnenin zo goed als geen ijsvorming meer.



LowFrost

Opmerkelijk minder en gemakkelijker ontdooien. LowFrost bespaart u heel wat werk door ijsvorming aanzienlijk te verminderen. Zo moeten koel- en diepvriescombinaties met LowFrost veel minder vaak ontdooid worden en blijft het energieverbruik constant. Maar ook wanneer ontdooien toch nodig blijkt, bieden we een oplossing: door een praktische klep in de toestelvoet (alleen voor de modellen KGV... en KGE...) kan ook dit snel en eenvoudig gebeuren.



Flexibel, eenvoudig en mooi.



EasyAccess Shelves



EasyLift



LED-verlichting

Flexibele indeling



BigBox-diepvrieslade

Extra grote diepvrieslade met een hoogte van 29 cm. Handig voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren zoals taarten, of een hele kalkoen.



EasyAccess shelves

Handig en comfortabel. Dankzij het lichtlopende uittrekmechanisme zijn de onbreekbare en kaderloze glazen legplateaus bijzonder makkelijk in en uit te laden. Tezelfdertijd zorgen ze ervoor dat u steeds het overzicht over uw voedingsmiddelen bewaart – ook over wat helemaal achteraan staat – zodat u niets uit het oog verliest.

EasyAccess Zone

Eenvoudige toegang en een duidelijk overzicht van uw diepvriesproducten in de bovenste zone van de diepvriezer.

EasyLift - glazen legplateaus en verstelbare deurrekken

Vlot in de hoogte verstelbaar – zelfs beladen. Met een eenvoudige rolbeweging (Side-by-side) zijn de glazen legplateaus tot 6 cm in de hoogte verstelbaar. De opgeborgen voedingsmiddelen hoeven zelfs niet verplaatst te worden.

Meer ruimte nodig in het bovenste deel van de deur? Dankzij het EasyLift-systeem is het deurrek tot 40 cm traploos in de hoogte verstelbaar. Zelfs volledig beladen.

FlexShelf

Het multi-functionele FlexShelf-legplateau maakt onze koeltoestellen bijzonder flexibel: heeft u meer ruimte nodig voor kleine zaken of dozen, dan kan u het legplateau uitklappen. Heeft u daarentegen extra ruimte nodig voor hoge kookpannen of flessen, dan klapt u het plateau gewoon weer in.



IceTwister

Met verse ijsblokjes uit de handig uitneembare IceTwister smaken uw koele drankjes nog heerlijker. Eén vulling is goed voor 20 ijsblokjes.

LED-verlichting

Zo staan uw voedingsmiddelen altijd in de schijnwerpers. De even energie-efficiënte als duurzame LED-verlichting zorgt voor de volledige verlichting van de koelruimte. Dankzij de positie van de LED's is zelfs bij volle belading een optimale verlichting verzekerd. En dit gedurende de volledige levenscyclus van het toestel.

Telescopische rails

Bergvakken met telescopische rails of volledig uittrekbaar systeem glijden vlot en veilig uit het toestel. Comfortabele bediening en een optimaal overzicht over de bewaarde voedingsmiddelen verzekerd.

VarioZone

Dankzij de VarioZone van Bosch kunt u uw vriesvak flexibel indelen. Zowel grote als vele kleine vrieswaren zijn eenvoudig te bewaren dankzij de uitneembare glazen leggers en lades.

Display en bediening

Elektronische temperatuurregeling (LED of LCD)

De digitale display (LED of LCD) verzekert een goede leesbaarheid en een vlotte bediening.



TouchControl-regeling

Met het elegante TouchControl-bedieningspaneel is het aflezen en veranderen van de temperatuurinstellingen kinderspel.

Design



AntiFingerprint

De inox fronten met AntiFingerprint-bekleding zorgen ervoor dat de zichtbaarheid van vingerafdrukken aanzienlijk vermindert, dat de oppervlakken langer schoon blijven, duidelijk krasbestendiger en eenvoudiger te reinigen zijn.

PerfectFit

Dankzij de geavanceerde condensor-technologie hoeft u geen ruimte meer te voorzien tussen uw koelkast en het keukenmeubel of de muur. Zelfs wanneer de koelkast tegen de muur geplaatst wordt, behoudt u toegang tot uw lades dankzij een 90° openingshoek. Ideaal voor een moderne integratie in uw keuken.*

* Niet van toepassing bij de Side by Side combinaties.

Verander de kleur van je koelkast wanneer je maar wil.

De Vario Style Bottom-Freezer met VitaFresh: de eerste koelkast met verwisselbare magnetische deurcover.

vario style



Met de Vario Style Bottom-freezer van Bosch en zijn verwisselbare deurcover in kleur past u nu gewoon zelf het design aan. Kies uit 20 verfrissende kleuren – van fel kersenrood tot een stijlvolle kleur zoals champagne of een zuivere en natuurlijke kleur zoals aqua.

U heeft geen speciaal gereedschap of technische kennis nodig om het deurcover te vervangen. De slimme combinatie van verborgen haken en magneten maken de panelen zeer veilig en eenvoudig te monteren. Daar staat Bosch nu eenmaal voor: verrassend eenvoudige technieken en oplossingen.



3, 2, 1 – klaar!

De Bosch Vario Style Bottom-Freezer is uitgerust met een innoverend systeem: een slimme combinatie van verborgen haken en magneten. Zo kan u makkelijk de kleur van uw koelkast aanpassen, wanneer u maar wil. En dit zonder extra gereedschap!



1

Hef de onderkant van de deurcover op



2

Maak de deurcover los aan de bovenkant



3

Bevestig de nieuwe deurcover bovenaan

De Vario Style Bottom-Freezer met VitaFresh: de eerste koelkast met verwisselbare magnetische deurcover.

Kleuren		Deurcover Hoogte 186 cm
	Limoengroen	KSZ2AVH00
	Champagne	KSZ2AVK00
	Oranje	KSZ2AVO00
	Espresso brown	KSZ2AVD00
	Kersenrood	KSZ2AVR00
	Mat zwart	KSZ2AVZ00
	Sunflower	KSZ2AVF00
	Framboos	KSZ2AVE00
	Pruim	KSZ2AVL00
	Muntgroen	KSZ2AVJ00
	Aqua	KSZ2AVU00
	Parelblauw	KSZ2AVN00
	Petrol	KSZ2AVU10
	Lichtblauw	KSZ2AVT00
	Lichtroos	KSZ2AVP00
	Parelwit	KSZ2AVV00
	Steengrijs	KSZ2AVG00
	Goud	KSZ2AVX00
	Parel antraciet	KSZ2AVG10
	Coffee brown	KSZ2AVD10
	RRP*	€ 129,99*

Eigenschappen afhankelijk van het model.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW inbegrepen.



Referentie	KGN33NWEB	CD	KGN36NLEB	CD	KGN36IJEB	CD	KGN36VIEB	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 4		Serie 4	
NoFrost	●		●		●		●	
RRP* (€)	629,99 €		729,99 €		839,99 €		889,99 €	
Energielabel**	E		E		E		E	
Kleur	Wit		InoxLook deuren		Vario Style (Deurcover te bestellen met het toestel)		Inox antiFingerprint deuren	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	176x60x66		186x60x66		186x60x66		186x60x66	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	193		216		237		237	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-		-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	89		89		89		89	
Versheidssysteem	-		-		VitaFresh		VitaFresh	
EasyAccess	●		●		●		●	
VarioZone	-		-		●		-	



Referentie	KGN397LEP	CD	KGN39VIDT	CD	KGN393IEP	CD	KGN392ICF	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 4		Serie 4	
NoFrost	●		●		●		●	
RRP* (€)	939,99 €		949,99 €		989,99 €		999,99 €	
Energielabel**	E		D		E		C	
Kleur	InoxLook deuren		Inox antiFingerprint deuren		Inox antiFingerprint deuren		Inox antiFingerprint deuren	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	203x60x66		203x60x66,5		203x60x66		203x60x66,5	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	279		260		279		260	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-		-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	89		103		89		103	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh		VitaFresh		VitaFresh	
EasyAccess	●		-		●		-	
VarioZone	-		-		-		-	

Bottom-Freezer - NoFrost



Referentie	KGN367IDP	CD	KGN49XIDP	CD
Serie	Serie 4		Serie 4	
NoFrost	●		●	
RRP* (€)	1.189,99 €		1.289,99 €	
Energielabel**	D		D	
Kleur	Inox antiFingerprint deuren		Inox antiFingerprint deuren	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	186x60x66		203x70x67	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	237		330	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	89		108	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh	
EasyAccess	●		●	
VarioZone	-		●	

Referentie	KGN864IFA	NAT
Serie	Serie 4	
NoFrost	●	
RRP* (€)	1.339,99 €	
Energielabel**	F	
Kleur	Inox antiFingerprint deuren	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	186x86x81	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	479	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	152	
Versheidssysteem	VitaFresh	
EasyAccess	-	
VarioZone	●	

Bottom-Freezer - NoFrost



Bottom-Freezer - LowFrost



Referentie	KGN39AIBT	CD	KGF56PICP	NAT	KGV36VLEA	CD	KGE398IBP	NAT
Serie	Serie 6		Serie 8		Serie 4		Serie 6	
NoFrost / LowFrost	●/-		●/-		-/●		-/●	
RRP* (€)	1.349,99 €		1.799,99 €		719,99 €		1.139,99 €	
Energielabel**	B		C		E		B	
Kleur	Inox antiFingerprint deuren		Inox antiFingerprint deuren		InoxLook deuren		Inox antiFingerprint deuren	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	203x60x66,5		193x70x80		186x60x65		201x60x65	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	260		251		214		249	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		124		-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	103		108		94		94	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh pro 0°C		VitaFresh		VitaFresh plus	
Home Connect	-		Home Connect Ready		-		-	
Camera in the fridge	-		-		-		-	
Ice/Water dispenser	-		-		-		-	
EasyAccess	-		●		●		-	
VarioZone	-		●		●		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G

Koelkasten tafelmodel



Referentie	KTR15NWEA	CD	KTL15NWEA	CD
Serie	Serie 2		Serie 2	
RRP* (€)	449,99 €		479,99 €	
Energielabel**	E		E	
Kleur	Wit		Wit	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	85x56x58		85x56x58	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	134		106	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	-		14	
Versheidssysteem	-		-	
EasyAccess	-		-	
VarioZone	-		-	



Eéndeurskoelkasten



Referentie	KSV29NWEA	CD	KSV33NWEA	CD	KSV36NWEA	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 2	
RRP* (€)	629,99 €		679,99 €		759,99 €	
Energielabel**	E		E		E	
Kleur	Wit		Wit		Wit	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	161x60x65		176x60x65		186x60x65	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	290		324		346	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	-		-		-	
Versheidssysteem	-		-		-	
EasyAccess	-		●		●	
VarioZone	-		-		-	

Diepvriezers tafelmodel en kastmodel



Referentie	GTV15NWEA	NAT
Serie	Serie 2	
NoFrost/LowFrost	-/-	
RRP* (€)	379,99 €	
Energielabel**	E	
Kleur	Wit	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	85x56x58	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	83	
Ice/Water dispenser	-	
IceTwister	-	
EasyAccess	-	
VarioZone	-	



GSN29VWEV	CD	GSN33UWEV	CD
Serie 4		Serie 4	
●/-		●/-	
769,99 €		819,99 €	
E		E	
Wit		Wit	
161x60x65		176x60x65	
200		225	
-		-	
-		-	
-		-	
●		●	



Referentie	GSN36FWFV	CD
Serie	Serie 4	
NoFrost/LowFrost	●/-	
RRP* (€)	889,99 €	
Energielabel**	F	
Kleur	Wit	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	186x60x65	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	242	
Ice/Water dispenser	-	
IceTwister	-	
EasyAccess	-	
VarioZone	●	



GSN58AWEV	CD	GSN36AIEP	CD
Serie 6		Serie 6	
●/-		●/-	
1049,99 €		1049,99 €	
E		E	
Wit		Inox AntiFingerprint deur	
191x70x78		186x60x65	
366		242	
-		-	
-		●	
-		●	
●		●	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G

Diepvriezers kastmodel



Referentie	GSN54AWDV	CD	GSN54AWCV	CD	GSN58AWDV	CD	GSN58AWCV	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6		Serie 6	
NoFrost	●		●		●		●	
RRP* (€)	1.149,99 €		1.199,99 €		1.249,99 €		1.299,99 €	
Energielabel**	D		C		D		C	
Kleur	Wit		Wit		Wit		Wit	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	176x70x78		176x70x78		191x70x78		191x70x78	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	328		328		366		366	
Ice/Water dispenser	-		-		-		-	
IceTwister	●		●		●		●	
EasyAccess	●		●		-		-	
VarioZone	●		●		●		●	

French Door en Side-by-side



Referentie	KFN96VPEA	CD	KAD93VIFP	NAT	KAD93AIEP	NAT	KFF96PIEP	NAT
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 6		Serie 8	
NoFrost	●		●		●		●	
RRP* (€)	1849,99 €		1.979,99 €		2.299,99 €		3.249,99 €	
Energielabel**	E		F		E		E	
Kleur	Zilver metallic		Inox AntiFingerprint deuren		Inox AntiFingerprint deuren		Inox AntiFingerprint deuren	
Afmetingen(cm) (HxBxD)	183x91x73,1		179x91x71		179x91x71		183x90,5x70,6	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	405		371		371		335	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-		-		67	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	200		191		191		171	
Versheidssysteem	VitaFresh		-		-		VitaFresh	
Home Connect	Home Connect Ready		-		-		●	
Ice/Water dispenser	-		●		●		-	
EasyAccess	-		-		-		-	
VarioZone	-		-		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G

De combinaties Side-by-Side van Bosch.

Veel ééndeurskoelkasten van Bosch zijn combineerbaar met de 60 cm brede, NoFrost kastdiepvriezers. Ook de NoFrost bottom-freezers kunnen naadloos met elkaar gecombineerd worden.

Verbindingsset in optie voor een perfecte afwerking.

Plaats de diepvriezer altijd rechts van de koelkast, zoals op dit voorbeeld getoond wordt.



Hoogte	Eéndeurs-koelkast	Diepvries kastmodel NoFrost	Verbindingsset in optie € 34,99
186 cm	KSV36AIDP	GSN36AIEP	KSZ39AL00
186 cm	KSV36VLEP	GSN36VLFP	KSZ39AL00
186 cm	KSV36NWEP	GSN36VWFP	KSZ39AW00
176 cm	KSV33VLEP	GSN33VLEP	KSZ39AL00
176 cm	KSV33VWEP	GSN33VWEP	KSZ39AW00
176 cm	KSV33VWEP	GSN33UWEV	KSZ39AW00
176 cm	KSV33NWEP	GSN33VWEP	KSZ39AW00
176 cm	KSV33NWEP	GSN33UWEV	KSZ39AW00
161 cm	KSV29VWEP	GSN29VWEP	KSZ39AW00
161 cm	KSV29VWEP	GSN29VWEV	KSZ39AW00
161 cm	KSV29NWEP	GSN29VWEP	KSZ39AW00
161 cm	KSV29NWEP	GSN29VWEV	KSZ39AW00

Toebehoren



Flessenrek KSZ10030 - € 19,99*

Voor alle LowFrost Bottom-freezers type KGV- en KGE- en de ééndeurskoelkasten type KSV-



Home Connect KSZ10HC00 - € 44,99*

Voor alle Home Connect Ready toestellen

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings-en onderhoudsproducten online aan te kopen.

Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

Fornuizen en
microgolfoven.



Gezond, lekker en gezellig, dat is koken met Bosch.



Energie-efficiëntieklasse A

Voor Bosch staan natuur en milieu centraal. Daarom behoren de fornuizen van Bosch tot energie-efficiëntieklasse A. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.

Eénhandsontsteking

De Bosch gasbranders zijn voorzien van een geïntegreerde, elektrische vonkontsteking die u kunt bedienen met de knoppen voor de gasbranders. Hierdoor geen gedoe meer met aanstekers of lucifers.

Elektronische klok

Deze klok geeft de dagtijd aan en is voorzien van een handige kookwekker. Als een ovengerecht pas later klaar moet zijn, dan kunt u met deze klok de gewenste eindtijd van tevoren instellen. Net als de begintijd.

Onderhoud en reiniging



GranietEmail

GranietEmail is een hoogwaardige emailbekleding aan de binnenkant van de oven. De coating zorgt een toestelleven lang voor een makkelijk schoon te maken gladde, stoot-, kras- en zuurbestendige oppervlakte. Bovendien verbetert dankzij de grijze kleur ook de zichtbaarheid in de oven.



EcoClean

Deze binnenbekleding met minuscule keramische bolletjes verhindert bevuilding tijdens het gaarproces. De coating zuigt vet op om dit door middel van oxidatie volledig af te breken en dat een toestelleven lang. Bij een sterkere bevuilding zorgt het speciale EcoClean-reinigingsprogramma ervoor dat uw oven weer schoon geraakt zonder al te veel poetswerk.

Verwarmingswijzen van toepassing op alle toestellen.



3D-warme lucht Plus

Ideaal om te bakken op drie niveaus, bv. koekjes, gebakjes of pizza.



Warme lucht Eco

Warme lucht Eco bespaart energie wanneer, zoals vaak het geval is, op één niveau wordt gebakken. Door een intelligent gebruik van de energie is uw oven nu nog zuiniger.



Boven- en onderwarmte

De klassieke verwarmingswijze voor knapperig gebrad en voor het bakken van biscuitgebak, taartjes en soufflés.



Geventileerde infraroodgrill

Voor het knapperig braden van kalkoen, eend en andere stukken groot gebrad.



Onderwarmte

Voor het bereiden van gerechten 'au bain-marie' of om onderaan na te bruinen.



Ontdooien

Voor het behoedzaam ontdooien van vlees, gevogelte, vis, brood en slagroomtaarten.



Pizzastand

Dankzij de combinatie van onderwarmte en warme lucht is deze verwarmingswijze optimaal voor het bereiden van diepvriesgerechten zoals pizza's of ovenfrietjes.



Variogrill (groot)

Om tegelijkertijd meerdere steaks, worstjes of scampi's te grillen op dezelfde rooster. Het vermogen kan op drie verschillende standen worden ingesteld.



Variogrill (klein)

De kleine variogrill, waarvan het vermogen ook regelbaar is, is bijzonder aangewezen voor het grillen van kleine porties of om te gratineren.



Warmhouden

Met deze functie worden gerechten warm gehouden, bv. wanneer meerdere gangen geserveerd worden.

Elektrische en gemengdefornuizen



Referentie	HKL050020	CD	HKR39C220	NAT	HKR39C250	NAT	HXN39AD21	NAT
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 4		Serie 4	
RRP* (€)	479,99 €		739,99 €		789,99 €		589,99 €	
Kleur	Wit		Wit		Inox		Wit	
Vitrokeramisch	● (electrisch)		● (electrisch)		● (electrisch)		-	
Gas	-		-		-		●	
Kookzones	4		4z.(1 var.zone &1 ext.)		4z.(1 var.zone &1 ext.)		4	
Type bediening	Ergonomische knoppen		Ergonomische knoppen		Ergonomische knoppen		Ergonomische knoppen	
Type oven	Conventioneel		Multifunction3D Plus		Multifunction3D Plus		Multifunction3D Plus	
Energielabel**	A		A		A		A	
Aantal verwarmingwijzen	5		7		7		7	
Volume (l)	71l		66l		66l		66l	
Reinigingsysteem	-		EcoClean		EcoClean		EcoClean	
Uittreksysteem	-		Telescopische rails (2 niv.)		Telescopische rails (2 niv.)		-	
Display	-		Rode LED		Rode LED		Rode LED	

Vrijstaande microgolfovens



Referentie	FFL020MW0	NAT	FFL023MS2	NAT
Serie	Serie 2		Serie 2	
RRP* (€)	129,99		199,99	
Kleur	Wit		Zwart	
Gril	-		-	
Max. vermogen(W)	800		800	
Aantal vermogens	5		5	
AutoPilot	-		● (7)	
Favoriete knop	-		●	
Reinigingsysteem	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance	
Volume (l)	20l		20l	
Draaiplateau	1 (Ø 27 cm)		1 (Ø 27 cm)	
Display	-		Rode LED	

Inbouwtoestellen.






Ovens



Automatische functies en een eenvoudige reiniging.



EcoClean / EcoClean Direct



Pyrolyse



AutoPilot

Reinigingssystemen

Cleaning Assistance

Het Cleaning Assistance programma behandelt vuil en vet in de binnenruimte van uw oven in minder dan 10 minuten. Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!



EcoClean

Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsorbeerd door de speciale coating van microkeramische partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De coating regenereert zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel.



EcoClean Direct

Bij EcoClean Direct zijn naast de EcoClean achterwand ook de bovenkant en zijwanden van deze speciale coating voorzien. Al wat u moet doen, is de bodem en de binnenkant van de glazen deur schoonvegen. Om residu's grondig te verwijderen, moet u gewoon het EcoClean Direct reinigingsprogramma activeren.



Pyrolyse

Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 460 °C opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat er vervolgens overblijft, is een klein beetje as dat u makkelijk met wat keukenrol kunt wegvegen. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteert u één van de drie verschillende reinigingsprogramma's en drukt u op "Start" – uw oven doet de rest. En omdat ook de bakplaten, inhangsroosters en telescopische rails pyrolysebestendig zijn, kunt u tijdens het reinigen gewoon alles in de oven laten.

Automatische functies

Assist-functie

Om te weten wat nu weer de exacte temperatuurinstelling en bereidingstijd van een gerecht is, moet men vaak op zoek gaan in een hoop kookboeken en oude familierecepten. Dankzij Bosch Assist bent u verzekerd van succes: u selecteert gewoon het gewenste gerecht en de oven stelt automatisch de ideale verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd in. Uiteraard kunnen deze instellingen ook nog zelf ingevoerd worden.

AutoPilot

Kip, vlees, vis, stoofschotels of groenten: AutoPilot verzekert een perfecte bereiding van al uw gerechten. Al wat u moet doen is uw gerecht in de oven plaatsen en het gepaste automatische programma kiezen in het displaymenu. U kunt kiezen uit 30 recepten, afhankelijk van het type oven. Geef het gewicht van uw stuk vis of vlees in en druk op "Start". Vanaf dan bepaalt AutoPilot de verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd. De oven wordt zelfs uitgeschakeld wanneer het kookproces voltooid is.

PerfectBake

Bakken was nog nooit zo eenvoudig. De PerfectBake-sensor biedt een uniek precieze gevoeligheid, meet voortdurend de vochtigheidsgraad van uw gerechten en regelt automatisch het bakproces. De verwarmingswijze, tijdsduur of temperatuur moet u zelfs niet meer instellen – de PerfectBake-sensor heeft alles onder controle. Selecteer gewoon het type gerecht, bijv. 'Cake', en druk vervolgens op 'Start'. Uw oven doet de rest. Het resultaat: brood, cake en quiche tot in de perfectie gebakken.

PerfectRoast

Kalkoen, lam of gebrad, met de PerfectRoast-braadthermometer bent u altijd zeker van perfecte resultaten. Net als een professionele chef, maar dan moeiteloos. Via 3 uiterst gevoelige meetpunten meet de braadthermometer de kerntemperatuur van uw braadstuk tot op de graad nauwkeurig en berekent hij de bereidingstijd tot op de seconde, om perfecte braadresultaten te verzekeren. Nog een voordeel: de braadthermometer kan ook in microgolf- en stoomovenmodus gebruikt worden.

Koken met extra's

Multifunctionele oven met Added Steam

Bij de bereiding met klassieke verwarmingswijzen worden uw gerechten nog beter wanneer er regelmatig wat extra vochtigheid wordt toegevoegd. Dat is nu precies waar onze extra-stoomfunctie automatisch voor zorgt. De automatische stoomstoot kan eenvoudig vooraf ingeschakeld worden voor het opwarmen van gerechten, het laten rijzen van deeg of bij bakken en braden. De extra stoom kan ook manueel en met verschillende intensiteit geregeld worden.

Stoomoven

Bewaar de oorspronkelijke vitamines en smaak. De kleur, smaak, vitamines en mineralen van voedingsmiddelen blijven behouden.

Elegant design



Display TFT

Intuïtieve bedieningsring

Eén kleine draai aan de intuïtieve bedieningsring volstaat om alle instellingen te selecteren. Hulp pictogrammen en infoteksten binnenin de bedieningsring evenals op de TFT-display met hoge resolutie en gewone tekst geven in een oogopslag alle belangrijke informatie weer. Zo verliezen uw klanten nooit meer het overzicht en worden alle gerechten bereid in een handomdraai.



Display LCD

Display LCD, Serie 6

Het bedieningspaneel met LCD-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen. De linkerknop wordt gebruikt om tot 10 verwarmingswijzen in te stellen. De temperatuur op het display wordt aangepast via de +/- rechterknop. Tijdens het voorverwarmen wordt de stijgende temperatuur weergegeven door een rode lijn. Het display geeft ook 3 timerfuncties weer: elektronische klok, cut-off en automatisch programmaverloop.



Display LED

Display LED, Serie 4

De LED-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen en een rode tekstweergave. De linkerknop wordt gebruikt om tot 5 verwarmingswijzen in te stellen, terwijl de rechterknop dient om de temperatuur te regelen. De reinigingsprogramma's en tot wel 10 AutoPilot programma's worden gecontroleerd via het display.



Recht uit de keuken van de toekomst: de Serie 8-oven met Home Connect.

Statusrapport op de app:

Vanaf nu kunt u vanuit de zetel zien of uw taart klaar is – gewoon door op uw smartphone of tablet te kijken. En met één enkele klik schakelt u meteen ook de oven uit.

Koken volgens recept via uw tablet:

U kunt recepten die speciaal werden ontwikkeld voor uw Bosch-oven rechtstreeks van uw mobiele toestel naar uw oven sturen. Die weet dan automatisch wat hij moet doen.

Alles over koken:

De best tips en tricks over koken worden eenvoudig weergegeven op uw mobiele applicatie.

Mobiele boodschappenlijst:

Voor al uw digitale recepten kunt u een boodschappenlijstje naar uw smartphone of tablet sturen.



Eigenschappen afhankelijk van het model.

Een verwarmingswijze voor elke voorbereiding.

Aantal verwarmingswijzen van de ovens				Verwarmingswijzen				Beschrijving	
Serie 4 - 6				Serie 8					
5	7	10	13	6	12	13	14		
				●	●	●	●	4D warme lucht	De innoverende 4D warme luchttechnologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven op alle niveaus. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.
●	●	●	●					3D warme lucht	Om 3 bakplaten tegelijk te gebruiken. De oven verdeelt de warmte gelijkmatig en garandeert een perfect kookresultaat op elk niveau.
				●	●	●	●	Warme lucht ECO	Perfect voor vlees, vis en gebak. De stroomtoevoer en dus temperatuurregeling worden automatisch aangepast in de ovenruimte. Het voedsel wordt in fasen gekookt door restwarmte en blijft dus malser.
●	●	●	●					Warme lucht zacht	Nauwkeurig koken op één niveau zonder voorverwarmen, perfect voor vele bereidingen (gebak, soufflés, vlees en bevroren voedsel).
●	●	●	●		●	●	●	Boven-/onderwarmte	Met deze beproefde verwarmingswijze lukken al uw ovenschotels en cakes keer op keer. Ook bijzonder geschikt voor magere braadstukken.
					●	●	●	Boven-/onderwarmte ECO	De klassieke verwarmingswijze Boven-/onderwarmte is ook beschikbaar in ECO-modus. Zo worden cakes, taarten, broden en broodjes niet alleen verrukkelijk bereid, maar bespaart u tevens energie.
●	●	●	●	●	●	●	●	Grill & warme lucht	Deze verwarmingswijze vervangt het spit voor grote braadstukken. Hierbij worden grill en ventilator afwisselend ingeschakeld, waardoor ongewenste vetspatten tot een minimum worden beperkt.
●	●	●	●	●	●	●	●	Grote grill	Dankzij de 3-traps hitteregeling is de grote VARIO-grill geschikt voor alle bereidingswijzen, van grote hitte (bijv. steaks) tot voorzichtig bruinen (bijv. gratins). Steeds met de gewenste bruiningsgraad.
			●	●	●	●	●	Kleine grill	Beschikt over het volledige vermogenspectrum van de grote grill. Maar omdat alleen het middelste grill-element verhit wordt, bespaart u bij kleinere hoeveelheden tot een derde van de energie.
	●	●	●		●	●	●	Pizzastand	Om snel de vereiste intensieve hitte voor diepvriespizza's of ovenfrietten op te wekken, wordt de 4D warme lucht door middel van extra onderhitte versterkt.
		●	●			●		Ontdooie-functie	Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Met dit functie wordt voorverwarmen overbodig. Om bevroren voedsel te ontdooien, te verwarmen of te bereiden.
	●	●	●		●	●	●	Onderwarmte	Gerichte hitte van onderen: afzonderlijke onderwarmte. De speciale verwarmingswijze voor afbakken of bruinen langs onder. Ook bijzonder geschikt voor conserveren.
			●				●	Intensieve warmte	De perfecte verwarmingswijze voor alle gerechten en gebak waarvoor een knapperige en snel afgebakken bodem vereist is. Ook geschikt voor slecht geleidende of weerkaatsende bakvormen, bijv. blik.
		●	●		●	●	●	Langzaam garen	Ideaal voor mals en smakelijk kalfs-, varkens-, lams- of gevogeltevlees. Bak het vlees op een hoog vuur bruin en laat het vervolgens in zijn eigen sappen gaar worden in de oven.
			●	●	●	●	●	Voorverwarmen	Voor de professionele bereiding van gerechten kunnen borden en schotels op drie niveaus in de bakoven worden voorverwarmd op de ideale serveertemperatuur, d.w.z. tussen 30 en 65°C.
		●						Regenereren	Door de toevoeging van stoom tijdens de gehele bakcyclus kan een gerecht opnieuw worden opgewarmd, zodat de smaak, de omvang en de smeuïgheid behouden blijven.
							●	Drogen	Dankzij de verwarmingswijze Drogen kan u voortaan fruit, groenten of zelfs kruiden natuurlijk en gezond bewaren, zonder toevoeging van zwavel, smaakstoffen, suiker of bewaringsmiddelen.
			●		●	●	●	Warmhouden	Bij temperaturen tussen 66°C en 100°C kunnen gerechten die klaar zijn om op te dienen, langere tijd worden warm gehouden in de oven.

NEW



Referentie	HBA334BS0	CD	HBA533BB1	CD	HRA534BB0	CD	HBA374BS0	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 4		Serie 4	
RRP* (€)	619,99 €		629,99 €		729,99 €		769,99 €	
Type oven	Multifunctie oven		Multifunctie oven		Added Steam oven		Multifunctie oven	
Hoogte	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Kleur	Inox		Zwart		Zwart		Inox	
Display	Rode LED		Rode LED		Rode LED		Rode LED	
Energielabel**	A		A		A		A	
Max. vermogen (W)	-		-		-		-	
Aantal verwarmingswijzen	7		5		7+1 (Hete lucht+stoom)		7	
Reinigingsstelsel	EcoClean		EcoClean		EcoClean		pyrolyse	
AutoPilot/Assist	-/-		-/-		-/-		●(10)/-	
PerfectRoast/PerfectBake	-/-		-/-		-/-		-/-	
Home Connect	-		-		-		-	
Verlichting	Halogeen		Halogeen		Halogeen		Halogeen	

NEW



Referentie	HBA573BB1	CD	HRA574BB0	CD	HBA578BB0	CD	HBG579BS0	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 6	
RRP* (€)	779,99 €		879,99 €		909,99 €		1009,99 €	
Type oven	Multifunctie oven		Added Steam oven		Multifunctie oven		Multifunctie oven	
Hoogte	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart		Inox	
Display	Rode LED		Rode LED		Witte LCD		TFT-display	
Energielabel**	A		A		A		A	
Max. vermogen (W)	-		-		-		-	
Aantal verwarmingswijzen	5		7+1 (Hete lucht+stoom)		10		13	
Reinigingsstelsel	pyrolyse		pyrolyse		pyrolyse		pyrolyse	
AutoPilot/Assist	●(10)/-		●(10)/-		●(30)/-		●(40)/-	
PerfectRoast/PerfectBake	-/-		-/-		-/-		-/-	
Home Connect	-		-		-		-	
Verlichting	Halogeen		Halogeen		Halogeen		Halogeen	

Inbouwovens - 38 et 45 cm - Serie 6



NEW



Referentie	HRA558BS1	CD	BEL554MB0	CD	BEL554MS0	NAT	CMA585GS0	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6		Serie 6	
RRP* (€)	1.079,99 €		619,99 €		619,99 €		939,99 €	
Type oven	Added Steam oven		Microgolfoven		Microgolfoven		Microgolfoven	
Hoogte	60 cm		38 cm		38 cm		45 cm	
Inhoud	-		25l (Ø 31,5 cm)		25l (Ø 31,5 cm)		44l	
Kleur	Inox		Zwart		Inox		Inox	
Display	LCD blanc		LCD blanc		LCD blanc		LCD blanc	
Energielabel**	A		-		-		-	
Max. vermogen (W)	-		● (900W) (gril 1,2 kW)		● (900W) (gril 1,2 kW)		● (900W) (gril 1,75 kW)	
Aantal verwarmingswijzen	10		5		5		5	
Reinigingsysteem	EcoClean Direct		Cleaning Assistance		Cleaning Assistance		Cleaning Assistance	
AutoPilot/Assist	●(30)/-		●(8)/-		●(8)/-		●(15)/-	
PerfectRoast/PerfectBake	-/-		-/-		-/-		-/-	
Home Connect	-		-		-		-	
Verlichting	Halogeen		LED		LED		LED	

Inbouwovens - 60 cm - Serie 8



Referentie	HBG634BB1	NAT	HBG675BS1	NAT	HBG675BB1	NAT	HSG636ES1	NAT
Serie	Serie 8		Serie 8		Serie 8		Serie 8	
RRP* (€)	959,99 €		1109,99 €		1109,99 €		1.909,99 €	
Type oven	Multifunctie oven		Multifunctie oven		Multifunctie oven		Combi-stoomoven	
Hoogte	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Kleur	Zwart		Inox		Zwart		Inox	
Display	TFT-display		TFT-display		TFT-display		TFT-Touchdisplay	
Energielabel**	A+		A+		A+		A+	
Max. vermogen (W)	-		-		-		-	
Aantal verwarmingswijzen	13		13		13		12	
Reinigingsysteem	EcoClean		pyrolyse		pyrolyse		EcoClean	
AutoPilot/Assist	-/-		●(10)/-		●(10)/-		-/●	
PerfectRoast/PerfectBake	-/-		-/-		-/-		●/●	
Home Connect	-		-		-		-	
Verlichting	Halogeen		Halogeen		Halogeen		LED	

* Vrijblijvend aanbevelen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D



Referentie	HSG636BB1	NAT	HMG636RS1	NAT	HMG6764B1	NAT	HNG6764S6	NAT
Serie	Serie 8		Serie 8		Serie 8		Serie 8	
RRP* (€)	1.759,99 €		2059,99 €		2069,99 €		2.599,99 €	
Type oven	Combi-stoomoven		Combi-microgolfoven		Combi-microgolfoven		Combi-microgolfoven met Added Steam	
Hoogte	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Kleur	Zwart		Inox		Zwart		Inox	
Display	TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay	
Energielabel**	A+		-		-		-	
Max. vermogen (W)	-		● (800W)		● (800W)		● (800W)	
Aantal verwarmingswijzen	12		12		12		14	
Reinigingsysteem	EcoClean		EcoClean		pyrolyse		pyrolyse	
AutoPilot/Assist	-/●		-/●		-/●		-/●	
PerfectRoast/PerfectBake	-/-		●/●		●/●		●/●	
Home Connect	-		-		-		●	
Verlichting	LED		LED		LED		multi LED	

Compacte inbouwovens - 38 cm - 45 cm

NEW
vanaf 01/11/21



Referentie	BEL634GB1	CD	CFA634GS1	NAT	CMG633BB1	NAT	CMG676BS1	NAT
Serie	Serie 8		Serie 8		Serie 8		Serie 8	
RRP* (€)	889,99 €		1.079,99 €		1.379,99 €		1.859,99 €	
Type oven	Microgolfoven		Microgolfoven		Combi-microgolfoven		Combi-microgolfoven	
Hoogte	38 cm		45 cm		45 cm		45 cm	
Kleur	Zwart		Inox		Zwart		Inox	
Display	TFT-display		TFT-display		TFT-display		TFT-Touchdisplay	
Energielabel**	-		-		-		-	
Max. vermogen (W)	● (800W) (Grill)		● (900W)		● (900W)		● (900W)	
Aantal verwarmingswijzen	-		-		6		12	
Reinigingsysteem	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance		-		pyrolyse	
AutoPilot/Assist	●(10)/-		-/-		●/-		-/●	
PerfectRoast/PerfectBake	-/-		-/-		-/-		-/-	
Home Connect	-		-		-		-	
Verlichting	LED		Halogeen		LED		LED	

bestaat ook in inox:
CMG633BS1

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
** Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D


Kookplaten



Perfekte bakresultaten en een eenvoudige bediening.



PerfectFry



PowerBoost



Hood Control

Comfortfuncties

PerfectFry

De perfecte biefstuk bakken begint bij de juiste temperatuur van de olie aangezien elke olie een ander rookpunt heeft. Als de temperatuur niet precies binnen de juiste waarden wordt gehouden, kan de olie snel aanbranden. Zo ligt het rookpunt van zonnebloemolie rond 210–225°C, terwijl dit voor olijfolie van eerste persing rond 130–180°C ligt. PerfectFry zegt u wanneer de olie die u gebruikt de ideale temperatuur heeft bereikt.

PowerBoost

We hebben andermaal het vermogen van onze inductiekookplaten verhoogd om u bij het koken net dat extra beetje kracht te geven. Zo kan u een pot met twee liter water bijna drie keer sneller aan de kook brengen dan op een conventionele keramische kookplaat.

Bedieningswijzen

DirectSelect Premium

De kookplaat kan nu veel makkelijker worden bediend dankzij de 30 cm lange DirectSelect Premium-interface. Met één druk op de toets kiest u rechtstreeks de gewenste temperatuur en alle andere functies. Wanneer het toestel uit staat, is de interface niet zichtbaar. Zo ziet de kookplaat er strak en elegant uit.

DirectSelect

Makkelijk te begrijpen, nog makkelijker te gebruiken: dankzij de intuïtieve bediening kan u eenvoudig kookvlakken selecteren, en rechtstreeks de gewenste temperatuur instellen.

TouchSelect

Alle functies binnen handbereik: met de TouchSelect-bediening kan u via de toets +/- het gewenste kookvlak makkelijk naar uw hand zetten. Daarna hoeft u enkel nog de intensiteit in te stellen.

Types zones

HighSpeed

Voor maximale flexibiliteit bieden de Bosch HighSpeed kookplaten u kookplaten met variabele en/of uitbreidbare zones. U kan dus voluit en flexibel gebruik maken van uw potten en pannen om creatief en succesvol te koken.

CombiInduction

Als u ooit plaats nodig heeft voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, kan u twee aparte kookvlakken combineren tot één groot, en kan u met CombiZone ook de temperatuurbediening van de twee vlakken samenvoegen.

FlexInduction

Een of meerdere pannen, achter of naast elkaar - met FlexInduction van Bosch heeft u zelf de keuze. U kan uw kookplaat als een conventionele inductieplaat gebruiken, met vier aparte kookvlakken bijvoorbeeld, of deze met één druk op de knop samenvoegen tot twee grote kookvlakken. Zo kan u plaats maken voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, wanneer u dat wenst.

PowerInduction

Snel en veilig koken. Met inductiekookplaten wordt enkel warmte gegenereerd waar deze echt nodig is: op de onderkant van de pan. Dat betekent niet alleen dat het water in een inductiepan sneller wordt opgewarmd, maar ook dat dit veiliger gebeurt. Zo is er heel weinig gevaar dat kleine of grote vingers zich verbranden aan het glas van het kookvlak doordat het geen hoge temperaturen bereikt. Dankzij de automatische pandetectie schakelt de kookplaat zichzelf bovendien uit wanneer er geen pan op het kookvlak staat.



Pas de instellingen van uw kookplaat aan in de Home Connect app op uw smartphone of tablet. Met één simpele klik bevestigt u deze op de kookplaat.

Hood Control: bedien uw dampkap via uw kookplaat

Vergeet vingervlekken en bedien uw dampkap nu gewoon via uw kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra uw kookplaat geactiveerd wordt, springt uw dampkap aan, en wordt de PerfectAir sensor automatisch geactiveerd. Zo wordt damp reeds verwijderd vanaf het moment dat u begint te koken. Wanneer u klaar bent, blijft de dampkap nog even draaien – zo bent u zeker dat onaangename geurtjes echt verdwenen zijn. Indien u de dampkap direct wilt bedienen, activeer dan de manuele modus op uw kookplaat met één enkele vingerbeweging. Nu controleert u de zuigkracht van uw dampkap via de gebruikersinterface van uw kookplaat. Naast de zuigkracht kunt u ook de verlichting van uw dampkap regelen. Met slechts een paar instellingen heeft u echt alles onder controle: uw dampkap én uw kookplaat.

Gaskookplaten

FlameSelect

Koken op gas was altijd al een plezier voor de zintuigen. Maar wanneer u de vlam moet regelen, komt er vaak wat giswerk aan te pas: 500 gram is altijd 500 gram - en twee eieren zijn twee eieren. Maar wat is een 'matig vuur' precies wanneer u op gas kookt? Met onze nieuwe gaskookplaten met FlameSelect hoeft u niet langer te gissen. De kookplaten zijn immers uitgerust met negen precies gedefinieerde vermogensstanden, waarmee u gemakkelijk en betrouwbaar de nodige warmteniveaus kunt aanpassen. Zo bekomt u keer op keer een perfect resultaat – gewoon vanuit de losse pols.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

Vitrokeramische kookplaten Serie 4 - Serie 6

NEW



NEW



NEW



NEW



Referentie	PKE61RBA2E	CD	PKF611BB2E	CD	PKG775FP2E	NAT	PKN811BA2E	NAT
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 4	
RRP* (€)	399,99 €		449,99 €		799,99 €		629,99 €	
Breedte	60 cm		60 cm		70 cm (nis van 60 cm)		80 cm	
Type zones	HighSpeed - elektrisch		HighSpeed - elektrisch		HighSpeed - elektrisch		HighSpeed - elektrisch	
Aantal kookzones	4 zones		4 zones (1 var. zone)		4 zones (2 var. zones)		4 zones (1 var. & 1 uitbr.)	
Bediening	TouchSelect		TouchSelect		DirectSelect		TouchSelect	
PowerBoost	-/-		-/-		●/-		-/-	
MoveMode	-		-		-		-	
Home Connect/HoodControl	-/-		-/-		-/-		-/-	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader		Inox-facet		Zonder kader	

Inductiekookplaten - 60 cm - Serie 4 - Serie 6 - Serie 8



Referentie	PUE645BB1E	SD	PIF645BB1E	CD	PXE651FC1E	CD	PXX675DC1E	NAT
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 8	
RRP* (€)	559,99 €		689,99 €		989,99 €		1.289,99 €	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Type zones	SmartInduction		PowerInduction		FlexInduction		FlexInduction	
Aantal kookzones	4 zones		4 zones (1 uitbreidbare)		4 zones (1 Flex.)		4 zones (2 Flex.)	
Bediening	TouchSelect		TouchSelect		DirectSelect		DirectSelect Premium	
PowerBoost	-		-		●		●	
MoveMode	●		●		●		●	
Home Connect/HoodControl	-		-		●		●	
Afwerking	-/-		-/-		-/-		-/-	
Finition	Inox kader		Inox kader		U-facet		Inox-facet	

Inductiekookplaten - 80 cm - Serie 6 - Serie 8



CONNECTED BY
HomeConnect

Referentie	PVS851FB5E	CD	PIV875DC1E	NAT	PXE875DC1E	NAT	PXV875DV1E	NAT
Serie	Serie 6		Serie 8		Serie 8		Serie 8	
RRP* (€)	1.079,99 €		1.329,99 €		1.439,99 €		1.569,99 €	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm		80 cm	
Type zones	CombiInduction		PowerInduction		FlexInduction		FlexInduction	
Aantal kookzones	4 zones (1 combi)		5 zones		4 zones (1 Flex.&1 XXL)		5 zones (1 Flex.)	
Bediening	DirectSelect		DirectSelect Premium		DirectSelect Premium		DirectSelect Premium	
PerfectFry	-		●		●		●	
PowerBoost	●		●		●		●	
MoveMode	●		-		●		●	
Home Connect/HoodControl	-/-		-/-		-/-		●/●	
Afwerking	U-facet		Inox-facet		Inox-facet		Inox-facet	

Inductiekookplaten - 90 cm - Serie 8



U-Facet

Een afgeschuinde rand aan de voor- en zijkanten van de kookplaat.



Inox-facet

Afgeschuinde voorrand en roestvrij stalen zijafwerking.




Inox kader rondom

Een modern design met vlakke roestvrijstalen rand zodat die kan worden ingewerkt in een bestaande opening van een aanrecht.




Zonder kader

Referentie	PIV975DC1E	NAT
Serie	Serie 8	
RRP* (€)	1.589,99 €	
Breedte	90 cm	
Type zones	PowerInduction	
Aantal kookzones	5 zones (1 XXL)	
Bediening	DirectSelect Premium	
PerfectFry	●	
PowerBoost	●	
MoveMode	-	
Home Connect/HoodControl	-/-	
Afwerking	Inox-facet	



Referentie	PGH6B5B90	NAT	PNP6B6B90	NAT	PCQ7A5B90	NAT	PPQ7A6B20	NAT
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 6	
RRP* (€)	379,99 €		429,99 €		719,99 €		909,99 €	
Breedte	60 cm		60 cm		75 cm		75 cm	
Kookzones	4 branders (wok 3,3kW)		4 branders		5 branders (wok 4kW)		5 branders (wok 4kW)	
Bediening	Ergonomische knoppen		Ergonomische knoppen		Ergonomische knoppen		Ergonomische knoppen	
FlameSelect	-		-		●		●	
Afwerking	Inox		Hardglas (zwart)		Inox		Piano a filo (zwart glas)	
Pottendragers	Gietijzeren		Gietijzeren		Gietijzeren		Gietijzeren	
Thermokoppel	●		●		●		●	

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap Serie 4 - Serie 6



Referentie	PIE811B15E CD	PVQ731F15E NAT
Serie	Serie 4	Serie 6
RRP* (€)	2.299,99 €	2.489,99 €
Breedte	80 cm	70 cm (nis van 60 cm)
Type zones	PowerInduction	CombiInduction
Aantal kookzones	4	4 (2 CombiZones)
Bediening	TouchSelect	DirectSelect
Kringloopwerking/Luchtafvoer	●/●	●/●
Energielabel**	B	B
PowerBoost	●	●
Afwerking	Zonder kader	Zonder kader, afschuinde voorrand
EcoSilenceDrive	●	●
Luchtafvoer (DIN/EN 61591) (m³/u): normale werking/intensiefstand	500/575	500/622
Geluidsniveau (dB): normale werkin	68	69
Aantal vermogenstanden	3+1 intensief	9+2 intensief
Vetfilters/vaatwasserbestendig	2/●	2/●
Condensatie en vloeistof verzamelaar en overloopreservoir (ml)	200+700 ml	200+700 ml

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap: EcoSilence Drive™

Uiterst efficiënte motor. Bespaart op stroom, maar niet op prestaties: de EcoSilence Drive™-motor wordt aangedreven door een permanente magneet en veroorzaakt geen enkele mechanische wrijving, waardoor er geen kracht verloren gaat. Dat maakt de motor niet alleen extreem robuust, geruisloos en duurzaam, maar ook nog eens efficiënt. Want door het gebruik van een krachtige ventilator met EcoSilence Drive™-motortecnologie spaart een nieuwe dampkap van Bosch ruim 80 % energie op jaarbasis* uit.

* Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.


Benodigde toebehoren voor de installatie van inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

Referentie			Marktprijs*
HEZ9VEDU0		Akoestische filters voor luchtafvoer	€ 42,99
HEZ9VRUD0		Kit voor kringloopwerking CleanAir zonder afvoerkanaal nodig Deze kit volstaat voor installatie. Er is geen andere leiding nodig.	€ 99,99
HEZ9VRPD0		Kit voor kringloopwerking CleanAir met afvoerkanalen tot onder de meubel/plint	€ 99,99
HEZ9VRCR0		CleanAir vervangfilters voor geïntegreerde ventilatie	€ 69,99
HEZ9VDSM1		Vlakkanaal Zacht kunststof 500 mm	€ 17,99
HEZ9VDSM2		Vlakkanaal Zacht kunststof 1000 mm	€ 34,99
HEZ9VDSB1		Horizontale bocht 90° in kunststof	€ 28,99
HEZ9VDSB2		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm)	€ 28,99
HEZ9VDSB3		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm)	€ 28,99
HEZ9VDSB4 (beschikbaar vanaf april 2021)		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm)	€ 28,99
HEZ9VDSI0		Overgangstuk vlak naar rond in kunststof	€ 28,99
HEZ9VDSS1		Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 11,99
HEZ9VDSS2 (beschikbaar vanaf april 2021)		Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 69,99

Installatiemogelijkheden voor kookplaten met geïntegreerde dampkap


HEZ9VEDU0

Verplichte toebehoren voor configuraties in luchtafvoer.




HEZ9VRUD0

Installatie-kit voor niet geleide kringloopwerking.



HEZ9VRPD0

Installatie-kit voor gedeeltelijk geleide kringloopwerking tot onder meubel/plint.



Dampkappen



Een frisse wind in uw keuken.



Geïntegreerde CleanAirPlus module

Luchtafvoer en kringloopwerking

Meeste van de dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor luchtafvoer en voor kringloopwerking. Voor nog betere resultaten in kringloopwerking beschikt u voor heel wat modellen over de optionele CleanAir-module, eveneens beschikbaar in geïntegreerde versie.

Geïntegreerde recirculatiemodule: elegant, discreet, extreem efficiënt.

De recirculatiemodule kan perfect geïntegreerd worden in alle Box Design wanddampkappen van Bosch. In tegenstelling tot de klassieke op de schouw geïnstalleerde module, is deze module in de schouw geïntegreerd en dus onzichtbaar. Om de filter te kunnen vervangen moet een minimale afstand van 25 cm tot het plafond worden voorzien.



LED-verlichting

LED-verlichting

De LED-verlichting bestaat uit leds met lange levensduur. Wanneer ze 2,7 uur per dag branden, gaan ze ongeveer 40 jaar mee.



Bedien uw dampkap nu volledig vanop afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-module. Zo past u de instellingen van uw dampkap in alle rust aan in de Home Connect app. Selecteer bijvoorbeeld de automatische naventilatie nadat u uw kookplaat heeft uitgeschakeld. Daarnaast geeft de app u ook informatie over het onderhoud van uw dampkap. Home Connect zorgt voor een nog praktischer gevoel tijdens het koken.



Hood Control

Hood Control: bedien uw dampkap via uw kookplaat

Vergeet vingervlekken en bedien uw dampkap nu gewoon via uw kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra uw kookplaat geactiveerd wordt, springt uw dampkap aan, en wordt de PerfectAir sensor automatisch geactiveerd. Zo wordt damp reeds verwijderd vanaf het moment dat u begint te koken. Wanneer u klaar bent, blijft de dampkap nog even draaien – zo bent u zeker dat onaangename geurtjes echt verdwenen zijn. Indien u de dampkap direct wilt bedienen, activeer dan de manuele modus op uw kookplaat met één enkele vingerbeweging. Nu controleert u de zuigkracht van uw dampkap via de gebruikersinterface van uw kookplaat. Naast de zuigkracht kunt u ook de verlichting van uw dampkap regelen. Met slechts een paar instellingen heeft u echt alles onder controle: uw dampkap én uw kookplaat.



Standaard actieve koolstoffilter

- ⇒ 60-80% geurreductie
- ⇒ Na 6-12 maanden vervangen
- ⇒ Vislucht-werende coating



CleanAir Plus-filter

- ⇒ Meer dan 90% geurreductie
- ⇒ Na 12-18 maanden vervangen
- ⇒ Vislucht-werende coating
- ⇒ Lamellenfilter met tot 5 dB geluidsvermindering en tot 100 m³/h meer afvoervermogen
- ⇒ Filtert 99% van alle pollen uit de lucht



Regenereerbare actieve koolstoffilter

- ⇒ Meer dan 90% geurreductie
- ⇒ Gaat tot wel 10 jaar mee
- ⇒ Om de 4 maanden regenereren
- ⇒ Op 200 °C in de oven regenereren (warme lucht) gedurende 120 min.

Onderbouwbare dampkappen



Referentie	DUL63CC20	NAT	DUL93CC40	NAT	DUL93CC20	NAT
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 4	
RRP* (€)	219,99 €		269,99 €		269,99 €	
Type	Onderbouwbaar		Onderbouwbaar		Onderbouwbaar	
Kleur	Wit		Bruin		Wit	
Breedte	60 cm		90 cm		90 cm	
EcoSilenceDrive	-		-		-	
Luchtafvoer (DIN/EN 61591) (m³/h): normaal/intensief	350		350		350	
Geluidsniveau (dB) : normale werking	72		72		72	
Kringloopwerking/Luchtafvoer	●/●		●/●		●/●	
Energielabel**	D		D		D	
Home Connect/HoodControl	-/-		-/-		-/-	
LED light	●		●		●	
Commentaar	-		-		-	

Design schouwdampkappen



Referentie	DBB66AF50	CD	DBB96AF50	CD
Serie	Serie 4		Serie 4	
RRP* (€)	519,99 €		579,99 €	
Type	Design schouwdampkap		Design schouwdampkap	
Kleur	Inox		Inox	
Breedte	60cm		90cm	
EcoSilenceDrive	-		-	
Luchtafvoer (DIN/EN 61591) (m³/h): normaal/intensief	620		620	
Geluidsniveau (dB) : normale werking	70		70	
Kringloopwerking/Luchtafvoer	●/●		●/●	
Energielabel**	A		A	
Home Connect/HoodControl	-/-		-/-	
LED light	●		●	
Commentaar	Voor installatie in een hangkast		Voor installatie in een hangkast	

Decoratieve wanddampkappen



Referentie	DWP94BC60	CD	DWB96BC50	CD
Serie	Serie 2		Serie 2	
RRP* (€)	449,99 €		539,99 €	
Type	Decoratieve wanddampkap		Decoratieve wanddampkap	
Kleur	Zwart		Inox	
Breedte	90cm		90cm	
EcoSilenceDrive	-		-	
Luchtafvoer (DIN/EN 61591) (m³/h): normaal/intensief	365/-		619/-	
Geluidsniveau (dB) : normale werking	65		70	
Kringloopwerking/Luchtafvoer	●/●		●/●	
Energielabel**	D		B	
Home Connect/HoodControl	-/-		-/-	
LED light	●		●	
Commentaar	-		-	

Telescopische dampkappen



Referentie	DFL063W56	CD	DFS067A51	NAT	DFR097A52	CD
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 4	
RRP* (€)	259,99 €		649,99 €		729,99 €	
Type	Telescopisch		Telescopisch		Telescopisch	
Kleur	Zilver metallic		Inox		Zilver metallic	
Breedte	60cm		60cm		90cm	
EcoSilenceDrive	-		●		●	
Luchtafvoer (DIN/EN 61591) (m³/h): normaal/intensief	328		399/728		397/729	
Geluidsniveau (dB) : normale werking	64		53		53	
Kringloopwerking/Luchtafvoer	●/●		●/●		●/●	
Energielabel**	C		A		A	
Home Connect/HoodControl	-/-		-/-		-/-	
LED light	●		●		●	
Commentaar	Afwerkingsprofiel in optie		-		Afwerkingsprofiel in optie	



Referentie	DWK67EM60	NAT	DWK87EM60	NAT	DWK87CM60	NAT	DWK87CM20	NAT
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 4		Serie 4	
RRP* (€)	789,99 €		839,99 €		939,99 €		939,99 €	
Type	HeadFree		HeadFree		HeadFree		HeadFree	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart		Wit	
Breedte	60cm		80cm		80cm		80cm	
EcoSilenceDrive	-		-		-		-	
Luchtafvoer (DIN/EN 61591) (m³/h): normaal/intensief	399/669		399/669		416/700		416/700	
Geluidsniveau (dB) : normale werking	60		60		58		58	
Kringloopwerking/Luchtafvoer	●/●		●/●		●/●		●/●	
Energielabel**	B		B		B		B	
Home Connect/HoodControl	-/-		-/-		-/-		-/-	
LED light	●		●		●		●	
Commentaar	-		-		Installatie mogelijk zonder schouw		Installatie mogelijk zonder schouw	

Plafonddampkappen - Plug&Play



Referentie	DRC97AQ50	NAT	DRC96AQ50	NAT	DRR16AQ20	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6	
RRP* (€)	1419,99 €		1569,99 €		2099,99 €	
Type	Plafonddampkap - Afzuiggroep		Plafonddampkap - Compacte afzuiggroep		Plafonddampkap - afzuiggroep Plug & Play	
Kleur	Inox		Inox		Wit	
Breedte	90 cm		90 cm		100 cm	
EcoSilenceDrive	●		●		-	
Luchtafvoer (DIN/EN 61591) (m³/h): normaal/intensief	458/798		434/734		409/580	
Geluidsniveau (dB) : normale werking	56		61		68	
Kringloopwerking/Luchtafvoer	●/●		●/●		●/-	
Energielabel**	A		B		-	
Home Connect/HoodControl	●/●		●/●		●/●	
LED light	●		●		●	
Commentaar	-		Hoogte van de nis >=20 cm		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G

Vaatwassers



* Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers wereldwijd. Bron: Euromonitor, Afzet, 2020



De voordelen van de volledig integreerbare vaatwassers.



Derde korf

NEW – 3e korf

De nieuwe, innovatieve korf kan veilig worden uitgetrokken, garandeert een perfecte reiniging en biedt 25% meer plaats voor keukengerie van klein en groot formaat. Dankzij de gegolfde vorm, de siliconen elementen en de uitneembare messenhouder krijgt moeilijk in te passen vaatwerk, zoals lange messen, nu ook een veilige plek in de korf.



TimeLight



InfoLight




TimeLight

Dankzij TimeLight ziet u niet alleen dat uw vaatwasser nog werkt, maar ook hoeveel tijd er nog resteert en in welk stadium het programma zich bevindt.



InfoLight

Een rood LED-punt op de vloer geeft aan of uw volledig geïntegreerde vaatwasser nog steeds draait of al klaar is.



Varioscharnier

Tot voor kort waren hoog ingebouwde vaatwasser alleen mogelijk met grote tussenruimtes tussen de meubelfronten. Dat is nu verleden tijd. Dankzij het VarioScharnier hoeft u geen compromissen meer te sluiten: Het volledig geïntegreerde meubelfront schuift bij het openen van de deur iets naar boven. Hierdoor worden grote openingen tussen de meubelfronten vermeden, zelfs bij een sokkelhoogte van 5 tot 9 cm.

Meer weten over de eigenschappen die onze vaatwassers bieden? Je vindt alle info op pg. 21-23.

De juiste hoogte van uw vaatwasser kiezen.



Extra hoge vaatwassers: 86,5 cm

Voordelen:

- Door de extra hoogte van 5 cm wint u 10% meer nuttige inhoud in de binnenruimte van de vaatwassers.
- In het plintgedeelte en onder het werkblad wordt geen centimeter ruimte weggegeven.
- In de grotere spoelruimte is plaats voor borden met een doorsnede van bijv. 33 cm.

81,5 cm hoogte

voor vaatwassers **zonder** Vario-besteklade





Max. diameter van de borden in cm.

Voor inbouw van uw vaatwasser in de hoogte:

gelieve de technische tabellen te raadplegen op onze website: www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

86,5 cm hoogte

voor vaatwassers **zonder** Vario-besteklade



Max. diameter van de borden in cm.

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - 81,5 cm

NEW



NEW



NEW



Referentie	SGV2ITX48E	CD	SGV4ITX11E	CD	SGV4HBX40E	CD	SMV6ZAX00E	CD
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 4		Serie 6	
RRP* (€)	739,99 €		819,99 €		949,99 €		1.089,99 €	
Hoogte	81,5cm		81,5cm		81,5cm		81,5cm	
Energielabel**	E		E		D		C	
Zeolith/EfficientDry	-/-		-/-		-/-		●/-	
Warmtewisselaar	-		-		●		●	
Waterverbruik (l)	9,5		9,5		9,5		9,5	
Geluidsniveau (dB)	46		46		44		44	
OpenAssist/Varioscharnier	-/-		-/-		-/-		-/-	
Lade/3e korf	-/-		-/-		In optie		-/-	
Korven	Vario		VarioFlex		Flex		Flex	
Extra Clean Zone	-		-		-		-	
Light (info)	InfoLight		InfoLight		InfoLight		InfoLight	
Inhoud	12		12		13		13	
RackMatic	-		●		●		●	
Kuip	Polinox		Polinox		Inox		Inox	
Home Connect	-		-		-		●	

NEW



Referentie	SMV6ZCX00E	CD	SMD6TCX00E	NAT	SMV8YCX01E	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8	
RRP* (€)	1139,99		1339,99		1519,99	
Hoogte	81,5cm		81,5cm		81,5cm	
Energielabel**	C		A		B	
Zeolith/EfficientDry	●/-		●/●		●/●	
Warmtewisselaar	●		●		●	
Waterverbruik (l)	9,5		9,5		9,5	
Geluidsniveau (dB)	44		44		43	
OpenAssist/Varioscharnier	-/-		●/-		-/-	
Lade/3e korf	●/-		●/-		●/-	
Korven	Flex		Flex		Max Flex Pro	
Extra Clean Zone	-		-		●	
Light (info)	InfoLight		InfoLight		TimeLight	
Inhoud	14		14		14	
RackMatic	●		●		●	
Kuip	Inox		Inox		Inox	
Home Connect	●		●		●	

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - 86,5 cm



Referentie	SHV4HAX48E	CD	SBV6ZCX00E	CD	SBD6TCX00E	CD
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 6	
RRP* (€)	999,99		1189,99		1389,99	
Hoogte	86,5cm		86,5cm		86,5cm	
Energielabel**	D		C		A	
Zeolith/EfficientDry	-/-		●/-		●/●	
Warmtewisselaar	●		-		-	
Waterverbruik (l)	9,5		9,5		9,5	
Geluidsniveau (dB)	44		44		44	
OpenAssist/Varioscharnier	-/-		-/-		●/-	
Lade/3e korf	-/-		●/-		●/-	
Korven	Flex		Flex		Flex	
Extra Clean Zone	-		-		-	
Light (info)	InfoLight		InfoLight		InfoLight	
Inhoud	13		14		14	
RackMatic	●		●		●	
Kuip	Inox		Inox		Inox	
Home Connect	-		●		●	

Volledig integreerbare vaatwasser - 45 cm - 81,5 cm




Referentie	SRV2HKX41E	NAT
Serie	Serie 2	
RRP* (€)	919,99	
Hoogte	81,5cm	
Energielabel**	E	
Zeolith/EfficientDry	-/-	
Warmtewisselaar	-	
Waterverbruik (l)	8,5	
Geluidsniveau (dB)	46	
OpenAssist/Varioscharnier	-/-	
Lade/3e korf	-/-	
Korven	Vario	
Extra Clean Zone	-	
Light (info)	InfoLight	
Inhoud	9	
RackMatic	-	
Kuip	Inox	
Home Connect	-	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G



Referentie	SGI4HTS31E	CD	SGI4HVS31E	CD	SGI4HAS48E	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 4	
RRP* (€)	819,99		869,99		949,99	
Hoogte	81,5cm		81,5cm		81,5cm	
Energielabel**	E		E		D	
Zeolith/EfficientDry	-/-		-/-		-/-	
Warmtewisselaar	●		●		●	
Waterverbruik (l)	9,5		9,5		9,5	
Geluidsniveau (dB)	46		46		44	
OpenAssist/Varioscharnier	-/-		-/-		-/-	
Lade/3e korf	-/-		●/-		-/-	
Korven	VarioFlex		VarioFlex		Flex	
Extra Clean Zone	-		-		-	
Light (info)	-		-		-	
Inhoud	12		13		13	
RackMatic	●		●		●	
Kuip	Polinox		Polinox		Inox	
Home Connect	-		-		-	



Referentie	SMI6ZCS00E	CD	SMI6TCS00E	NAT	SMI8YCS01E	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8	
RRP* (€)	1139,99		1289,99		1469,99	
Hoogte	81,5cm		81,5cm		81,5cm	
Energielabel**	C		A		B	
Zeolith/EfficientDry	●/-		●/●		●/●	
Warmtewisselaar	●		●		●	
Waterverbruik (l)	9,5		9,5		9,5	
Geluidsniveau (dB)	44		44		43	
OpenAssist/Varioscharnier	-/-		-/-		-/-	
Lade/3e korf	●/-		●/-		●/-	
Korven	Flex		Flex		Max Flex Pro	
Extra Clean Zone	-		-		●	
Light (info)	-		-		-	
Inhoud	14		14		14	
RackMatic	●		●		●	
Kuip	Inox		Inox		Inox	
Home Connect	●		●		●	

Koelkasten en diepvriezers



Voldoende ruimte voor al uw boodschappen en alle vitamines.



SoftClose scharnieren

Vlakscharnier met professionele demping

De koelkastdeur wordt zachtjes en geluidloos gesloten dankzij de dempende deursluitingshulp; de deur sluit zelfs zelfstandig wanneer ze lichtjes openstaat. Het professionele dempingsysteem remt de sluiting automatisch zacht af, zodat kinderen bijvoorbeeld hun vingers niet zouden klemmen.

PerfectFit: Comfortabel gebruik van uw keukenkasten

Maak optimaal gebruik van de volledige hoogte van uw keukenmeubilair: de totale hoogte van een toestel op de markt bedraagt gebruikelijk 178 cm. Met de juiste combinatie van Bosch PerfectFit toestellen kan u echter een totale hoogte van 212 cm* behalen. Combineer bijvoorbeeld een integreerbare Bosch koelkast (zonder diepvriesvak) de KIR41AFF0 van 122,5 cm met onze integreerbare diepvriezer van 72 cm. Resultaat: een opslagcapaciteit tot 307 liter, ideaal voor al uw boodschappen.

*Totale installatiehoogte hangt af van de dikte van het paneel tussen koelkast en diepvriezer.

Meer weten over de eigenschappen die onze koelkasten bieden? Je vindt alle info op pg. 28-30.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

Eéndeurskoelkasten - 88 cm



Referentie	KIR18NSF3	NAT	KIL18NSF0	SD	KIL18NFF0	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 2	
RRP* (€)	659,99		739,99		849,99	
Hoogte	88		88		88	
Energielabel**	F		F		F	
Type scharnieren	glijbevestigingstechniek		glijbevestigingstechniek		vlakscharniertechniek	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	150		112		112	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	-		17		17	
Versheid systeem	-		-		-	
PerfectFit	-		-		-	
EasyAccess	-		-		-	
VarioZone	-		-		-	

Eéndeurskoelkasten - 102,5 cm



Referentie	KIR20NFF0	NAT	KIL20NFF0	NAT	KIR31AFF0	NAT
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 6	
RRP* (€)	819,99 €		899,99 €		889,99 €	
Hoogte	102,5		102,5		102,5	
Energielabel**	F		F		F	
Type scharnieren	vlakscharniertechniek		vlakscharniertechniek		vlakscharniertechniek	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	181		142		172	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	-		17		-	
Versheid systeem	-		-		VitaFresh plus	
PerfectFit	-		-		●	
EasyAccess	-		-		●	
VarioZone	-		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.

** Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G - Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Eéndeurskoelkasten - 122,5 cm



Referentie	KIR24NSF0	CD	KIL24NSF3	NAT	KIR41AFF0	NAT	KIL42AFF0	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 6		Serie 6	
RRP* (€)	789,99		889,99		959,99		999,99	
Hoogte	122,5		122,5		122,5		122,5	
Energielabel**	F		F		F		F	
Type scharnieren	glijbevestigingstechniek		glijbevestigingstechniek		vlakscharniertechniek		vlakscharniertechniek	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	221		183		211		180	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-		-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	-		17		-		15	
Versheid systeem	-		-		VitaFresh plus		VitaFresh plus	
PerfectFit	-		-		●		-	
EasyAccess	-		-		●		●	
VarioZone	-		-		-		-	

Eéndeurskoelkasten - 177,5 cm



Referentie	KIR81VSF0	CD	KIR81AFE0	NAT	KIL82AFF0	NAT	KIR81ADE0	CD
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 6		Serie 6	
RRP* (€)	989,99		1099,99		1199,99		1299,99	
Hoogte	177,5		177,5		177,5		177,5	
Energielabel**	F		E		F		E	
Type scharnieren	glijbevestigingstechniek		vlakscharniertechniek		vlakscharniertechniek		vlakscharniertechniek (SoftClose)	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	319		319		252		319	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-		-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	-		-		34		-	
Versheid systeem	-		VitaFresh plus		VitaFresh plus		VitaFresh plus	
PerfectFit	-		●		-		●	
EasyAccess	-		●		●		●	
VarioZone	-		-		-		-	



Referentie	KIL82ADE0	CD	KIF81PFE0	NAT	Referentie	GIV21AFE0	CD
Serie	Serie 6		Serie 8		Serie	Serie 6	
RRP* (€)	1559,99		1559,99		RRP* (€)	959,99	
Hoogte	177,5		177,5		Hoogte	88	
Energielabel**	E		E		Energielabel**	E	
Type scharnieren	vlakscharniertechniek (SoftClose)		vlakscharniertechniek		Type scharnieren	vlakscharniertechniek	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	251		206		Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	-	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		83		Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	34		-		Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	96	
Versheid systeem	VitaFresh plus		VitaFresh pro 0°C		Versheid systeem	-	
PerfectFit	-		●		PerfectFit	●	
EasyAccess	●		●		EasyAccess	-	
VarioZone	-		-		VarioZone	-	

Bottom-Freezers - 177,5 cm



Referentie	KIV87VSE0	CD	KIS86AFE0	NAT	KIN86NSF0	CD
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 2	
RRP* (€)	1099,99		1259,99		1239,99	
Hoogte	177,5		177,5		177,5	
Energielabel**	E		E		F	
Type scharnieren	glijbevestigingstechniek		vlakscharniertechniek		glijbevestigingstechniek	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l)	200		192		184	
Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l)	-		-		-	
Netto-inhoud vriesgedeelte (l)	70		74		76	
Versheid systeem	VitaFresh		VitaFresh plus		-	
PerfectFit	-		-		-	
EasyAccess	-		●		-	
VarioZone	-		●		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.

** Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G - Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.



De Verlengde Waarborg van Bosch – een langdurige bescherming

Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.

- Eenvoudige online activering via www.bosch-home.be/nl/mybosch
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden dan door Bosch gedragen

MyBosch Verlengde Waarborg – online activatie

De Verlengde Waarborg van Bosch is geldig na het succesvol online activeren ervan.

Dit moet binnen de 24 maanden na aankoop van het toestel* gebeuren via www.bosch-home.be/nl/mybosch

Activeer de 3 jaar extra waarborg met de code die zich in de doos “MyBosch Verlengde Waarborg” bevindt.

Ref. Q8BBECEWB1 – Vrijblijvend aanbevolen marktprijs : € 89,99

*MyBosch Verlengde Waarborg geldt voor volgende productcategorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, fornuizen, (stoom)(microgolf)ovens, kookplaten en dampkappen.



* Bosch is het nummer 1 merk voor groothuishoudelijke apparaten in Europa. Bron: Euromonitor, Afzet, 2020



Productadvies op maat.
Maak een afspraak.

Volg ons:



Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgie



Instagram:
[@boschhome_be](https://instagram.com/boschhome_be)



Geef uw mening :
www.bosch-home.be/nl/uw-mening